



Catalogus



Merkenindex A-Z

Bos-, Park- & tuinmachines

AL-KO	5	MORRISON	128
BRILL	33	OPTIMATE	131
CARBO-GREEN	43	OREC	139
CLEANLIFE	45	R2	140
CRAMER	47	RIBAS	119
EARTHQUAKE	56	RONDINI	167
ECHO	59	ROQUES & LEQŒUR	142
GARDEN GROOM	79	ROTOMEC	144
GLORIA	81	SHINDAIWA	147
GOLDONI	91	TURFMASTER	159
HERKULES	97	UNIGREEN	170
LAZER	99	WIPER	173
MAJAR	119		

Alle bestellingen / leveringen vallen onder onze Algemene Voorwaarden, die u kunt raadplegen op www.eurogarden.be. Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn aanbevolen verkoopprijzen, geldig vanaf 1 december 2013. Prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

: ontdek de **volledig nieuwe lijn zitmaaiers** die zich onderscheiden door **ergonomie, overzichtelijkheid en vangcapaciteit** – stoere machines. Tot maar liefst 23 pk 2-cilinder motoren en 125 cm maaibreedte. Na de succesvolle introductie in 2013 van de AL-KO Robolinho 3000 zijn we trots te kunnen meedelen dat nu ook de kleinere **Robolinho 100** (max. oppervlakte 700 m²) en de grotere **Robolinho 4000** (max. oppervlakte 2000 m²) beschikbaar zijn voor 2014. Ook deze kenmerken zich door eenvoudige installatie, gebruiksgemak, uitstekend maaieresultaat EN zeer betrouwbare technologie. Verjonging ook bij de elektrische machines van AL-KO met o.a. **2 nieuwe hakselaars, een versie met wals en een met messensysteem!**



: ook hier vindt men een **volledig nieuwe lijn zitmaaiers** van 13 pk tot maar liefst 23 pk, allemaal uitgevoerd met hydrostatische aandrijving met voetbediening (2 pedalen), een ergonomische zitpositie met veel beenruimte en een eenvoudig ledigbare royale grasvangzak.



: het assortiment is over de gehele breedte **uitgebreid van bladzuiger tot en met veegmachine tegen een scherpe prijsstelling** – voor de **degelijke Duitse kwaliteit**. Speciale aandacht voor de **Tourno Pick UP**, de **nieuwste frontmaaier 90 cm** uitgevoerd met **hydrostaaf!** De andere modellen zijn nu allemaal weergegeven als basis machine / werktuigdrager en de **accessoire lijn is uitgebreid met klepelmaaier voor hoog gras**. Daarmee is de **Tourno een heuse multi-functie machine die het ganse jaar door inzetbaar is!**



: **Volledig nieuw in ons assortiment**, met grondboormachines, hakselaar, schoffelmachine, kantensnijder en bosmaaier op wielen. **Met zeer concurrerende prijsstelling.**



: De Japanse kwaliteit fabrikant heeft het assortiment op diverse fronten uitgebreid o.a. **nieuwe kettingzagen CS590 en CS620SX**, **36 Volts batterij trimmer met LI-ION batterij** en een **High Torque bosmaaier XECSR420TES/U** in hogere cc klasse (41,5 cc) .



: naast de reeds zeer bekende **Thermoflamm op gasbussen** is er nu ook een **230 Volt uitvoering** leverbaar. Bovendien is een uitgebreid assortiment toebehoren en onderdelen weergegeven.



: vernieuwing op het gebied van look and feel / design, breed programma degelijke 2 wielers uitgevoerd met het gepatenteerde **GEARSTOP veiligheidsmechanisme**. Met een royaal assortiment van aanbouwwerktuigen.



: het assortiment is uitgebreid met meerdere machines **uitgevoerd met LCT motoren** die zich inmiddels ruim bewezen hebben op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Bovendien een **freemachine Euro5**, wip- of afkortzaag met aftakas aandrijving, en - terug van weggeweest – **verschillende nieuwe Marunaka heggenscharen!** Merk tevens de verschillende prijsverlagingen op in het Lazer-Marunaka assortiment!



: **uitbreiding van het bestaande assortiment type 600** met wielaandrijving (zowel met één snelheid als variabel snelheid). En **uitbreiding van de 800 serie** met één snelheid wielaandrijving.



: de alom bekende accu-lader / onderhouder heeft het assortiment verbreed met een **acculader speciaal voor LiFePO4 accu's**, **2 nieuwe types Testmate** en **nieuwe items voor begin 2014** waaronder de **"Voltmatic" lader** die automatisch de accu spanning selecteert 6 of 12 Volt.



: **introductie van de XRL2008 modellen** met op de comfort uitvoering een draaibare duwboom. Bovendien een volledig **nieuw model XRL115H** – kijk verder in de machinecatalogus voor de specificaties!



: uitbreiding met een **super professionele kettingzaag XSI600SX**.






EuroGarden
since 1877

WEBSITE

www.eurogarden.be



Website www.eurogarden.be



De nieuwste producten, promoties en catalogi, het meest recente nieuws en de zoekmachines waarmee u aan de hand van extra gegevens zoals merk, type, toepassing, afmetingen, vorm, etc. het geschikte (wissel)stuk vinden.

Bezoek onze website op WWW.EUROGARDEN.BE

Unieke lijn van elektrische gazonmaaiers uitgevoerd in slijtvast polypropyleen kunststof met turbozuigkracht door 2-kanaals turboluchtsysteem wat zeer laag maaien mogelijk maakt en resulteert in een homogeen maaibeeld.

Onderscheiden met kwaliteitskenmerk "Allergievriendelijk". 

Dit is uniek en is mogelijk door het revolutionaire concept van AL-KO van gesloten opvangbak en luchtcirculatie.

De gehele lijn is uitgerust met **krachtige elektromotoren** en **royale, gesloten grasopvangbak** met **vulstandindicatie** (zie foto 1), **gecentraliseerde maaihogte instelling van 16 tot 70 mm**, wielen op **kogellagers**, **kabeltrekontlasting** en **messtilstand binnen 3 seconden**.

Bovendien kunnen deze gazonmaaiers via één enkele handgreep compleet worden samengevouwen. Zo kunt u de maaier ruimtebesparend en verticaal opbergen of zelfs ophangen.

Excl. BTW Incl. BTW



XAL3300E

112777

1000 W - 33 cm - Opvangbak 28 l - Centrale hoogteverstelling

164,46*

199,00*



XAL3600E

112778

1300 W - 36 cm - Opvangbak 36 l - Centrale hoogteverstelling

197,52

239,00



XAL4100E

112776

1600 W - 41 cm - Opvangbak 50 l - Centrale hoogteverstelling

230,58

279,00



5 jaar garantie
volgens garantiebepaling
in de gebruikershandleiding.

*



Elektrische gazonmaaiers Evolution




XAL4704E

113104

Elektromotor 1600 W- 46 cm

Centrale hoogteregeling in 7 posities - Opvangbak 65 l met vulstandindicatie

Stalen maaidek - Duwmodel - Gelagerde kunststof wielen

3-in-1

Excl. BTW

Incl. BTW

247,11*
299,00*

 5 jaar garantie
volgens garantiebepaling
in de gebruikershandleiding.

ALGEMENE KENMERKEN: OPVANGEN & MULCHKIT INBEGREPEN

Centrale hoogteverstelling in 7 posities.

Grote achterwielen op lagers, diameter 280 mm. Grote opvangzak van 70 l in textiel met inhoudsindicator. Duwboom snel in de hoogte verstelbaar - Stalen maaidek


XAL4200BED

119401

Motor B&S 550E - 42 cm - Incl. mulchingkit

Duwmodel

329,75*
399,00*
XAL4703BR

119491

B&S Series 675 EX ReadyStart - 46 cm - stabiel plaatstalen maaidek, maaihoogte instelling centraal in 7 standen. 70 l grasvangbak met vulstand indicator. XXL-wielen, fronthandgreep voor comfortabel transport, wiel aandrijving 1 snelheid.

3-in-1
495,04
599,00

XAL5200BRED

119319

Motor B&S XRQ 675RS Readystart - 51 cm

Zijuitworp

Aangedreven model - 1 versnelling

4-in-1
536,36
649,00

XAL4704VSE

119531

Motor B&S Series 750 EX E-Start - 46 cm

Centrale hoogteregeling in 7 posities (30-80 mm) - Stalen maaidek -

Traploos aangedreven - 2,5 tot 4,5 km/u - Gelagerde wielen

Met elektrostart

4-in-1
635,54
769,00

XAL5200BRVAR

119303

Motor B&S 750 DOV RS - 51 cm

Kopklepmotor > minder geluid, minder vibraties > hoger koppel

Aangedreven model - VARIOMAAT aandrijving

+ SUPERCOMFORTABELE COCKPITHEDEL

4-in-1
709,92
859,00

*



Mulching gazonmaaiers



Excl. BTW Incl. BTW



XAL5204VS

119533

Motor B&S Series 850 E ReadyStart - Maaibreedte 51 cm
Centrale hoogteregeling in 7 posities (30-80 mm) - Stalen maaidek
Traploos aangedreven – 2,5 - 4,5 km/u - Gelagerde wielen - Opvangbak 70 l

4-in-1

726,45

879,00



XAL5204VSH

119534

Honda GCV 160 OHV- Maaibreedte 51 cm
Centrale hoogteregeling in 7 posities (30-80 mm) - Stalen maaidek
Traploos aangedreven – 2,5 - 4,5 km/u - Gelagerde wielen - Opvangbak 70 L

4-in-1

734,71

889,00



XAL4800BRVALU

119305

Motor B&S 750 RS Readystart - 48 cm
Aangedreven model met VARIOMATIC aandrijving
Centrale hoogteverstelling

Mulchkit inbegrepen

Met super comfortabele cockpithendel.

4-in-1

792,56

959,00



XAL5300BRVALU

119307

Motor B&S 850 RS Readystart - 53cm
Aangedreven model met VARIOMATIC aandrijving
Centrale hoogteverstelling

Mulchkit inbegrepen

Met super comfortabele cockpithendel.

4-in-1

883,47

1.069,00



XAL5300BRVCALU

119308

Motor B&S 850 RS Readystart - 53cm - **MET MESREM:**
De motor blijft draaien wanneer het mes uitgeschakeld is.

Aangedreven model met VARIOMATIC aandrijving

Centrale hoogteverstelling

Mulchkit inbegrepen

Met super comfortabele cockpithendel.

4-in-1

974,38

1.179,00

Aluminium gazonmaaiers 4-in-1 Mulching gazonmaaiers



Verticuteermachines



XAL3600VE

119328

Motor 1400 W - 230 V - ABS maaidek

Werkbreedte 36 cm - 16 messen - Centrale hoogteverstelling

Wielen 180 mm op lagers

Excl. BTW

Incl. BTW

329,75*
399,00*


XAL4000VB

119329

Motor B&S 475 SERIES - 2,1 Kw - 4-takt - ABS maaidek

Werkbreedte 40 cm - 17 messen - Centrale hoogteverstelling

Wielen 180 mm op lagers

495,04
599,00

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XAL119330	Opvangzak van 50 l voor XAL 3600VE / 4000 VB	40,91	49,50



XALBSILENTEC4000

119336 - (ex Brill 2300 LH)

Motor 2300 W - 230 V met motorrem - Max. snijdikte 40 mm

Stil versnippersysteem met rol en tegenrol - De draairichting van de messen kan met een schakelaar veranderd worden

495,04
599,00

Hakselaars



XALBSILENTEC4SAFETY

119337 - (ex Brill 2300 ESK)

Motor 2300 W - 230 V met motorrem - Max. snijdikte 40 mm

Stil versnippersysteem met rol en tegenrol - De draairichting van de messen kan met een schakelaar veranderd worden - Met invoertrechter en opvangbak

577,69
699,00


XALBTCS2500DUOTEC

118513

Ook geschikt voor zacht en nat tuinafval

Motor 2500 W - 230 V met motorrem - Max. snijdikte 45 mm

Grote invoertrechter - Dubbel snijsysteem met automatisch invoereffect

Aparte invoer aan de zijkant voor takken

577,69
699,00

*



Excl. BTW Incl. BTW

Bladzuiger



XAL750B

577,69 699,00

112014
Motor B&S 500 Series - Duwmodel
Grote wielen op kogellagers 180/230 mm
Zak van 200 l - werkbreedte 75 cm



XAL120154

147,93 179,00

Aanzuigslang 3 m



XALT13-92HDED

2.805,79 3.395,00

119283 EDITION
Motor B&S 3135 Series 344 cc
Maaidek 92 cm met 2 messen - 6 posities (30-90mm)
Hydrostatische aandrijving met handbediening
Elektromagnetische meskoppeling -
Geleverd met lichten en met bumper
Opvangbak 300 l - Banden Voor 13x5.0-6 / Achter 18x6.5-8



XALT16-102HD

3.304,96 3.999,00

119265 EDITION
Motor B&S 7160 Series 656 cc Intek 2 cilinders
Maaidek 102 cm met 2 messen - 6 posities (30-90 mm)
Hydrostatische aandrijving met handbediening
Elektromagnetische meskoppeling - Opvangbak 300 l
Met pneumatische bakbediening- Lichten en bumper vooraan
Wielen Voor 13x6.5-6 - Achter 18x8.5-8
GEWELDIGE PRIJS VOOR EEN TWEECILINDER!



XALT20-102HDEP

4.296,69 5.199,00

118871
Motor B&S 7120 Series 656 cc - Intek OHV - 2 cilinders
Maaidek 102 cm met 2 messen - 6 posities (30-90 mm)
Hydrostatische aandrijving met pedaalbediening
Elektromagnetische meskoppeling - Opvangbak 300 l
Elektrische bakbediening en urenteller
INCLUSIEF MULCHING KIT

Zitmaaiaers met achteruitworp



Toebehoren voor AL-KO Powerline zitmaaiers (tot modellen 2013)

Excl. BTW Incl. BTW


XAL118770

Mulching kit voor zitmaaier 102 cm

65,29
79,00

XAL118885

Mulching kit voor zitmaaier 92 cm

65,29
79,00

XAL110813

Aanhangkoppeling

41,28
49,95

XAL110981

Deflector om te maaien zonder opvangbak (niet voor HDE modellen)

103,31
125,00
XAL112729

Deflector voor HDE modellen

103,31
125,00

XAL110808

 Sneeuwschuif, veilig en richtbaar TS125
(enkel in combinatie met 112250 & 110810)

709,92
859,00
XAL112250

Bevestiging voor sneeuwschild + hendel

210,74
255,00
XAL110810

Bevestigingsstuk voor sneeuwschild zonder overbrenging

65,29
79,00
Oprijplaten in aluminium geschikt voor zitmaaiers, geen puntbelasting (wordt verkocht per paar)

XAL130569

Rechte oprijplaten - 1,5 m - Draagvermogen 400 kg per paar

94,21
114,00
XAL130585

Rechte oprijplaten - 2 m - Draagvermogen 400 kg per paar

119,83
145,00
XAL130590

Rechte oprijplaten - 2 m - Draagvermogen 1.000 kg per paar

255,37
309,00
XAL130570

Rechte oprijplaten - 2,50 m - Draagvermogen 1.000 kg per paar

304,96
369,00

XAL130568

Gebogen oprijplaten - 1,50 m - Draagvermogen 400 kg per paar

90,08
109,00
XAL130586

Gebogen oprijplaten - 2 m - Draagvermogen 400 kg per paar

123,14
149,00

Ontdek nog meer oprijplaten in onze Master Catalogus 2013 - 2014 - Pagina 655 t.e.m. 657



Perfectie in techniek en comfort



Optimale ergonomie

De brede treeplank en veel beenruimte zorgen ervoor dat u gemakkelijk op- en afstapt, het lage zwaartepunt voorkomt dat de machine zou kunnen kantelen. Verder zijn alle bedieningselementen ten opzichte van de bestuurderszitplaats gemakkelijk bereikbaar, zodat niets een ontspannen maaibeurt in de weg staat.

Grandioze opvangbak

De ruime opvangbak kan gemakkelijk vanaf de bestuurderszitplaats worden geleegd en maakt dankzij zijn inhoud van 310 l, lange maaitijden mogelijk. Ook leverbaar is de optie voor het automatisch leegmaken van de opvangbak via een drukknop.

Krachtig en comfortabel

Met hun brede banden, sportstuur, koplampen, tankklep en sensortechnologie halen de nieuwe Powerline zitmaaiers het comfort en rijplezier in de tuin dat u tot nog toe alleen kende van auto's in de premiumklasse. Onder de motorkap schuilt een krachtige en betrouwbare 1- of 2-cilinder viertaktmotor en met een maaibreedte van 95-125 cm biedt AL-KO voor elke behoefte en gebruiksdoel bovendien steeds de passende machine.



Breder is beter

De brede banden van de AL-KO Powerline zitmaaiers ontzien uw gazon en zorgen voor optimale tractie en rijcomfort. De diverse wielbreedten tot maximaal 23" zijn daarbij steeds op het model in kwestie afgestemd.



Handig parkeren

Na gedane arbeid of om even te parkeren zet u de gazontrekker vast met de handige parkeerrem onder het stuur. Zo rolt de zitmaaier niet per ongeluk weg.



Optimale zitpositie

De heerlijk zittende bestuurdersstoel biedt perfecte zijdelingse steun en zitcomfort; met de traploze verstelfunctie kan de zit perfect worden aangepast aan elke lichaamsgrootte.



Ergonomisch doordacht

Door het sportief vormgegeven stuur en de verlichte meters in het dashboard houdt de bestuurder overzicht en ligt alles onder handbereik: met dag- en urenteller, acculaadconditiemeter, aanduiding van de tankreserve en relevante veiligheidsfuncties.



Sensortechnologie

De aan de zijkanten aangebrachte afstandssensors (optie) zorgen dat de bestuurder tijdens het maaien optisch en akoestisch wordt gewaarschuwd voor eventuele gevaren links en rechts; afhankelijk van de instelling stopt dan het maaiwerk bovendien.



Klep open en tanken

Net als bij uw auto tankt u een Powerline zitmaaier eenvoudig via de tankklep op de buitenkant, de motorkap blijft gewoon dicht.



Excl. BTW Incl. BTW

XALT18-954HD

2.974,38* 3.599,00*

119348 - B&S Intek Series 4175 - 1 cilinder
Snijbreedte: 95 cm - 2 messen - 3-in-1
Elektromagnetische meskoppeling
Hydrostatische aandrijving - Wielen: 15" / 20" - Opvangbak: 310 l
Aandrijving messen door V-snaar

XALT16-1054HDV2

3.304,96* 3.999,00*

119351 - B&S Intek Series 7160 - 2 cilinders
Snijbreedte: 105 cm - 2 messen - 3-in-1
Elektromagnetische meskoppeling
Hydrostatische aandrijving - Wielen: 16" / 20" - Opvangbak: 310 l
Cruise control - Aandrijving messen door V-snaar

XALT20-1054HDEV2

4.131,41* 4.999,00*

119352 - B&S Intek Series 7200 V-Twin - 2 cilinders
Snijbreedte: 105 cm - 2 messen - 3-in-1
Elektromagnetische meskoppeling
Hydrostatische aandrijving - Wielen: 16" / 23" - Opvangbak: 310 l
Cruise control - Aandrijving messen door V-snaar
Elektronische display - Sensortechnologie
Automatisch, elektrisch leegmaken van de opvangbak

XALT23-1254HDV2

4.296,69* 5.199,00*

119547 - B&S Intek Series 8230 - 2 cilinders
Snijbreedte: 125 cm - 2 messen - 3-in-1
Elektromagnetische meskoppeling
Hydrostatische aandrijving - Wielen: 16" / 23" - Opvangbak: 310 l
Cruise control - Aandrijving messen door tandriem
Elektronische display - Sensortechnologie



POWERLINE zitmaaiers



Compacte, gemakkelijk te verplaatsen machines
 Ideaal om sneeuw te verwijderen tijdens de koudste winters.

Excl. BTW Incl. BTW

XALSNOW560

660,33

799,00

112933
 Motor Loncin OHV 6 pk - 4-takt
 Werkbreedte 56 cm
 5 versnellingen vooruit + 2 achteruit
 Draaihoek van de afvoergoot van de sneeuw 190°
 Werpafstand 10 - 15 m
 Gewicht 75 kg



XALSNOW620EL

974,38

1.179,00

112935
 Motor Loncin OHV 7 pk - 4-takt
 Elektrische starter
 Werkbreedte 62 cm
 5 versnellingen vooruit + 2 achteruit
 Draaihoek van de afvoergoot van de sneeuw 190°
 Werpafstand 10 - 15 m
 Gewicht 75 kg
 Met lamp



Sneeuwblazers



*






Excl. BTW Incl. BTW

XALROBOLINHO100

Robolino® 100

1.198,35 1.450,00



Li-Ion

Robolino® 100


-  Ideaal voor oppervlakken tot 700 m²
-  Maai breedte 25 cm
-  Maai hoogte 30 - 60 mm
-  Draaisnelheid mes: 3.400 tpm.
-  Messchijf uitgerust met 2-messig maaisysteem: maaimes en ruimmes
- ✓ geleverd met 100 meter kabel

-  Laadcyclus: +/- 1 u 10 min
-  Maaitijd: +/- 1 u 10 min
-  Afmetingen: 600 x 490 x 245
-  Maximale helling: 35 %
-  8,0 kg
-  Li-Ion batterij (1,5 Ah/18 V)

XALROBOLINHO3000

Robolino® 3000

1.561,98 1.890,00



Li-Ion

Robolino® 3000

-  Ideaal voor oppervlakken tot 1.200 m²
-  Maai breedte 30 cm
-  Maai hoogte 30 - 60 mm
-  Draaisnelheid mes: 3.400 tpm.
-  Messchijf uitgerust met 2-messig maaisysteem: maaimes en ruimmes
- ✓ Regensensor
- ✓ mogelijkheid voor een 2de basisstation
- ✓ geleverd met 150 meter kabel

-  Laadcyclus: +/- 2 u
-  Maaitijd: 1 u 30 min tot 2 u
-  Afmetingen: 600 x 490 x 245
-  Maximale helling: 35 %
-  8,0 kg
-  Li-Ion batterij (2,6 Ah/25,2 V)






XALROBOLINHO4000

Robolinho® 4000

Excl. BTW

Incl. BTW

1.809,92
2.190,00

Li-Ion

Robolinho® 4000


 Ideaal voor oppervlakken tot 2.000 m²

Maai breedte 32 cm

Maai hoogte 30 - 60 mm

Draaisnelheid mes: 3.400 tpm.

 Messchijf uitgerust met 2-messig
maaisysteem: maai mes en ruimes

- ✓ Regensensor
- ✓ mogelijkheid voor een 2de basisstation
- ✓ geleverd met 250 meter kabel



Laadcyclus: +/- 2 u

Maaitijd: 1 u 30 min tot 2 u

Afmetingen: 600 x 490 x 245

Maximale helling: 35 %

8,0 kg

Li-Ion batterij (4,4 Ah/25,2 V)

Robotmaaiers





XALDISPLAYROBOLINHO

Display met LCD scherm

Excl. BTW Incl. BTW

247,11 299,00



XAL112921

48,76 59,00

Servicekit voor gespecialiseerde detailhandelaren, voor het onderhoud van de Robolinho 100 / 3000 / 4000.

- 5 montagebussen (2 x 30 cm, 2 x 11,5 cm, 1 x 90 cm)
- Antistatische polsband
- USB kabel om configuraties te testen
- CD met testsoftware en handleiding
- Set waterdichte afsluitdoppen



XALCARRYBAG

Transporttas voor de Robolinho® robotmaaiers

106,61 129,00



Robotmaaier toebehoren




XALCLASSIC322SE
81,82*
99,00*

112805

Motor 1000 W - 230 V - Maaidek 32 cm in polypropyleen

Plastic wielen - Opvangbak 30 l

Hoogteregeling per wiel in 4 posities


XALCLASSIC382SE
106,61*
129,00*

112856

Motor 1300 W - 230 V - Maaidek 38 cm in polypropyleen

Plastic wielen - Opvangbak 37 l

Hoogteregeling per wiel in 4 posities.


XALSILVER34ECOMFORT
123,14*
149,00*

112857

Motor 1200 W - 230 V - Maaidek 34 cm in polypropyleen

Plastic wielen - Opvangbak 37 l met inhoudsindicator

Centrale hoogteregeling in 6 posities

Brede, comfortabele contactbediening

In de hoogte verstelbaar handvat


XALSILVER40ECOMFORT
147,93*
179,00*

COMBI MULCHING 112548 - 112858

Motor 1400 W - 230 V - Maaidek 40 cm in polypropyleen

Plastic wielen - Opvangbak 43 l

Centrale hoogteregeling in 6 posities

Brede, comfortabele contactbediening

INCLUSIEF MULCHING KIT

XALCLASSIC4.6E
164,46*
199,00*

121370

Motor 1600 W - 230 V - Maaidek 46 cm in staal

Plastic wielen - Opvangbak 65 l

Hoogteregeling per wiel in 5 posities

Wielen 180-205 mm

INCLUSIEF MULCHING KIT

XALSILVER464E
205,79*
249,00*

113103

Motor 1600 W - 230 V - Maaidek 46 cm in staal

Plastic wielen - Opvangbak 65 l

Centrale hoogteregeling

Wielen 200-280 mm

3-in-1


*





XALSILVER470EPREMIUM

COMBI MULCHING 119009
Motor 1600 W - 230 V - Maaidek 47 cm in staal
Plastic wielen op lagers 200 - 280 mm
Opvangbak 65 l met inhoudsindicator
Hoogteregeling per wiel in 7 posities
Brede, comfortabele contactbediening.
Grote achterwielen

INCLUSIEF MULCHING KIT

Excl. BTW Incl. BTW

247,11* 299,00*



XALSILVER42BACOMFORT

119381
Motor AL-KO 140 PRO QSS QuickStart System - Maaidek 42 cm in staal
Plastic wielen - Opvangbak 65 l
Hoogteregeling per wiel in 5 posities

INCLUSIEF MULCHING KIT

247,11* 299,00*



XALCLASSIC464PS

113098
Motor AL-KO Tech 135 OHV - Maaidek 46 cm in staal
Plastic wielen - Wielen vooraan 175 mm achteraan 200 mm
Opvangbak 65 l met inhoudsindicator
Hoogteregeling per wiel in 7 posities

2-in-1

247,11* 299,00*



3 jaar garantie volgens
garantie bepaling
(zie handleiding).




XALSILVER46BRACOMFORT

119383
Motor AL-KO 140 PRO QSS QuickStart System - Maaidek 46 cm in staal
Plastic wielen - Grote wielen achteraan 280mm - Opvangbak 65 l
Hoogteregeling per wiel in 7 posities
Aangedreven model (3,5 km/u) - incl. zijuitworp

INCLUSIEF MULCHING KIT

4-in-1

329,75* 399,00*



XALSILVER51BRACOMFORT

119384
Motor AL-KO 160 PRO QSS QuickStart System - Maaidek 51 cm in staal
Plastic wielen - Grote wielen achteraan 280mm - Opvangbak 65 l
Hoogteregeling per wiel in 7 posities
Aangedreven model (3,5 km/u) - incl. zijuitworp

INCLUSIEF MULCHING KIT

4-in-1

412,40 499,00

*



Elektrische gazonmaaiers

Benzine gazonmaaiers



NIEUW MAAIDEK - **4-IN-1** - duwboom met hoogteverstelling - Indicatie niveau v/d opvangbak
MULCHING KIT INBEGREPEN MET ALLE GRASMAAIERS

Excl. BTW Incl. BTW



XALSILVER520BRPREMIUM

495,04* 599,00*

119315

Motor B&S 650 ReadyStart - Maaidek 51 cm in staal

Grote wielen op lagers - Achter: 280 mm - Voor: 200 mm

Opvangbak 70 l met inhoudsindicator - Centrale hoogteregeling in 7 posities

Aangedreven model (3,5 km/u)

Duwboom met hoogteverstelling en in 3 sec. opvouwbaar

INCLUSIEF MULCHING KIT - 4-in-1



XALSILVER520BRVPREMIUM

536,36* 649,00*

119316

B&S 675 Readystart - Maaidek 51 cm in staal

Grote wielen op lagers - Achter: 280 mm - Voor: 200 mm

Opvangbak 70 l met inhoudsindicator - Centrale hoogteregeling in 7 posities

Vario aandrijving (+/- 2,5 - 4,5 km/u)

Duwboom met hoogteregeling en in 3 sec. opvouwbaar

INCLUSIEF MULCHING KIT - 4-in-1

*



Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XAL106118	MOTOR SERVICE SET Olieaflaatpomp	12,36	14,95

Benzine gazonmaaiers Silver Premium



**EuroGarden**

since 1877

DE MEEST ECOLOGISCHE MAAIERS OP DE MARKT !!!

SILVERLINE**AL-KO**

QUALITY FOR LIFE

Handmaaiers

Verticuteermachines

**XALSOFTTOUCH28HMCLASSIC**

112664

Maaibreedte 28 cm - Systeem zonder mescontact
Plastic wielen

Excl. BTW

Incl. BTW

57,02***69,00*****XALSOFTTOUCH38HMCOMFORT**

112663

Maaibreedte 38 cm - Systeem zonder mescontact
Plastic wielen - voor oppervlaktes tot 250 m²**65,29*****79,00*****XALSOFTTOUCH380HMPREMIUM**

112665

Maaibreedte 38 cm - Systeem zonder mescontact
Rubberen wielen - voor oppervlaktes tot 250 m²
Met ergonomisch opplooibare stuurboom**81,82*****99,00*****XALCOMFORT38VLE**

112800

COMBI CARE GAZONVERLUCHTER / ONTMOSSER

Motor 1300 W - 230 V - Werkbreedte 37 cm

Geleverd met set 14 messen + ontmossermessen

Kan snel omgevormd worden zonder werktuigen - Met opvangbak van 55 l

123,14***149,00*****XALCOMFORT38VLB**

112799

COMBI CARE GAZONVERLUCHTER / ONTMOSSER

Thermische motor AL-KO 144 F - 1,7 kW - Werkbreedte 38 cm

Geleverd met set 14 messen + ontmossermessen

Kan snel omgevormd worden zonder werktuigen - Met opvangbak van 55 l

UNIEK OP DE MARKT !

In de hoogte verstelbaar stuur

Opvangbak gemakkelijker te hanteren

329,75***399,00***

*



Trimmers

Excl. BTW Incl. BTW



XALGTE450COMFORT

48,76*
59,00*

112929

Elektromotor 450 W - Snijbreedte 30 cm
Nylonkop met dubbele draad - Gewicht 2,9 kg
Verstelbare handgreep - Telescopische aluminium steel
Ergonomisch aanpasbaar aan de lichaamslengte
Draaibare en kantelbare maaikop - Houder voor reserve spoel



XALGTE550PREMIUM

57,02*
69,00*

112926

Elektromotor 550 W - Snijbreedte 30 cm
Nylonkop met dubbele draad - Gewicht 3 kg
Verstelbare handgreep - Telescopische aluminium steel
Ergonomisch aanpasbaar aan de lichaamslengte
Draaibare en kantelbare maaikop - Houder voor reserve spoel



XALBC250

156,20
189,00

112533

Motor 26 cc - 0,75 kW - 2-takt
Snijbreedte 43 cm - Nylonkop met automatisch systeem
Split shaft steel voor een gemakkelijk transport
en een eenvoudige opberging



XALBC4125

202,48
245,00

112941

Motor 32,6 cc - 1,2 kW - 2-takt
Tap-N-Go nylonkop met dubbele draad - Snijbreedte 41 cm
Inclusief 3-tands mes 25 cm - Gewicht 7,8 kg - Met draagriem
Split shaft steel voor een gemakkelijk transport
en een eenvoudige opberging



XALBC4535

238,84
289,00

112940

Motor 42,7 cc - 1,5 kW - 2-takt
Tap-N-Go nylonkop met dubbele draad - Snijbreedte 41 cm
Inclusief 3-tands mes 25 cm - Gewicht 8,7 kg - Met harnas
Split shaft steel voor een gemakkelijk transport
en een eenvoudige opberging

Bosmaaiers



*





De Li-Ion batterijen van de AL-KO trimmer en heggenschaar zijn onderling verwisselbaar.

Li-Ion



XALGTL18VCOMFORT

112927

Batterij: Li-Ion 18 V / 1,3 Ah

Nylonkop met dubbele draad - Snijbreedte 25 cm

180° draaibaar en kantelbaar voor moeilijk bereikbare plaatsen

Verstelbare handgreep - Telescopische aluminium steel

Gewicht 2,4 kg

Excl. BTW Incl. BTW

119,83 145,00



XALHT18LI

112949

Batterij: Li-Ion 18 V / 1,3 Ah

Dubbel, diamandgeslepen mes 51 cm - Max. snijdikte 15 mm

2200 T/min - Gewicht 2,8 kg

Zeer lichte, snoerloze heggenschaar - Geïntegreerde waterpas

123,14 149,00

Li-Ion



XALGS37LI

112773

Multifunctie trimschaar op Lithium-Ion batterijen

3,7 V / 1,45 Ah

Werktijd: 45 min. - Oplaadtijd: 4 u

Buxusschaar : mes 16 cm - Grasschaar: mes 8 cm

73,55 89,00

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XAL112785	Telescopische hendel	16,45	19,90



Trimmer & heggenschaar met Li-Ion batterij

Multifunctie trimschaar



XALHT440

112679

Motor 440 W - 230 V - Dubbel mes 44 cm diamantsnit

Max. snijdikte 16 mm

Tegengestelde veiligheidsmessen



71,90

87,00

XALHT550SAFETY

112680

Motor 550 W - 230 V - Dubbel mes 52 cm

Max. snijdikte 18 mm

Elektriciteitskabel met beschermhoes

Verstelbare hendel vooraan



90,08

109,00

XALHT600FLEX

112681

Motor 600 W - 230 V

Dubbel mes 60 cm - Max. snijdikte 24 mm

Elektriciteitskabel met beschermhoes

Langere hendel achteraan voor een beter bereik



114,88

139,00

XALHT700FLEX

112678

Motor 710 W - 230 V - Dubbel mes 65 cm

Max. snijdikte 24 mm - Met de laser uitgesneden

"DURASHARP" technologie



131,40

159,00



**EuroGarden**

since 1877

SILVERLINE**AL-KO**

QUALITY FOR LIFE

Gazonrol**Kettingzagen****XALGW50**

119104

Stalen duwmodel

Werkbreedte 50 cm

Gewicht 72 kg (gevuld met water)

Gewicht 120 kg (gevuld met zand)

Excl. BTW Incl. BTW

114,88 139,00**XALKE220040**

112750

Motor 2200 W - 230 V - Zaagblad 40 cm - Kettingrem

Automatische smering

Kettingspanning en vervanging dmv een draaiknop

Snelheid ketting: 10 m/s

123,14 149,00**XALEKI220040**

112809

Motor 2200 W - 230 V - Zaagblad 40 cm - Kettingrem

Automatische smering

Kettingspanning en vervanging dmv een draaiknop

Snelheid ketting: 13,5 m/s

139,67 169,00

Bladblazers & -zuigers



XALBLOWERVAC2200E

98,35

119,00

112728

Motor 2200 W - 230 V

1 zak van 40 l en 1 zak van 5 l voor groot afval

Luchtvolume 9,7 m³/min - Luchtsnelheid 205 km/u

Verkleint het volume tot 90% - Met steunwiel

XALBLOWERVAC2400E

119,83

145,00

112727

Motor 2400 W - 230 V

1 zak van 40 l en 1 zak van 5 l voor groot afval

Luchtvolume 5 tot 10 m³/min - Luchtsnelheid 170 tot 210 km/u

Verkleint het volume tot 90 % - Met steunwiel

Hakselaars



XALBEASYCRUSHMH2800

205,79*

249,00*

112854

Motor 2800 W - 230 V - 16 A

Max. snijdikte 42 mm - Grote trechter

Extra grote wielen, makkelijk te transporteren

Opvangbak 50 l met inhoudsindicator - Messensysteem



XALBEASYCRUSHLH2800

247,11*

299,00*

112853

Motor 2800 W - 230 V - 16 A

Max. snijdikte 42 mm - Grote trechter

Extra grote wielen, makkelijk te transporteren

Opvangbak 50 l met inhoudsindicator - Rolsysteem

Geluidsniveau < 90dB(A)



*





Excl. BTW Incl. BTW

Alle AL-KO houtknievers zijn sterk en praktisch in gebruik. Voor een veilig gebruik is er een schakelaar voorzien die met beide handen moet bediend worden. Worden alle geleverd met transportwielen.



XALKHS3700

271,90 329,00

112425
1800 W - 230 V - Werkdruk 4 ton
Max. lengte houtstronken 37 cm



XALKHS5200

329,75 399,00

112426
2200 W - 230 V - Werkdruk 5 ton
Max. lengte houtstronken 52 cm



XALLHS5500

701,65 849,00

112424
3000 W - 230 V - Werkdruk 5,5 ton
3 hoogteregelingen van het platform 57 cm - 88 cm - 105 cm
Geleverd met opvouwbare steunvoeten en wielen - 86 kg



XALLHS6000

866,94 1.049,00


112427
3000 W - 230 V - Werkdruk 6 ton
2 hoogteregelingen van het platform 55 cm - 105 cm
Geleverd met plooibare voetsteunen en kruisvormige kniever om stronken in 4 te knieven - 128 kg

XALLHS7000

888,43 1.075,00

112428
Idem AL LHS 6000 maar
3500 W - 400 V - Werkdruk 7 ton

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XAL112455	Kruisvormig mes voor LHS5500 	19,01	23,00
XAL112454	Mes 60° voor alle LHS modellen 	17,36	21,00



XDUWOODSTORE

123,14 149,00

Metalen houtopslagplaats - Voor montage tegen een muur
170 x 63 x 160 cm



Ideaal voor zwembaden, watertanken of kelders met waterproblemen - afvoerslang van 1" 1/4

Dompelpompen proper water

Gieter met geïntegreerde pomp


XALWSUB6500

112820

 Motor 250 W - 230 V - Met externe vlotter - Opvoerhoogte max. 6 m
 Dompeldiepte max. 5 m - Debiet max. 6.500 l/u
 Watertemperatuur max. 35°

Excl. BTW

Incl. BTW

53,72
65,00

XALWSUB10000DS

112823

 Motor 350 W - 230 V - Met externe vlotter - Opvoerhoogte max. 7 m
 Dompeldiepte max. 5 m - Debiet max. 8.000 l/u
 Watertemperatuur max. 35°

65,29
79,00

XALWSUB12000DS

112824

 Motor 550 W - 230 V - Met externe vlotter - Opvoerhoogte max. 8 m
 Dompeldiepte max. 5 m - Debiet max. 9.500 l/u
 Watertemperatuur max. 35°

73,55
89,00

XALWSUB13000

112829

 Motor 650 W - 230 V - Met ingebouwde vlotter - Opvoerhoogte max. 8 m
 Dompeldiepte max. 5 m - Debiet max. 10.500 l/u
 Watertemperatuur max. 35°

102,48
124,00

Geschikt voor licht vervuild water

XALWAQUAT

112682 - AQUATROLLEY

 Tankinhoud 26 l - Pomp op BATTERIJ 12 V - 5 Ah
 Wielen 275/50 mm - Gewicht: 12 kg

131,40
159,00




Excl. BTW Incl. BTW

**XALWDRAIN7500****57,02 69,00**

112822

Motor 450 W - 230 V - Met externe vlotter - Opvoerhoogte max. 5 m
 Dompeldiepte max. 5 m - Debiet max: 7.500 l/u
 Watertemperatuur max. 35° - Vuildeeltjes tot 30 mm
 Ø afvoerslang 1" 1/4

**XALWDRAIN10000****73,55 89,00**

112825

Motor 550 W - 230 V - Met externe vlotter - Opvoerhoogte max. 8,5 m
 Dompeldiepte max. 5 m - Debiet max: 10.000 l/u
 Watertemperatuur max. 35° - Vuildeeltjes tot 30 mm
 Ø afvoerslang 1" 1/4

**XALWDRAIN12000****81,82 99,00**

112826

Motor 850 W - 230 V - Met externe vlotter - Opvoerhoogte max. 9,5 m
 Dompeldiepte max. 5 m - Debiet max: 12.000 l/u
 Watertemperatuur max. 35° - Vuildeeltjes tot 30 mm
 Ø afvoerslang 1" 1/4

Twincombi: de enige
 pompen die de voordelen
 van pompompen, proper
 water en vuil water pompen
 combineren

**XALWTWIN11000****90,08 109,00**

112830

Tot 5 mm vlakafzuigend
 Nieuwe pomp voor schoon en vuil water
 Motor 750 W - 230 V - Met externe vlotter
 Opvoerhoogte max. 8,5 m
 Dompeldiepte max. 7m - Debiet max. 11.000 l/u
Stekker met geïntegreerde keuzeschakelaar
 (automatisch/manueel)
 Vuildeeltjes tot 20 mm - Ø afvoerslang 1" 1/2

**XALWTWIN14000****123,14 149,00**

112831

Tot 5 mm vlakafzuigend - Nieuwe pomp voor schoon en
 vuil water Motor 950 W - 230 V - **Met ingebouwde vlotter**
 Opvoerhoogte max. 9,5 m
 Dompeldiepte max. 7m - Debiet 14.000 l/u
Stekker met geïntegreerde keuzeschakelaar
 (automatisch/manueel)
 Vuildeeltjes tot 30 mm - Ø afvoerslang 1" 1/2

Dompelpomp voor vuil
 water met hoog rendement

**XALWDRAIN15000INOX****123,14 149,00**

112828

Motor 1100 W - 230 V - Met externe vlotter
 Opvoerhoogte max. 11m - Dompeldiepte max. 5 m - Ø afvoerslang 1" 1/4
 Debiet max: 15.000 l/u - Watertemperatuur max. 50° - Vuildeeltjes tot 35 mm



Aanbevolen : steeds voorfilter ref. XAL110156 of XAL110157 en terugslagklep ref. 110648
Behalve HWF-serie (voorfilter en terugslagklep inbegrepen) - Ø aanzuigslang 1"

Excl. BTW Incl. BTW



XALWHW3500CLASSIC

112847
Motor 850 W - 230 V
Opvoerhoogte max: 38 m / 3,58 bar
Debiet max: 3.400 l/u
Watertemperatuur max. 35°

164,46

199,00



XALWHW3500INOXCLASSIC

112848
Motor 850 W - 230 V
Opvoerhoogte max: 38 m / 3,58 bar
Debiet max: 3.400 l/u
Watertemperatuur max. 35°

172,73

209,00

De serie HWF pompen worden geleverd met XXL voorfilter (eenvoudig te reinigen) en terugslagklep.
De ideale pompen om regenwater en/of huishoudelijk water te recupereren.
Bevoorrading van huisleidingen met regelmatige druk.



XALWHW4500FCSCOMFORT

112850
FCS - XXL-Filter
Motor 1300 W - 230 V
Opvoerhoogte max. 50 m / 5,0 bar
Debiet max: 4.500 l/u
Met indicatielampjes

255,37

309,00



XALWHW6000FMSPREMIUM

112852
FCS - ECO mode
Motor 1400 W - 230 V
Opvoerhoogte max. 60 m / 6,0 bar
Debiet max: 6.000 l/u
Met informatie-display

371,07

449,00





XALWJET3500CLASSIC

112839
Motor 850 W - 230 V - 0,85 kW
Opvoerhoogte max: 38 m
3,8 bar - Debiet max: 3.400 l/u
Watertemperatuur max. 35°

Excl. BTW Incl. BTW

90,08 109,00



XALWJET4000COMFORT

112841
FCS - XXL-Filter
Motor 1000 W - 230 V - 1,0 kW
Opvoerhoogte max: 45 m
4,5 bar - Debiet max: 4.100 l/u
Watertemperatuur max. 35°

180,99 219,00



XALWJET5000COMFORT

112842
FCS - XXL-Filter
Motor 1.300 W - 230 V - 1,3 kW
Opvoerhoogte max: 50 m
5,0 bar - Debiet max: 4.500 l/u
Watertemperatuur max. 35°

185,95 225,00



Oppervlaktepompen



Toebehoren			Excl. BTW	Incl. BTW
Deze filters zijn noodzakelijk om schade aan de pomp te voorkomen !				
	XAL110157	Voorfilter 100/1", alle modellen behalve GPI + tussenstuk 1" en 1" 3/4	17,15	20,75
	XAL110156	Voorfilter 250/1" voor alle hydrofoorgroepen	18,97	22,95
	XAL110648	Terugslagklep 1"	4,34	5,25
Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen				
	XAL110005	Aanzuigslang 3/4" - 4 m - met filter en terugslagklep	11,53	13,95
	XAL110795	Aanzuigslang 1" - 7 m - met filter en terugslagklep	33,95	43,50
	XAL106980	Opvoerslang 1" - 6 m met slangklem	20,45	24,75
	XAL110135	Opvoerslang 1-1/4" 6 m met slangklem	28,88	34,95
	XAL106979	Opvoerslang 1-1/2" - 6 m met slangklem	35,95	43,50
	XAL112478	Hydrocontrol voor oppervlaktepomp	48,76	59,00

Uitsluitend via de vakhandel verkrijgbaar

130 jaar geleden bracht BRILL de eerste handmaaier op de markt, nog steeds wordt dit type met optimale afstemming ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van de hedendaagse techniek.

De handmaaiers bestaan uit een messenkooi met 5 uiterst precies geslepen messen en een ondermes uit speciaal gehard staal en een contactloze snijtechniek. Dit resulteert in een verbluffend maaieresultaat. Licht als een veertje en comfortabel te bedienen.



XBRRAZORCUTPREM33

134101

Maaibreedte 33 cm

Traploze instelling van de maaihogte 14 - 45 mm

Excl. BTW Incl. BTW

106,61 129,00

XBRRAZORCUTPREM38

134102

Maaibreedte 38 cm

Traploze instelling van de maaihogte 14 - 45 mm

123,14 149,00



XBRGRASSBOXRC33

134070

Nylon opvangbak voor XBR RAZORCUT PREM 33

25,62 31,00

XBRGRASSBOXRC38

134069

Nylon opvangbak voor XBR RAZORCUT PREM 38

26,86 32,50



XBRBASIC34E

134144

Elektromotor 1200 W

Maaibreedte 34 cm

Opvangbak 37 l - maaidek uit slijtvaste polypropyleen kunststof

Centrale hoogteregeling in 6 posities

144,63 175,00

XBRBASIC40E

134145

Elektromotor 1400 W

Maaibreedte 40 cm

Opvangbak 43 l - maaidek uit slijtvaste polypropyleen kunststof

Centrale hoogteregeling in 6 posities

164,46 199,00

INCL MULCHPLUG



XBRBASIC40BS

121552

Motor B&S 450

Maaibreedte 40 cm

Opvangbak 43 l

Stalen maaidek

260,33 315,00

Handmaaiers

Basic gazonmaaiers



Unieke lijn van elektrische gazonmaaiers uitgevoerd in slijtvast polypropreen kunststof met turbozuigkracht door 2-kanaals turboluchtsysteem wat zeer laag maaien mogelijk maakt en resulteert in een homogeen maaibeeld.

Onderscheiden met kwaliteitskenmerk **"Allergievriendelijk"**.



Dit is uniek en is mogelijk door het revolutionaire concept van Brill van gesloten opvangbak en luchtcirculatie.

De gehele lijn is uitgerust met krachtige elektromotoren en royale, gesloten grasopvangbak met vulstandindicatie, centrale maaihogte-instelling van 16 tot 70 mm, wielen op kogellagers, kabeltrekontlasting en messtilstand binnen 3 seconden.

Bovendien kunnen deze gazonmaaiers via één enkele handgreep compleet worden samengevouwen. Zo kunt u de maaier ruimtebesparend en verticaal opbergen of zelfs ophangen.

Evolution gazonmaaiers



XBREvolution33E

134170
Elektromotor 1000 W
Maaibreedte 33 cm
Opvangbak 28 l

XBREvolution36E

134171
Elektromotor 1300 W
Maaibreedte 36 cm
Opvangbak 36 l

Excl. BTW Incl. BTW

172,73 209,00

197,52 239,00



XBREvolutionLION36E

134125
Lithium-ion accu - 25,2 V - 3,9 Ah
Maaibreedte 36 cm
Opvangbak 36 l
Maaicapaciteit 400 m²

478,51 579,00



Uitgevoerd met een robuust stalen chassis, een krachtige motor en doordachte details zoals de extra grote achterwielen. Een grote kunststof grasopvangbak van 65 liter met vulstandindicatie.

**XBRSTEELLINE42XL50**

119419

Motor B&S 500E serie - 140 cc

Maaibreedte 42 cm - 3-in-1 gazonmaaier

Opvangbak, achteruitworp en mulchplug incl.

Centrale hoogteregeling in 7 posities 30 - 70 mm

Excl. BTW Incl. BTW

329,75**399,00****XBRSTEELLINE46XL50**

119420

Motor B&S 500E serie - 140 cc

Maaibreedte 46 cm - 3-in-1 gazonmaaier

Opvangbak, achteruitworp en mulchplug incl.

Centrale hoogteregeling in 7 posities 30 - 80 mm

Wielen op kogellagers

354,55**429,00****XBRSTEELLINE46XLRH**

119422

Motor HONDA GCV 135 - 135 cc

Maaibreedte 46 cm - 3-in-1 gazonmaaier

Opvangbak, achteruitworp en mulchplug incl.

Centrale hoogteregeling in 7 posities 30 - 80 mm

Wielen op kogellagers

Aangedreven model - 3,5 km/u

461,98**559,00****XBRSTEELLINE52XLR60**

119368

Motor B&S 675E serie ReadyStart - 190 cc

Maaibreedte 51 cm - 4-in-1 gazonmaaier

Opvangbak, zijuitworp, achteruitworp en mulchplug incl.

Centrale hoogteregeling in 7 posities 30 - 80 mm

Wielen op kogellagers

Aangedreven model - 3,5 km/u

511,57**619,00****XBRSTEELLINE52XLRV60**

119423

Motor B&S 675E serie ReadyStart - 190 cc

Maaibreedte 51 cm - 4-in-1 gazonmaaier

Opvangbak, zijuitworp, achteruitworp en mulchplug incl.

Centrale hoogteregeling in 7 posities 30 - 80 mm

Wielen op kogellagers

Traploze aandrijving - 2,5 - 4,5 km/u

577,69**699,00**

*



4-in-1 gazonmaaier van een excellent niveau: opvang, achteruitworp, zijuitworp en mulching!

Uitgevoerd met een zeer hoogwaardig en robuust, aluminium maaidek met een hoge brede windtunnel voor een optimale doorstroming. Extra grote achterwielen uitgevoerd met kogellagers voor éénvoudig manoeuvreren en soepel besturen. Snelverstelling op de bovenhendel van de duwboom voor optimaal gebruiksgemak.

Centrale maaihoogte instelling met 6 standen van 30 tot 85 mm. Een grote, geweven grasopvangbak van 75 liter, een stalen frame en kunststof bovendeksel met vulindicator.

Alle Brill Alluline gazonmaaiers zijn uitgevoerd met een B&S ReadyStart motor, een combi-maaimes voor zowel opvangen, uitworp of mulchen en een traploze wiel aandrijving van ca. 2,5 – 4,5 km/uur.



Aluline gazonmaaiers

XBRALULINE48XLRV

119369

Motor B&S 650E serie ReadyStart - 190 cc - Maaibreedte 47 cm - 4in1 gazonmaaier
Opvangbak, zijuitworp, deflector en mulchplug incl.

Excl. BTW

Incl. BTW

742,98

899,00

XBRALULINE53XLRV

119370

Motor B&S 675E serie ReadyStart - 190 cc - Maaibreedte 52 cm - 4in1 gazonmaaier
Opvangbak, zijuitworp, deflector en mulchplug incl.

767,77

929,00

XBRALULINE53XLRVC

119418

Motor B&S 675E serie ReadyStart - 190 cc - Maaibreedte 52 cm - 4in1 gazonmaaier
Opvangbak, zijuitworp, deflector en mulchplug incl.

Uitgevoerd met meskoppeling.

883,47

1.069,00



Deze machines verwijderen grasvilt, mos, achtergebleven maaisel en afgestorven plantenresten.
Uitgevoerd met krachtige motor.



XBR38VERL

134179
Elektromotor 1300 W
Werkbreedte 36 cm
Centraal instelbare werkdiepte (5 standen)
Verticuteerrol met 14 stalen messen
Beluchterrol met 24 stalen pinnen
Opvangbak 55 l
Bewerkingsas achter de 2 grote wielen zodat de grasmat wordt ontzien tijdens het manoeuvreren

INCL. OPVANGZAK

Excl. BTW Incl. BTW

152,89 185,00



XBR38VBRL

134180
Motor 144F - 53 cc
Werkbreedte 36 cm
Centraal instelbare werkdiepte (5 standen)
Verticuteerrol met 14 stalen messen
Beluchterrol met 24 stalen pinnen
Opvangbak 55 l
Bewerkingsas achter de 2 grote wielen zodat de grasmat wordt ontzien tijdens het manoeuvreren

INCL. OPVANGZAK

329,75* 399,00*



XBRGR50

Stalen duwmodel
Werkbreedte 50 cm
Gewicht 72 kg (gevuld met water)
Gewicht 120 kg (gevuld met zand)

114,88 139,00

Verticuteermachines

Gazonrol



*



Hakselaar

**XBRB2300ESK**

134140
 Elektromotor 2300 W - 230 V
 Max snijdikte 40 mm
 Innovatieve snijtechniek
 Opvangbak 64 l

577,69 **699,00**



Uitgevoerd met krachtige elektromotoren met een enorme kloofkracht als resultaat.
 Praktisch en veilig in gebruik: voorzien van een tweehandsbediening.

XBRHWS50, 5T

Horizontale kloofmachine
 Elektromotor 2200 W - 230 V
 Werkdruk 5 ton
 Max klooflengte 52 cm
 Met transportwielen

329,75 **399,00**

**XBRVWS60, 6T**

Verticale kloofmachine
 Elektromotor 3000 W - 230 V
 Werkdruk 6 ton
 2 instellingen voor platform (55 - 105 cm)
 Met plooibare voetsteunen
 Met kruisvormige kliever om stronken in 4 te klieven
 Gewicht 128 kg

866,94 **1.049,00**




Toebehoren:		Excl. BTW	Incl. BTW
XAL112454	Kloofwig (60°) voor de XBRVWS60, 6T	17,36	21,00
XAL112455	Kruiswig voor de XBRVWS60, 6T	19,01	23,00

XDUWOODSTORE

Metalen houtopslagplaats - Voor montage tegen een muur
 170 x 63 x 160 cm

123,14 **149,00**



Houtkloofmachines





Multifunctionele zitmaaiers, uitgevoerd met gelast buizenchassis (voor grote stevigheid en langere levensduur), stuursysteem met tandheugel, elektromagnetische meskoppeling, hoge maaisnelheid, assen met smeernippels en een dashboard met alle informatie (dag- urenteller, laadconditie, brandstofniveau) overzichtelijk weergegeven.

Uitgerust met extra grote banden voor optimaal rijcomfort.

**XBRTCROS92-13H**

118899

Motor B&S Powerbuilt Serie 3135 - 344 cc

Maai breedte 92 cm - 2 maaimessen

Maaihoogte in 6 standen (30 – 90 mm)

Opvangbak 300 liter met gasveerondersteuning

Banden voor 13x6,5-6 - achter 18x8,5-8

Excl. BTW Incl. BTW

2.974,38 3.599,00**XBRTCROS102-15H**

119362

Motor Honda Powerbuilt Serie 4145 - 500 cc

Maai breedte 102 cm - 2 maaimessen

Maaihoogte in 6 standen (30 – 90 mm)

Opvangbak 300 liter met gasveerondersteuning

Banden voor 15x6,0-6 - achter 18x8,5-8

3.202,48 3.875,00

Hydrostatische
aandrijving met voetbediening



Perfectie in techniek en comfort



Optimale ergonomie

De brede treeplank en veel beenruimte zorgen ervoor dat u gemakkelijk op- en afstapt, het lage zwaartepunt voorkomt dat de machine zou kunnen kantelen. Verder zijn alle bedieningselementen ten opzichte van de bestuurserszitplaats gemakkelijk bereikbaar, zodat niets een ontspannen maaibeurt in de weg staat.

Grandioze opvangbak

De ruime opvangbak kan gemakkelijk vanaf de bestuurserszitplaats worden geleegd en maakt dankzij zijn inhoud van 310 liter, lange maaitijden mogelijk. Ook leverbaar is de optie voor het automatisch leegmaken van de opvangbak via een drukknop.

Krachtig en comfortabel

Met hun brede banden, sportstuur, koplampen, tankklep en sensortechnologie halen de nieuwe Crossover zitmaaiers het comfort en rijplezier in de tuin dat u tot nog toe alleen kende van auto's in de premiumklasse. Onder de motorkap schuilt een krachtige en betrouwbare 1- of 2-cilinder viertaktmotor en met een maaibreedte van 95-125 cm biedt Brill voor elke behoefte en gebruiksdoel bovendien steeds de passende machine.



Breder is beter

De brede banden van de Brill Crossover zitmaaiers ontzien uw gazon en zorgen voor optimale tractie en rijcomfort. De diverse wielbreedten tot maximaal 23" zijn daarbij steeds op het model in kwestie afgestemd.



Handig parkeren

Na gedane arbeid of om even te parkeren zet u de gazontrekker vast met de handige parkeerrem onder het stuur. Zo rolt de zitmaaier niet per ongeluk weg.



Optimale zitpositie

De heerlijk zittende bestuursersstoel biedt perfecte zijdelingse steun en zitcomfort; met de traploze verstelfunctie kan de zit perfect worden aangepast aan elke lichaamsgrootte.



Ergonomisch doordacht

Door het sportief vormgegeven stuur en de verlichte meters in het dashboard houdt de bestuurder overzicht en ligt alles onder handbereik: met dag- en urenteller, acculaadconditiometer, aanduiding van de tankreserve en relevante veiligheidsfuncties.



Sensortechnologie

De aan de zijkanten aangebrachte afstandssensors (optie) zorgen dat de bestuurder tijdens het maaien optisch en akoestisch wordt gewaarschuwd voor eventuele gevaren links en rechts; afhankelijk van de instelling stopt dan het maaiwerk bovendien.



Klep open en tanken

Net als bij uw auto tankt u een Crossover zitmaaier eenvoudig via de tankklep op de buitenkant, de motorkap blijft gewoon dicht.





Excl. BTW Incl. BTW

XBRTCROSSOVER T9513H

3.099,17* 3.750,00*

119589
B&S Powerbuilt Series 3130
Snijbreedte: 95 cm - 2 messen - 3-in-1
Elektromagnetische meskoppeling
Hydrostatische aandrijving - Wielen: 15" / 20" - Opvangbak: 310 l

XBRTCROSSOVER T10518H

3.384,30* 4.095,00*

119591
B&S Intek Series 4175
Snijbreedte: 105 cm - 2 messen - 3-in-1
Elektromagnetische meskoppeling
Hydrostatische aandrijving - Wielen: 16" / 20" - Opvangbak: 310 l

XBRXCROSSOVER T10520H

4.376,03* 5.295,00*

119592
B&S Intek Series 7200 V-Twin
Snijbreedte: 105 cm - 2 messen - 3-in-1
Elektromagnetische meskoppeling
Hydrostatische aandrijving - Wielen: 16" / 23" - Opvangbak: 310 l
Elektronische display - Sensortechnologie

XBRTCROSSOVER T12523H

4.458,68* 5.395,00*

119593
B&S Intek Series 8230
Snijbreedte: 125 cm - 2 messen - 3-in-1
Elektromagnetische meskoppeling
Hydrostatische aandrijving - Wielen: 16" / 23" - Opvangbak: 310 l
Elektronische display - Sensortechnologie

*



Crossover zitmaaiers




Turf MASTER

Vermenigvuldig de functies van uw zitmaaier.

Excl. BTW Incl. BTW

1.569,42 1.899,00**XBRROBOLINER30**

Roboline™ R30

**Toebehoren**

XAL119459	Set van 3 messen
XAL119461	Set van 90 grondpennen
XAL119462	Kabel 150 m
XAL474011	Li-Ion batterij (2,6 Ah / 25,2 V)

Roboline™ R30Ideaal voor oppervlakken tot 1.200 m²

Maai breedte 30 cm

Maai hoogte 30 - 60 mm

Draaisnelheid mes: 3.400 tpm

Messchijf uitgerust met 2-messig
maaisysteem: maaimes en ruimmes

Laadcyclus: ongeveer 2 uur

Maaitijd: 1,5 uur tot 2 uur

Afmetingen: 600 x 490 x 245 mm

Maximale helling: 35 %

8,0 kg

Li-Ion batterij (2,6 Ah / 25,2 V)

Roboline

**BRLBACHE340170**

Meshdoek - PVC - 340 x 170 cm

Winddoorlatend

Weersbestendig

Met metalen ogen
en elastieken met haak



STEEN- & AFVALINWERKERS MINIMOT

Voor 2-wielige trekkers

Geleverd met koppelstuk
voor tweewielige trekker Goldoni Joker, Special 140 of My Special
Aandrijving met beveiliging - Nivelleerplaat en rol

XCNMINIMOT064

64 cm - Totale breedte 80 cm voor Goldoni Special
12" wielen

Excl. BTW Incl. BTW

3.785,12 4.580,00

XCNMINIMOT080

80 cm - Totale breedte 95 cm voor Goldoni Special
12" wielen

4.131,40 4.999,00

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
	Koppelstuk voor andere merken ook voor Jolly-Joker (meerprijs)	297,52	360,00
XCNMINIMOTPE50	Tegengewicht met steun	512,40	620,00

Voor tractoren met wrijvingscardan
Zelfreinigende rol achteraan
Achteraan nivellerende deflector op veren
Vervangbare interieurbekleding

LICHT GAMMA

XCN85L

85 cm - Totale breedte 105 cm

5.776,86 6.990,00

XCN110L

110 cm - Totale breedte 130 cm

6.528,93 7.900,00

MEDIUM GAMMA

XCN110M

110 cm - Totale breedte 130 cm

7.851,24 9.500,00

XCN16M

125 cm - Totale breedte 144 cm

8.669,43 10.490,00

XCN140M

142 cm - Totale breedte 167 cm

9.338,85 11.300,00

ZWAARDERE MODELLEN (TOT 160 PK) & ZAAIMACHINES OP AANVRAAG

ZAAIMACHINE op aanvraag



CLEANLIFE[®]





De meest milieuvriendelijke brandstof voor 2-takt en 4-takt motoren.
Goed voor uw machine ... en uw gezondheid!

- CLEANLIFE® is een brandstof die minder vervuילend werkt in tegenstelling tot gewone brandstoffen. Deze brandstof vermindert aanzienlijk de gezondheidsrisico's verbonden aan gasuitstoot en wordt door het Duitse ministerie van volksgezondheid aangemerkt als "vrij van giftige stoffen".
- CLEANLIFE® bevat in tegenstelling tot gewone brandstoffen bijna geen Benzeen en n-Hexan. Dit zijn substanties die extreem schadelijk zijn voor mens en milieu.
- Download het veiligheidsinformatieblad op www.eurogarden.be/nl/downloads/veiligheidvoorschriften

Referentie	Inhoud (per pallet)
CL-2TAKT	108 x 5 liter 2-takt
CL-4TAKT	108 x 5 liter 4-takt
CL-MIX	72 x 5 liter 2-takt & 36 x 5 liter 4-takt
CL-2TAKTCOMB	51 x 5 liter 2-takt & 10 x 25 liter 2-takt
CL-2TAKT200	2 x 200 liter 2-takt
Referentie	Inhoud (per pallet) - Enkel verkrijgbaar bij 1 ^{ste} aankoop / ter introductie
CL-DISPLAY-MIX	54 x 5 liter 2-takt & 27 x 5 liter 4-takt
CL-DISPLAY-2T	81 x 5 liter 2-takt



CL-STICKER-2

Cleanlife® 2-takt sticker
Ø 4 cm - Per 10 stuks
Brandstof bestendig



CL-STICKER-4

Cleanlife® 4-takt sticker
Ø 4 cm - Per 10 stuks
Brandstof bestendig



CL76100

Cleanlife® - CL76100
Schenktuit voor 5 liter
jerrycans



Cleanlife®
5 liter / 2-takt



Cleanlife®
5 liter / 4-takt



* Cleanlife®
Display
Beschikbaar in
consignatie
zonder brandstof
Max. 1 per klant
met 50 folders &
50 stickers

CLEBACHE340170



Meshdoek PVC
340 x 170 cm
Winddoorlatend
Weersbestendig
Met metalen ogen
en elastieken met
haak



Cleanlife®
25 liter / 2-takt

X'oil

Zie Master catalogus voor volledig assortiment X'oil



OLIE





**Summertime &
Kompostmeister**

Excl. BTW Incl. BTW

XCRTILLMAN 2100

673,55 815,00

Motor 2100 W - 230 V - Met motorrem - Rendement: 180 kg/u
Maximum snijdikte 40 mm - Grote messchijf met dubbelsnijdend mes
Hak- en snijmessen - Stille werking
Is ook geschikt om zacht groenafval zoals bladeren, bloemen, planten, ... te hakselen

XCRSUMMER2100

867,77 1.050,00

Motor 2100 W - 230 V - Met motorrem - Rendement: 230 kg/u
Maximum snijdikte 40 mm - Gepatenteerd messysteem met dubbele trommel
Het zachte groenafval wordt in het eerste gedeelte gehakseld
Takken worden langs de zijkant gehakseld
De uitwerpklep kan aangepast worden aan de gehakselde materie, met een eenvoudig schuifstelsel: voor grotere, natte stukken of fijne, droge.
Eenvoudig open te klappen voor onderhoud of reiniging

XCRKMEISTER2400

921,49 1.115,00

Motor 2400 W - 230 V - Met motorrem
Rendement: 370 kg/u - Maximum snijdikte 40 mm
Gepatenteerd messysteem met dubbele trommel
Het zachte groenafval wordt in het eerste gedeelte gehakseld
Takken worden langs de zijkant gehakseld
De uitwerpklep kan aangepast worden aan de gehakselde materie, met een eenvoudig schuifstelsel: voor grotere, natte stukken of fijne, droge.
Eenvoudig open te klappen voor onderhoud of reiniging

XCRKM2400SILENT

1.202,48 1.455,00

Motor 2400 W - 230 V - Met motorrem
Rendement: 370 kg/u - Maximum snijdikte 40 mm
Met geïsoleerde invoertrechter: vermindert het geluid met 50%
Gepatenteerd messysteem met dubbele trommel
Het zachte groenafval wordt in het eerste gedeelte gehakseld
Takken worden langs de zijkant gehakseld
De uitwerpklep kan aangepast worden aan de gehakselde materie, met een eenvoudig schuifstelsel: voor grotere, natte stukken of fijne, droge.
Eenvoudig open te klappen voor onderhoud of reiniging

Onderstaande modellen zijn echt all-rounders. Ze werken met 2 totaal verschillende vermaalsystemen, parallel naast elkaar. De zijtrechter leidt naar een zware messchijf die de takken in 4 mm dunne schijven haaks op de nerfrichting snijdt.

Al het andere overgebleven tuinafval wordt door de bovenste invoertrechter rechtstreeks naar een klepelmaaier gevoerd. Hier zijn 12 of 28 messcherpe mesklepels op een as gemonteerd. De klepels slaan door de centrifugaalkracht uit en slaan het toegevoerde materiaal kort en klein. Als het materiaal te dik is, kantelen de klepels terug en ontstaat er een beschadiging van het materiaal, waardoor het materiaal optimaal wordt voor compostering.

Een bijzonderheid van deze machines is de gepatenteerde klapzeef. Bij het dichtzetten van de zeef wordt het gehakselde materiaal beduidend kleiner. De zeef opent automatisch indien nodig voor het verwerken van het materiaal.

XCRTERRACUT3500

1.648,76 1.995,00

Motor 3,5 kW - 400 V
Rendement 640 kg/u - Maximum snijdikte 60 mm - 12 messen

XCRCOMBICUT9600

3.809,92 4.610,00

Motor Honda GX 390 8,2 kW
Rendement 830 kg/u - Maximum snijdikte 80 mm - 28 messen

Hakselaars



Attentie foto toont benzinemotor, maar wordt uitgevoerd met 400v elektromotor

Verticuteermachines

De Cramer verticuteermachines zijn ontworpen voor **professioneel gebruik**.

De mesas wordt aangedreven door een getande riem, de mesaslagers zijn afgedicht; De wielen zijn voorzien van dubbele kogellagers.

De messen zijn uit een speciale koolstoflegering, die op een speciale manier gehard zijn, wat resulteert in een bijzonder lange levensduur en biedt de hoogste breukvastheid.



XRCARA47

Motor Honda GX160 - 160 cc
Werkbreedte 41 cm
33 vrijstaande messen met elastische ophanging

Excl. BTW Incl. BTW
1.235,54 1.495,00

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XCRBACCARA47	Opvangbak	73,55	89,00

XRCARA60

Motor Honda GX160 - 160 cc
Werkbreedte 53 cm
42 vrijstaande messen met elastische ophanging

1.421,49 1.720,00

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XCRBACCARA60	Opvangbak	76,03	92,00



XRCARA60T

Motor Honda GX160 - 160 cc
Werkbreedte 53 cm
42 vrijstaande messen met elastische ophanging
Met trekstang voor gazontractoren

1.607,44 1.945,00



XCRLS3500COMPACT

Duwmodel - Motor Honda GX 120 - 118 cc
Werkbreedte 80 cm - Zak 240 liter
Steunwiel vooraan en achterwielen op naaldlagers
Hoogteverstelling met bout op het voorwiel

1.066,12 1.290,00



XCRLS3500

Duwmodel - Motor Honda GX 120 - 118 cc
Werkbreedte 80 cm - Zak 240 liter
Steunwiel vooraan en achterwielen op naaldlagers
Parkeerrem - Dubbele axiale druklagers op de voorwielen.
Hoogteverstelling op de duwboom door hendel.

1.371,90 1.660,00



XCRLS4000

Duwmodel - Motor Honda GX 160 - 160 cc
Werkbreedte 80 cm - Zak 240 liter
Dubbele axiale druklagers op de voorwielen.
Hoogteverstelling op de duwboom door hendel.
Voorzien van vrijloop voor eenvoudig manoeuvreren
Met Starbuck turbine

1.651,24 1.998,00



Bladzuigers



Excl. BTW Incl. BTW



XCRLS5000

Zelfaangedreven bladzuiger met rem
Motor Honda GX 160 - 160 cc
Werkbreedte 80 cm - Zak 240 liter
Dubbele axiale druklagers op de voorwielen.
Hoogteverstelling op de duwboom door hendel.
Voorzien van vrijloop voor eenvoudig manoeuvreren

1.842,98 2.230,00



XCRLS5000H

Model met "SILENT WINGS" turbine
Zelftrekkend model met hydrostatische aandrijving
Motor Honda GX 160 - 160 cc
Werkbreedte 80 cm - Zak 240 liter
Met zeer doeltreffende en nog stillere turbine
Geleverd met normale zak + stofafdekking (XCR1429455)
Extra zwaar uitgevoerde duwboom - Brede steun- en achterwielen

2.475,21 2.995,00



XCRLS5000XP

Zelftrekkend model met hydrostatische aandrijving en "SILENT WINGS" turbine
Motor Honda GX 160 - 160 cc
Werkbreedte 80 cm - Zak 180 liter

2.966,94 3.590,00



XCRLS9000HBS

Zelftrekkend model met hydrostatische aandrijving en "SILENT WINGS" turbine
Motor Honda GX 270
Werkbreedte 80 cm - Zak 360 liter
Met zeer doeltreffende en nog stillere turbine
Geleverd met normale zak + stofafdekking (XCR1429445)
Extra zwaar uitgevoerde duwboom - Brede steun- en achterwielen

3.710,74 4.490,00



XCR1429442



XCR1429446

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR1429455	Stofafdekking XCRXCRLS5000H	110,74	134,00
XCR1429445	Stofafdekking XCRLS9000HBS	144,63	175,00
XCR1429437	Vangzak fijn rits - COMPACT - 3500 - 5000	125,62	152,00
XCR1429429	Vangzak grof rits - COMPACT - 3500 - 5000(H)	123,97	150,00
XCR1429431	Vangzak grof knevel - COMPACT - 3500 - 5000(H)	228,93	277,00
XCR1429443	Vangzak grof - 9000	447,11	541,00
XCR1429454	Vangzak LS5000XP	132,23	160,00
XCR1429418	Vangzak nat - rits - COMPACT - 3500 - 5000(H)	128,10	155,00
XCR1429426	Vangzak nat - knevel - COMPACT - 3500 - 5000(H)	225,62	273,00
XCR1429444	Vangzak nat - profi - 9000	361,98	438,00
XCR1429450	Vangzak nat - LS5000XP	134,71	163,00
XCR1429417	Zuigslangset 3 m alle modellen	165,29	200,00
XCR1429442	Sulky voor de 9000	609,92	738,00
XCR1429446	Zijbezem voor 5000(H)	673,55	815,00



De Cramer veegmachines zijn uitgerust met een zware aandrijving!

De wielen zijn uitgerust met lagers en met vrijloop en het steunwiel is zowel axiaal als radiaal gelagerd.

Dit alles om het manoeuvreren zo eenvoudig mogelijk te maken.

Eenvoudig verstellen (zelfs tijdens het vegen) van de veegrichting zowel naar links en rechts als naar voren.

De uiteinden van de borstelaafdekking zijn vervaardigd uit rubber om beschadigingen aan de machine en aan constructies waar men naast veegt te voorkomen.



XCRKMDOMUS

Kohler OHV 149 cc


Werkbreedte 70 cm - Borsteldiameter 30 cm

Opvouwbare ergonomische stuurbeugel.

Extreem compact en uiterst gemakkelijk te hanteren

Excl. BTW Incl. BTW

1.111,57 1.345,00



Toebehoren voor XCR KMDOMUS		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR90482	Opvangbak	249,59	302,00
XCR90480	Sneeuwschuiver KMDomus	161,95	205,00



XCRKM80G

Honda GCV135 - 135 cc

Werkbreedte 80 cm - Borsteldiameter 30 cm

Mechanische aandrijving

1.615,70 1.955,00



XCRKM80H

Honda GCV160 - 160 cc

Werkbreedte 80 cm - Borsteldiameter 30 cm

Hydrostatische, traploze aandrijving - Snelheid 0 - 4 km/u

2 borstelsnelheden (1 voor sneeuw & 1 voor stof)

2.553,72 3.090,00

Toebehoren voor XCR KM80G/H		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR90482	Opvangbak	249,59	302,00
XCR90449	Sneeuwschuiver KM80G/H	219,01	265,00
XCR90445	Standaard borstel KM80G/H - Ø 30 cm	117,36	142,00
XCR90446	Speciale borstel KM80G/H - Ø 30 cm	138,84	168,00
XCR90450	Sneeuwborstel KM80G/H - Ø 30 cm	125,62	152,00



XCRKM100G

Honda GCV160 - 160 cc

Werkbreedte 100 cm - Borsteldiameter 30 cm

Mechanische aandrijving

1.917,36 2.320,00

XCRKM100H

Honda GCV160 - 160 cc

Werkbreedte 100 cm - Borsteldiameter 30 cm

Hydrostatische, traploze aandrijving - Snelheid 0 - 4 km/u

2 borstelsnelheden (1 voor sneeuw & 1 voor stof)

2.619,83 3.170,00



Toebehoren voor KM 100H		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR90453	Opvangbak - 57 l	280,99	340,00
XCR90455	Sneeuwschuiver	229,75	278,00
XCR90448	Sneeuwkettingen ZIE ONS ARTIKEL 7506456		
XCR90451	Borstel set standaard Ø 30 cm	133,88	162,00
XCR90452	Borstel set MD Ø 30 cm	155,37	188,00
XCR90456	Borstel set sneeuw Ø 30 cm	142,15	172,00

Excl. BTW Incl. BTW
3.053,72 3.695,00

XCRKMHR

B&S motor type 950E
Werkbreedte 100 cm - Borsteldiameter 40 cm
Hydrostatische aandrijving (voorwaarts / achterwaarts) - Snelheid 0 - 5,1 km/u
Borstelsnelheid traploos regelbaar d.m.v. een handgreep

XCRKMHRPLUS

3.469,42 4.198,00

Honda GX340 - 340 cc
Werkbreedte 100 cm - Borsteldiameter 40 cm
Hydrostatische aandrijving (voorwaarts / achterwaarts) - Snelheid 0 - 5,1 km/u
Borstelsnelheid traploos regelbaar d.m.v. een handgreep

XCRKMHRPLUS120

3.634,71 4.398,00

Honda GX340 - 340 cc
Werkbreedte 120 cm - Borsteldiameter 40 cm
Hydrostatische aandrijving (voorwaarts / achterwaarts) - Snelheid 0 - 5,1 km/u
Borstelsnelheid traploos regelbaar d.m.v. een handgreep

XCRKMHRPLUS140

3.841,32 4.648,00

Honda GX340 - 340 cc
Werkbreedte 140 cm - Borsteldiameter 40 cm
Hydrostatische aandrijving (voorwaarts / achterwaarts) - Snelheid 0 - 5,1 km/u
Borstelsnelheid traploos regelbaar d.m.v. een handgreep

Toebehoren voor KM HVR + HVR plus		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR1490484	Opvangbak HVR	280,99	340,00
XCR1490470	Sneeuwkettingen ZIE ONS ARTIKEL 7506460	144,63	175,00
XCR1490473	Borstelset standaard HVR	165,29	200,00
XCR1490474	Borstelset Speciaal HVR	197,52	239,00
XCR1490475	Borstelset Sneeuw HVR	185,12	224,00
XCR1490485	Sneeuwschuiver HVR120	271,90	329,00
XCR1429442	Sulky enkel voor HVRPLUS modellen	609,92	738,00
XCR1490481	Easy Worker enkel voor HVRPLUS modellen Nu 2-in-1 voor ruimen en achter meteen strooien.	1.261,16	1.526,00



Verander zeer gemakkelijk van werksnelheid met de Easy Drive
Zowel voorwaarts als achterwaarts



XCR1429442



XCR1490481



Nieuw in het assortiment

TOURNO pick-up



Concept ontwerp



XCRTOURNOPICKUP

Inclusief 90 cm combi maaidek
Mulchkit kan uitgeschroefd worden
B&S motor 344 cc
Banden 16 x 5 - 9 l tank
Hydrostatische aandrijving
Volledig stalen chassis
Kantelbare transportbak

Leverbaar vanaf maart 2014

Excl. BTW Incl. BTW

3.304,96 3.999,00

TOURNO Frontmaaier



TOURNO BASIS machine

Een echte **All-rounder** dankzij zijn toebehoren.
Zeer wendbaar met zijn hydrostatische aandrijving
Stil maar krachtig
Een stabiele staalconstructie, all-round bescherming tegen stoten.
Zeer overzichtelijke werkpositie met de hoge zitpositie.
12V / 24 A accu - 13,5 liter tank - E-start - 20 A generator
Rijsnelheid voorwaarts: 7,6 km/u - Achterwaarts: 3 km/u
Bandenmaat: 16 x 6,50-8" - Geleverd zonder maaidek

Zeer breed inzetbaar met tal van toepassingen (zie volgende pagina's).

Cramer Tourno		Excl. BTW	Incl. BTW
XCRTOURNOCOMPACT	Motor B&S AVS Intek OHV - 502 cc - 1 cilinder Hydrostatische aandrijving	4.543,80	5.498,00
XCRTOURNOCOMPACT4WD	Motor B&S AVS Intek OHV - 502 cc - 1 cilinder Hydrostatische aandrijving 4WD	5.577,69	6.749,00
XCRTOURNODELUXE	Motor Honda GCV620 - 614 cc - 2 cilinders Hydrostatische aandrijving	5.528,93	6.690,00
XCRTOURNODELUXE4WD	Motor Honda GCV620 - 614 cc - 2 cilinders Hydrostatische aandrijving 4WD	6.509,92	7.877,00



De Cramer Tournio wordt **steeds meer universeel inzetbaar** met de steeds bredere lijn aan toebehoren.

Excl. BTW Incl. BTW



XCRDECK95

Werkbreedte 95 cm - 2 messen
2-in-1: achteruitworp / mulching

1.121,49 1.357,00



XCRDECK115

Werkbreedte 115 cm - 3 messen
2-in-1: achteruitworp / mulching

1.322,31 1.600,00



XCRMULCH

1685,12 2039,00

De professionele klepelmaaier van Cramer is ideaal voor het onderhouden van grotere groene gebieden in gemeenten en in de landbouw. Versnippert moeiteloos hoog gras en struiken op verlaten en onontgonnen gebieden. Snijhoogte: 30 tot 70 cm. Werkbreedte: 90 cm. Uitsluitend geschikt voor de Deluxe modellen; voor modellen van voor 2013 dient een ombouwset mee besteld te worden!

Wordt geleverd met de Red Power V-riemen.

De 48 slijtvaste messen zijn gemaakt uit een onbreekbare legering. Enkel geschikt voor de:

XCRTOURNODELUXE & XCRTOURNODELUXE4WD



Men kan de klepelmaaier omhoogklappen voor een gemakkelijk onderhoud.



De 48 slijtvaste messen zijn gemaakt uit een onbreekbare legering.



Regelbaar in 3 standen



High performance gear

Cramer Tournio toebehoren



Excl. BTW Incl. BTW



XCRBRUSH

100 cm werkbreedte
Borstel gemaakt uit polypropyleen 12 x 1
Centrale zijverstelling
2 werksnelheden: op vuil of sneeuw
Gewicht: 45 kg

1556,20 1883,00



XCRSNOW

120 cm werkbreedte
Kantelmechanisme
Gewicht: 44 kg
In hoek verstelbaar

803,31 972,00



XCRAQUATRailer

Tankvolume: 300 liter
Waterpomp: Honda WX 10 K1
Pompcapaciteit: 0,72 kW (0,98 PS)
Max vermogen: 140 l/min - Druk: 3,6 bar
Gewicht: 105 kg
Afmetingen (l x b x h): 180 x 90 x 120 cm

2524,79 3055,00

Excl. BTW Incl. BTW



XCRQUATTRO

Gewicht: 80 kg
Capaciteit: 200 kg
Afmetingen (l x b x h): 149 x 92 x 73 cm
Met kiep-functie

893,39 1.081,00



XCRTANDEM

Gewicht: 130 kg
Capaciteit: 300 kg
Afmetingen (l x b x h): 173 x 93 x 80 cm
Met kiep-functie

1.341,32 1.623,00



XCRCARA60T

Motor Honda GX160 - 160 cc
Werkbreedte 53 cm
42 vrijstaande messen met elastische ophanging
Met asynchrone trekstang voor gazontractoren

1.607,44 1.945,00



XCR1428012

Set van 4 tractorprofielbanden
Deze prijs is de meerprijs t.o.v. de standaard gazonbanden.
Deze prijs is enkel geldig voor de set profielbanden bij aankoop van een Tournio

182,64 221,00



Cramer Tournio toebehoren





EuroGarden
since 1877

Excl. BTW Incl. BTW

XEQ43CE

247,11 299,00

Grondboor motorkop - Geleverd zonder boren (boren optioneel)
Motor Viper - 43 cc - 2-takt
Verhouding tandwielkast 30:1 - Aluminium behuizing
Gewicht 10 kg



XEQ9800BCE

495,04 599,00

Grondboor motorkop voor 2-persoonsgebruik
Geleverd zonder boor (boor optioneel)
Motor B&S - 190 cc - 4-takt
Heavy duty centrifugale koppeling
Verhouding tandwielkast 30:1
Gewicht 23,60 Kg



Boren		Excl btw	Incl btw
XEQEA2F	2" / 5,08 cm diameter	73,55	89,00
XEQEA3F	3" / 7,62 cm diameter	81,82	99,00
XEQEA4F	4" / 10,16 cm diameter	90,08	109,00
XEQEA6F	6" / 15,24 cm diameter, met "fishtail" punt en veer tegen schokken	98,35	119,00
XEQEA8F	8" / 20,32 cm diameter, met "fishtail" punt en veer tegen schokken	106,61	129,00
XEQEA10F	10" / 25,4 cm diameter, met "fishtail" punt en veer tegen schokken	161,16	195,00



XEQ9060140

825,62 999,00

Hakselaar - Motor B&S - 206 cc - 4-takt
Grote inwerktrechter bovenaan voor zacht afval,
Zijdelingse invoer voor takken tot 7,50 cm diameter.
Gewicht 49 kg

Nieuw in ons assortiment.

Earthquake

**EuroGarden**

since 1877

**XEQMC440**

Minifrees - Motor Viper - 40 cc - 4-takt
Werkbreedte 15 tot 25 cm
Werkdiepte tot 8 cm
Gewicht 14,5 kg

Excl. BTW Incl. BTW

247,11 299,00**XEQWE43CE**

Kantensnijder - Motor Viper - 43 cc - 2-takt
Aandrijving met tandwielen – geen riem
Mes 22,80 cm - Werkdiepte instelbaar 0 tot 7,60 cm
Gewicht 12,7 kg

263,64 319,00**XEQ600050BCE**

Trimmer op wielen - Motor B&S 675 Series - 190 cc - 4-takt
Maaibreedte 55 cm - Diameter maaidraad 3,9 mm
Grote wielen 35 cm : zeer wendbaar
Gewicht 30,85 kg

428,93 519,00**Nieuw in ons assortiment.****Earthquake**

JAPAN

Technology

**THE WORLD'S BEST IN TRADITIONAL
AND INNOVATIVE TECHNOLOGY**





EuroGarden
since 1877



Elektrische kettingzaag



XECCS2100

147,93 179,00

Robuuste kettingzaag, gemakkelijk in gebruik.
Met een kettingspanner zonder gereedschap.
Motor 240 V / 2400 W - Zaagblad 40 cm - 4,4 kg

Snoeikettingzagen (tophandle)



XECCS260TES

329,75 399,00

Kettingzaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startsysteem.

ES = Easy Start - moeiteloos, helpend startsysteem .
26,9 cc - ES-start - Zaagblad 25 cm - 2,9 kg



XECCS350TES

371,07 449,00

Marktleider in het segment van de snoeizagen.
Zeer uitgebalanceerde en krachtige snoeizaag.
35,8 cc - ES-start - Zaagblad 35 cm - 3,4 kg



Motor kettingzagen



XECCS310ES

247,11 299,00

De beste keuze voor de veeleisende gebruiker.
Nieuw design, hoog koppel, gemakkelijk in onderhoud, ES-starter, oliepomp aangedreven door het kettingtandwiel.
30,5 cc - ES-start - Zaagblad 35 cm - 4,0 kg



XECCS352ES

288,43 349,00

Kap demonteerbaar zonder werktuigen, verbeterde luchtstroom en afvoer van stofdeeltjes
Antivibratiesysteem
34,0 cc - ES-start - Zaagblad 30-35 cm - 4,0 kg



HOGE KWALITEIT, KRACHTIG EN GEBRUIKSVRIENDELIJK
Vellen van bomen of verzagen van brandhout in de meest extreme omstandigheden.



Systeem

- ✓ De basis van dit systeem is een semi-automatische decompressieklep, gemonteerd in de motor.
- ✓ Het systeem biedt een lichte start zonder gevaar van terugslag.
- ✓ U hebt maar de helft van de kracht nodig om de motor te starten.



Speciaal ontworpen filtratie voor een schonere, perfecte verbranding



Efficiënte airflow voor maximale performance



Zeer betrouwbaar carburatie systeem voor maximale motorprestaties

Kettingzagen



Motor kettingzagen

Excl. BTW Incl. BTW



XECCS280WES

296,69 359,00

Professionele kwaliteit, ergonomisch en licht in gewicht.
Antivibratiesysteem
Hoog vermogen en verminderd verbruik
26,9 cc - ES-start - Zaagblad 30 cm - 3,1 kg



XECCS360WES

329,75 399,00

Professionele kwaliteit, krachtig, licht en compact.
Ideale all-rounder voor intensief gebruik
35,8 cc - ES-start - Zaagblad 35 cm - 3,7 kg



XECCS420ES

379,34 459,00

Uiterst betrouwbare allround kettingzaag met een eenvoudig onderhoud.
40,2 cc - ES-start - Zaagblad 38 cm - 4,6kg



XECCS450

478,51 579,00

Professionele kettingzaag voorzien van carter met magnesiumlegering en een zeer goed antivibratiesysteem
45,0 cc - Zaagblad 38 cm - 5,0 kg



XECCS500ES

544,63 659,00

Professionele kettingzaag uit hoger gamma voorzien van een goed antivibratiesysteem. De lichtste in zijn categorie.
Geoptimaliseerde luchtstroom. Zeer goede acceleraties.
50,2 cc - Zaagblad 45 cm - 4,8 kg - CE stage II



XECCS550

577,69 699,00

Deze nieuwe kettingzaag zal u verbazen door zijn uitzonderlijke prestaties.
De eerste ECHO kettingzaag uitgerust met een motor met speciaal spoelsysteem.
Voordelen: 60% minder uitstoot - 20% minder verbruik
Decompressieklep voor een gemakkelijke (koude) start
54,1 cc - Zaagblad 45 cm - 6,0 kg - CE stage II

Kettingzagen





Motor kettingzagen

Excl. BTW Incl. BTW



XECCS590

602,48 729,00

Lange slag motor vergelijkbaar met 80 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Voorzien van een goed antivibratiesysteem. Met decompressieklep voor een gemakkelijke start.

59,8 cc - Zaagblad 45 cm - 6,0 kg - CE stage II



XECCS610

643,80 779,00

Kettingzaag voor de zwaarste opdrachten. Voorzien van een zeer hoog koppel (vergelijkbaar met 80 cc machines) en een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Voorzien van een goed antivibratiesysteem.

59,8 cc - Zaagblad 45 cm - 6,0 kg - CE stage II



XECCS620SX

694,22 840,00

Lange slag motor vergelijkbaar met 80 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Voorzien van een goed antivibratiesysteem. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.

59,8 cc - Zaagblad 50 cm - 6,2 kg - CE stage II



XECCS680

726,45 879,00

Meer vermogen voor een hogere prestatie. Zeer goed werkend antivibratiesysteem en voorzien van een elektronisch ontstekingssysteem "Pro-Fire"®.

66,8 cc - Zaagblad 50 cm - 6,6 kg



XECCS8002

908,26 1.099,00

Kettingzaag met een hoog- en professioneel rendement en een goed werkend antivibratiesysteem. Met elektronisch ontstekingssysteem "Pro-Fire"® - Ideaal voor het vellen van bomen.

80,7 cc - Zaagblad 60 cm - 7,6 kg



XECCS-BAG

23,97 29,00

Transporttas voor kettingzagen met 2 extra zakken en een compartiment voor reserve olie

Kettingzagen






XECPPF235ES

Handige hoogsnoeier
Vaste lengte 245,5 cm
21,2 cc - ES start - Zaagblad 25 cm - 6,3 kg



Excl. BTW Incl. BTW

412,40 499,00




XECPPT265ES

Lengte: 272 - 372 cm
Max. lengte met het verlengstuk (XEC99946400023 in optie) **tot 492 cm**
25,4 cc - ES start - Zaagblad 30 cm - 7,9 kg



495,04 599,00



XECPPT300ES

Lengte: 286 - 401 cm
Max. lengte met het verlengstuk (XEC99946400023 in optie) **tot 521 cm**
28,1 cc - ES start - Zaagblad 30 cm - 8,2 kg



577,69 699,00




Optionele toebehoren:		Excl. BTW	Incl. BTW
	XEC99946400023 Verlengstuk 120 cm	90,91	110,00
	XECHCAA-2402A Verstelbare heggenschaar - 90° Snijlengte: 46 cm	247,11	299,00



Systeem

- De basis van dit systeem is een semi-automatische decompressieklep, gemonteerd in de motor
- Het systeem biedt een lichte start zonder gevaar van terugslag
- U hebt maar de helft van de kracht nodig om de motor te starten.

			Zaagblad				Ketting		
Model (XEC)	Pas (inch)	Steek (inch)	Lengte (cm)	Montage type	Type	Onderdeel nummer	Aandrijfschakels	Onderdeel nummer	Carlton type
CS 2100			40	C		EC27111063	56	EC27110996	
CS 260ES	0,050	3/8LP	25	C	25RC50S	ECX121000002	40	ECX221000000	CAN1CBL40E
	0,050	3/8LP	30	C	30RC50M	ECX122000072	47	EC43101039230	CAN1CBL47E
CS 350TES	0,050	3/8LP	30	C	30RC50M	ECX122000072	47	EC43101039230	CAN1CBL47E
			35	C	35RC50M	ECX123000132	53	EC43101939230	CAN1CBL53E
			40	C	40RC50	EC43021113432	58	EC43101139431	CAN1CBL58E
CS 280 WES	0,050	3/8LP	30	C	30RC50M	ECX122000072	47	EC43101039230	CAN1CBL47E
CS 310ES CS 360WES	0,050	3/8LP	30	C	30RC50M	ECX122000072	47	EC43101039230	CAN1CBL47E
	0,050	3/8LP	35	C	35RC50M	ECX123000132	53	EC43101939230	CAN1CBL53E
CS 351WES CS 360WES	0,050	3/8LP	30	C	30RC50M	ECX122000072	47	EC43101039230	CAN1CBL47E
			35	C	35RC50M	ECX123000132	53	EC43101939230	CAN1CBL53E
			40	C	40RC50	EC43021113432	58	EC43101139431	CAN1CBL58E
CS 352ES	0,050	3/8LP	35	C	35RC50M	ECX123000132	53	EC43101939230	CAN1CBL53E
CS 420ES	0,058	0,325	38	V	38RD58	EC43052137333	64	EC43172130230	CAK2L64E
			43	V	43RD58	EC43052737333	72	EC43171730231	CAK2L72E
CS 450 CS 500 CS 550	0,058	0,325	38	V	38RV58	EC43052130131	64	EC43172130230	CAK2L64E
			45	V	45RV58	EC43051730132	72	EC43171730231	CAK2L72E
			50	V	50RV58	EC43051230131	80	EC43171230230	CAK2L80E
CS 590 CS 610 CS 680 CS 620SX	0,058	3/8	45	V	45RS58	EC43021730833	64	EC43172130230	CAA2LM64E
			50	V	50RS58	EC43021230833	72	EC43171730231	CAA2LM72E
			60	V	60RS58	EC43021330833	84	EC43171230230	CAA2LM84E
CS 8002	0,058	3/8	45	S	45RS58	EC43021730833	64	EC43101730831	CAA2LM64E
			50	S	50RS58	EC43021230833	72	EC43101230831	CAA2LM72E
			60	S	60RS58	EC43021330833	84	EC43101330831	CAA2LM84E
			70	S	70RS58	EC43021530833	96	EC43101530831	CAA2LM96E
			45	S	45S58	EC43021731732	64	EC43101730831	CAA2LM64E
			50	S	50S58	EC43021231732	72	EC43101230831	CAA2LM72E
			60	S	60S58	EC43021331732	84	EC43101330831	CAA2LM84E
Pas - Power Pruner	0,050	3/8LP	25		25RC50	EC43041022461	40	EC43161022461	CAN1CBL40E
Power Pruner	0,050	3/8LP	30		30RC50	ECX122000150	47	EC43161122461	CAN1CBL47E



Excl. BTW Incl. BTW



XECGTE600

Elektrische gazontrimmer
Geleverd met 2-draadsnylonkop 1,6 mm
Telescopische duwboom - Verstelbare kop 180°
600 W - 230 V - 10.000 rpm
Werkbreedte 30 cm - 2,3 kg

66,03

79,90

EC13001777

Nylonkop voor XEC GTE-600

Li-ion



XECESR2300L

288,42

349,00

Stille en krachtige gazontrimmer met Li-ion batterij
36 V Lithium Ion - 2,6 Ah - 93,6 Wh
230 W - 4,7 kg (incl. batterij)
Instelbaar vermogen in 2 standen
Autonomie 30 min (stand 1) / 50 min (stand 2)
Geleverd met nylonkop (X047001020),
Li-ion batterij (LBC-360) en lader (LCC-360C).

Trimmers & bosmaaiers



XECGT222ES

197,52

239,00⁽²⁾

Gemakkelijk te bedienen gazontrimmer
Geleverd met Tap&Go nylonkop
Flexibele as - Ø 6 mm
21,2 cc - ES start - L: 1460 mm - 4,2 kg



XECSRM222ESL

230,58

279,00⁽²⁾

Lichte bosmaaier met een groot vermogen
Geleverd met Tap&Go nylonkop
Flexibele as - Ø 6,2 mm
21,2 cc - ES start - L: 1760 mm - 4,7 kg



XECSRM222ESU

238,84

289,00⁽²⁾

Instapmodel voor particulier gebruik
Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,4 mm
Flexibele as - Ø 6,2 mm
21,2 cc - ES start - L: 1760 mm - 4,9 kg



XECSRM236ESL


321,49

389,00⁽²⁾

De betere bosmaaier voor semi-professioneel gebruik
Geleverd met Tap&Go nylonkop
Starre aandrijfslag - Ø 6 mm
21,2 cc - ES start - L: 1770 mm - 4,9 kg

⁽²⁾ Machines verpakt per 2:
te bestellen per hoeveelheden van 2!



		Excl. BTW	Incl. BTW
	XECSRM236ESU De betere bosmaaier voor semi-professioneel gebruik Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,4 mm Starre aandrijfstang - Ø 6 mm 21,2 cc - ES start - L: 1775 mm - 5,6 kg	329,75	399,00⁽²⁾
	XECSRM265ESL Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten Geleverd met Tap&Go nylonkop Starre aandrijfstang - Ø 7 mm 25,4 cc - ES Start - L: 1780 mm - 5,7 kg	395,87	479,00⁽²⁾
	XECSRM265ESU Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,4 mm Starre aandrijfstang - Ø 7 mm 25,4 cc - ES Start - L: 1785 mm - 5,9 kg	404,13	489,00⁽²⁾
	XECSRM300ESL Zeer geluidsarme, trillingsarme en professionele kwaliteitsbosmaaier Geleverd met Tap&Go nylonkop Starre aandrijfstang - Ø 7 mm 28,1 cc - ES Start - L: 1780 mm - 5,8 kg	428,93	519,00⁽²⁾
	XECSRM300ESU Zeer geluidsarme, trillingsarme en professionele kwaliteitsbosmaaier Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,4 mm Starre aandrijfstang - Ø 7mm 28,1 cc - ES Start - L: 1785 mm - 6,0 kg	437,19	529,00⁽²⁾
	XECSRM335ESU Professionele bosmaaier met lage vibratie en goed uitgebalanceerd Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,4 mm Starre aandrijfstang - Ø 8 mm 30,5 cc - ES Start - L: 1846 mm - 6,9 kg	470,25	569,00

⁽²⁾ Machines verpakt per 2:
te bestellen per hoeveelheden van 2!



Excl. BTW Incl. BTW



XECSRM-265TES/U

412,40 499,00⁽²⁾

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten

Geleverd met nylonkop

Starre aandrijfstang - Ø 7 mm

Nieuwe, revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging

25,4 cc - ES Start - L: 1798 mm - 6,1 kg

High Torque



XECSRM-300TES/U

453,72 549,00⁽²⁾


Zeer geluidsarme, trillingsarme en professionele kwaliteitsbosmaaier

Met nieuwe revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging.

Geleverd met nylonkop. Werkt met dickere en langere draad om de meest dichte begroeiing te bestrijden.

28,1 cc - ES Start - L: 1798 mm - 6,2 kg

High Torque



XECSRM420TES/U

660,33 799,00

Professionele, krachtige en solide bosmaaier

met een laag geluidsniveau

Geleverd met nylonkop

Met nieuwe revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging.

Met nieuw antivibratie systeem en nieuw harnas

Starre aandrijfstang - Ø 8 mm

41,5 cc - ES start - L: 1860 mm - 8,7 kg

High Torque



High Torque

THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR



- Nieuwe, revolutionaire haakse overbrenging met reductietandwiel.
- De 1:2,07 overbrengingsverhouding zorgt voor een hoger koppel dan de andere bosmaaier op de markt.
- Ongelooflijk koppel in vergelijking met de cilinderinhoud: meer dan 50%
- Enkel met maaikop

⁽²⁾ Machines verpakt per 2:
te bestellen per hoeveelheden van 2!



Excl. BTW Incl. BTW



XECSRM350ESU

495,04

599,00

Bewezen levensduur en betrouwbaarheid voor de professional
Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,4 cm
Starre aandrijfstang - Ø 8 mm
34,5 cc - L: 1830mm - 6,9 kg



XECSRM420ESU

599,17

725,00

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau
Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,4 cm
Met nieuw antivibratie systeem en nieuw harnas
Starre aandrijfstang - Ø 8 mm
41,5 cc - ES start - L:1860 mm - 8,5 kg



XECSRM510ESU

619,01

749,00

Professionele bosmaaier met lage vibratie, laag geluidsniveau, makkelijk in het bedienen, en geschikt om dicht kreupelhout te maaien
Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,4 cm
Starre aandrijfstang - Ø 8 mm
51,7 cc - ES start - L:1860 mm - 8,6 kg

XECSRM580U

726,45

879,00

Het nieuwe koppelsysteem voor het uitvoeren van de zwaarste taken zonder moeilijkheden.
Nieuwe, comfortabele bedieningshendel
Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,4 mm
58,2 cc - L: 1840 mm - 8,7 kg

XEBCLS580

929,75

1.125,00

De krachtigste professionele bosmaaier met een hoog antivibratiesysteem, geschikt voor het maaien van kleine bomen.
Geleverd met professioneel Widia zaagblad 1209369
Starre aandrijfstang - Ø 10 mm
58,2 cc - L: 1840 mm - 10,4 kg



XECRM510ES

660,33

799,00

Rugzakmodel met zeer comfortabel harnas
Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,4 mm
As - Ø 8 mm
51,7 cc - ES Start - L: 2770 mm - 11,6 kg

Toebehoren voor bosmaaiers		Excl. BTW	Incl. BTW
	XECHCAA-2400A Heggenschaar voor SRM-235ES Snijlengte: 46 cm	247,11	299,00
	XECHCAA-2403A Heggenschaar voor SRM-220ES Snijlengte: 46 cm	247,11	299,00
	XECHCAA-2404A Heggenschaar voor SRM-265ES	247,11	299,00
	XECSRAC-400 Hakfrees voor SRM- 335/410/510/580	147,93	179,00

Bosmaaiers





ECHO Part ref.	Type	Beschrijving	Diameter x Lengte draad
ROUND 			
ECC2070100	RD20	Rond	2,0 mm x 15 m
ECC2070101	RD24	Rond	2,4 mm x 15 m
ECC2070102	RD30	Rond	3,0 mm x 15 m
ECC2070103	RD33	Rond	3,3 mm x 10 m
CROSS FIRE 			
ECC2070104	CF20	Vierkant	2,0 mm x 15 m
ECC2070105	CF24	Vierkant	2,4 mm x 15 m
ECC2070106	CF30	Vierkant	3,0 mm x 15 m
ECC2070107	CF33	Vierkant	3,3 mm x 10 m
SILENT TWIST  GELUIDSARM			
ECC2070108	ST24	Gedraaid	2,4 mm x 15 m
ECC2070109	ST27	Gedraaid	2,65 mm x 12 m
ECC2070110	ST30	Gedraaid	3,0 mm x 10 m
ECC2070111	ST35	Gedraaid	3,3 mm x 8 m
SHARK LINE 			
ECC2070112	NS30	Shark line getand	3,0 mm x 26 cm x 35 stuks
ECC2070113	NS35	Shark line getand	3,5 mm x 26 cm x 25 stuks
SMART LOADER HEAD 			
ECC2070116	Smart loader head	Speedmatic met 2 lijnen	
ECC2070115	Smart loader head	Speedmatic met 4 lijnen	
WEED EATER 4 DRAADS MAAIKOP			
1603511	Maaikop zonder adaptor		
1603510	Blister 4x spoel / 4x draadgeleider		Blister
ADAPTORS VOOR WEED-EATER 4 DRAADS MAAIKOP 			
1602803	Adaptor F + voorgeboord gat ø 8 mm		
16028031	M10 x 1.00 links F	Robin	
16028033	M10 x 1.25 links M	Shindaiwa / Xenoah	
16028034	M10 x 1.50 links F	McCulloch	
16028035	M8 x 1.25 links M	Daishin / Mitsubishi	
16028036	M12 x 1.50 links F	Stihl	
16028037	M10 x 1.25 links F	Husqvarna	
16028038	M12 x 1.75 links F	Husqvarna / Jonsered	
16028039	M8 x 1.25 links F	Robin/Dolmar	
16028041	M10 x 1.50 links M	Shingu	
16028042	M14 x 1.50 links F	Stihl FS 550	
16028043	M12 x 1.25 links F	Xenoah	

Elektrische heggenscharen



Excl. BTW Incl. BTW

XEHC610

156,20 189,00

Elektrische heggenschaar van hoge kwaliteit,
voorzien van een draaibare handgreep
Motor 700 W - 230 V
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 60 cm - 4,2 kg

Motor heggenscharen



XEHC1500

288,43 349,00⁽²⁾

Basismodel.
21,2 cc - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 44,4 cm - 4,7 kg



XEHC1500

329,75 399,00⁽²⁾

Idem als HC1500 maar met draaibare handgreep (5 posities)
21,2 cc - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 44,4 cm - 5,2 kg



XEHC161ES

379,34 459,00

De heggenschaar voor de tuinaanlegger en privégebruiker,
voorzien van alle comfort zijnde balans, hoog antivibratie-
systeem en draaibare handgreep - Uitlaat naar voor gericht
21,2 cc - ES start
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 62,3 cm - 5,4 kg



XEHC171ES

404,13 489,00

Idem als de HCR161ES maar met langer mes.
Met draaibare handgreep en antivibratiesysteem
Uitlaat naar voor gericht
21,2 cc - ES start
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 72,8 cm - 5,6 kg

Heggenscharen



⁽²⁾ Machines verpakt per 2:
te bestellen per hoeveelheden van 2!

Heggenscharen

Motor heggerscharen



XEHC331ES

Professionele heggerschaar voor intensief gebruik.
23,6 cc - ES start - Effectieve snijlengte (enkel mes) 72,7 cm - 5,8 kg
Antivibratie

Excl. BTW Incl. BTW

528,10 639,00



XEHC341ES

Idem als HC331ES maar met langer mes
23,6 cc - ES start - Effectieve snijlengte (enkel mes) 97,3 cm - 6,1 kg
Antivibratie

544,63 659,00

Heggersnoeiers



XEHCAS235ES

Kort model voor het nauwkeurig snoeien van planten en hagen
Totale lengte 169,8 cm
21,2 cc - ES start - Antivibratie
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 44,6 cm
6,5 kg - Verstelbare hoek 90°

478,51 579,00



XEHC265ES

Precisie en comfort voor het snoeien van hoge hagen
Totale lengte 237 cm
25,4 cc - ES start - Antivibratie
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 44,6 cm
7,2 kg - Verstelbare hoek 120° (180° voor stockage)

495,04 599,00

Heggersnoeiers



Het multifunctioneel systeem van ECHO is zeer gemakkelijk te gebruiken met zeer veel mogelijkheden. Elk gereedschap is zeer snel en gemakkelijk te monteren op het basistoestel. Het basistoestel is voorzien van een Echo 25,4 cc motor en kan voorzien worden van 9 verschillende gereedschappen. Dit systeem is zeer plaatsbesparend.

Excl. BTW Incl. BTW



XECPAS-265ES

Motor met flexibele as
Motor 25,4 cc - ES start - Gewicht: 4,8 kg
"D" handvat - Lengte (zonder toebehoren): 102,5 cm

288,43 349,00



Multifunctioneel systeem "PAS"

Optionele toebehoren:		Excl. BTW	Incl. BTW
XECPAS-HEDGETR (HCAA-2401A)	Heggenschaar -2,7kg - 101,5 cm effectieve snijlengte (dubbel mes) 46 cm	238,84	289,00
XECPAS-PRUNER (99944200832)	Snoeikettingzaag - 2,3 kg - 145 cm - zaagblad 25 cm	164,46	199,00
XECPAS-TRIMMER (99944200840)	Kantenmaaier - 1,4 kg - 87 cm	98,35	119,00
XECPAS-KITTRIM (99944200800)	Nylonkop + 3-tandsmes - 2 beschermkappen - harnas	131,82	159,50
XECPAS-EXTENSION (99944200835)	Verlengstuk - 90 cm	40,50	49,00
XECPAS-EDGER (99944200875)	Kantensteker - 2,4 kg - 80,2 cm - mes 19,7 cm	106,61	129,00
XECPAS-CULTI (99944200813)	Cultivator - 1,9 kg - 89,5 cm - mes 22 cm	205,79	249,00
XECPAS-SWEEPER (99944200553)	Borstel - 5,1 kg - 92,5 cm - werkbreedte 59 cm	288,43	349,00
XECPAS-BLOWER (99944200890)	Bladblazer - Max. lichtsnelheid 51,4 m/s - volume 619 m³/u	106,61	129,00





XECPB250

Asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect.

Nieuw "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tube.

Eenvoudig en efficiënt.

25,4 cc - 4,3 kg - 0,7 kW

Luchtvolume (*): 510 m³/u

Max. lichtsnelheid: 65 m/s

Excl. BTW Incl. BTW

205,79 249,00



XECPB251

Idem als PB 250, maar met gashendelvergrendelaar en bayonetkoppeling.

25,4 cc - 4,5 kg

Luchtvolume (*): 510 m³/u

Max. lichtsnelheid: 71 m/s

222,31 269,00



XECPB255ES

Bladblazer met hoge prestaties.

Opvangzak in optie

25,4 cc - ES Start - 4,76 kg

Luchtvolume (*): 510 m³/u

Max. lichtsnelheid: 70,4 m/s

247,11 299,00



XECES250ES

Shred 'N' Vac

Robuuste bladblazer, -zuiger en -hakselaar voor alle werken.

Verkleint het materiaal tot 1:12

Geleverd met opvangzak.

25,4 cc - ES Start - 5,7 kg

Luchtvolume (*): 522 m³/u

Max. lichtsnelheid: 67,5 m/s

271,90 329,00

Optionele toebehoren:		Excl. BTW	Incl. BTW
	XECPBAV255 Kit opvangzak en pijpen voor PB255ES	42,98	52,00
	XEC99944100025 Kit voor het reinigen van dakgoten, voor modellen PB251 - PB255 ES - PB500 - PB625	42,98	52,00

(*) Gemeten luchtvolume van de bladblazer/-zuiger in gebruik met tubes

Excl. BTW Incl. BTW



XECPB265ESLT

304,96 369,00

Ruggedragen bladblazer met zeer goed antivibratiesysteem
25,4 cc - ES Start - 6,05 kg
Luchtvolume (*): 558 m³/u
Max. lichtsnelheid: 59 m/s



XECPB500

412,40 499,00

Bladblazer met een groot vermogen door zijn nieuwe ventilator
Opvangzak in optie
50,8 cc - 10,0 kg
Luchtvolume (*): 690 m³/u
Max. lichtsnelheid: 73 m/s



XECPB625

478,51 579,00

Ergonomische en lichte bladblazer van de nieuwe generatie
Opvangzak in optie
58,2 cc - 10,3 kg
Luchtvolume (*): 840 m³/u
Max. lichtsnelheid: 85 m/s



XECPB770

577,69 699,00

De sterkste bladblazer in het ECHO-assortiment
en waarschijnlijk ook op de markt.
Voorzien van een nieuw draagharnas voor een comfortabele
en isolerende werking
63,3 cc - 10,8 kg
Luchtvolume (*): 1302 m³/u
Max. lichtsnelheid: 91,3 m/s



XECPB760LN

602,48 729,00

Krachtige bladblazer met **opmerkelijk stille werking, slechts 65 dB(A) !**
Ideaal voor gebruik in de buurt van scholen, ziekenhuizen en woonwijken.
Harnas met comfortabele en isolerende werking
63.3 cc - 11.8 kg
Luchtvolume (*) : 979 m³/u
Max. lichtsnelheid : 87.2 m/s

Optionele toebehoren:		Excl. BTW	Incl. BTW
	XECPBAV4600 Kit opvangzak en tussenklep voor PB500 en PB625	53,72	65,00
	XECP99944100025 Kit voor het reinigen van dakgoten, voor modellen PB251 - PB255 ES - PB500 -PB625	42,98	52,00

Ruggedragen bladblazers



Motorsproeier



XECSHR170SI

Excl. BTW Incl. BTW

544,63 659,00

Lichte, comfortabele motorrugsproeier voor het nauwkeurige werk.

- Ergonomische bedieningshendel
- Regelbaar draagharnas
- I - start systeem
- Kunststofframe bestendig tegen chemische stoffen.
- gemakkelijke start
- Startknop gemakkelijk te hanteren - onnodig het toestel af te nemen of stil te leggen

21,2 cc - I-Start - Inhoud: 17l - 6,7 kg
9,7 liter/min - Max. druk: 10,8 kg / cm²

Motor vernevelaar



XECMB580

660,33 799,00

Professionele vernevelaar voor vloeistoffen

58,2 cc - Inhoud: 20 l - gewicht 11,4 kg (leeg)
4,7 liter/min - Luchtvolume: 11,9 m³/min

EUROGARDEN raadt CLEANLIFE® aan voor al uw Echo machines!

De meest milieuvriendelijke brandstof voor 2-takt en 4-takt motoren. Goed voor uw machine ... en uw gezondheid!

- CLEANLIFE® is een brandstof die minder vervuילend werkt in tegenstelling tot gewone brandstoffen. Deze brandstof vermindert aanzienlijk de gezondheidsrisico's verbonden aan gasuitstoot en wordt door het Duitse ministerie van volksgezondheid aangemerkt als "vrij van giftige stoffen".
- CLEANLIFE® bevat in tegenstelling tot gewone brandstoffen bijna geen Benzeen en n-Hexan. Dit zijn substanties die extreem schadelijk zijn voor mens en milieu.

CLEANLIFE®
ALKYLAAT BENZINE



Excl. BTW Incl. BTW



XECEDR2400

461,98 559,00

Motorboormachine met een hoog vermogen voor polyvalent werk rond de boerderij, de woning en in het park. Links en rechts draaiende boormachine met een boorkop van 13mm te gebruiken zonder sleutel

23,6 cc - 4,7 kg



XECEA410

635,54 769,00

Of het nu zware grond is of lichte grond, niets staat deze Echo grondboor in de weg.

Motor zonder boor geleverd (boor in optie)

42,7 cc - 9,8 kg - reductie van 30.2

Optionele toebehoren:		Excl. BTW	Incl. BTW
XEC999449-00150	Boor 2" voor EA-410	152,89	185,00
XEC999449-00160	Boor 3" voor EA-410	157,03	190,00
XEC999449-00170	Boor 4" voor EA-410	161,16	195,00
XEC999449-00180	Boor 6" voor EA-410 (met veer)	169,42	205,00
XEC999449-00190	Boor 8" voor EA-410 (met veer)	173,55	210,00
XEC999449-00200	Boor 10" voor EA-410 (met veer)	185,95	225,00



XECCSG680

866,94 1.049,00

Robuuste doorslijper met motor, ideaal voor allerlei doorslijpwerk. 66,7 cc - 11,5 kg - Max. slijpschijf Ø 14" / 35,5 cm

- Semi-automatische riemspanner
- Dubbel luchtfiltersysteem voor werken in zeer stoffige omgevingen
- Geleverd zonder slijpschijf

Optionele toebehoren:			Excl. BTW	Incl. BTW
	XECCARTWATERKIT	Transportwagen voor doorslijper met waterkit Geleverd met XEC WATERKIT	478,51	579,00
	XECWATERKIT	Waterkit	40,91	49,50
	XECWATERSPRAY	TYPE 415 - 10 L - 6 bars - Oliebestendig Een stalen hogedruksproeier Aansluiting met bijgeleverde snelkoppeling Max toegelaten temperatuur +50°C. Ideaal bij gebruik van doorslijpers.	156,20	189,00

Motorboor - grondboormachine

Doorslijper







XECDISPLAY-TRONC

Display voor kettingzagen



XECHO-DISPLAY

Voor bosmaaiers & heggenscharen



XECDISPL-PAS

Voor het multi-functie PAS systeem



XECDISPL-BLOWER

Display voor XECES250ES blower

Alle displays worden geleverd zonder machines
CONTACTEER ONZE VERTEGENWOORDIGERS VOOR UW REGIO VOOR MEER INFORMATIE
I.V.M. ONZE ECHO DISPLAYS !





XEC3000072

Vlag in druppelvorm
70 x 195 cm
Demonteerbaar
Met transporttas



XEC3000031

Vlag 150 x 100 cm
met metalen ogen
weersbestendig



XEC3000054

Transparante sticker
80 cm x 16 cm

ECHBACHE340170

Meshdoek - PVC - 340 x 170 cm
Winddoorlatend
Weersbestendig
Met metalen ogen
en elastieken met haak



ECG310000050

Tachometer PET-304



ECOIL2-100ML

ECHO Power Blend 2-takt Oil
(50:1)



ECOIL2-1000ML

ECHO Power Blend 2-takt Oil
Squeeze Bottle
Met handig doseersysteem
(50:1)



XEC3000062

Rugzak



XEC3000057

Zwarte pet



Ideaal om buxus- en taxusheggen, heesters en struiken mooi in vorm te trimmen!

- Tijdsbesparend
- Verkleint het afval tot 1/10
- ideaal voor trimmen en vormen
- Geleverd met opvangzak = geen tijdrovend opruimwerk




XGGBARBER

Herlaadbare 7,2 V accu
(2x 3,6 V - 1,3 Ah Lithium batterijen)
Mes Ø 10 cm
Max snijdikte Ø 5 mm
Externe opvangzak 6 l
Gewicht 1,4 kg

Inclusief opvangzak

Excl. BTW Incl. BTW

90,08 109,00



XGGMIDI

Elektromotor 230 V - 300 W
Mes Ø 23 cm
Max snijdikte Ø 10 mm
Interne opvangbak 5 l
Externe opvangzak 50 l
Gewicht 2,7 kg

Inclusief opvangzak

114,88 139,00



XGGPRO

Elektromotor 230 V - 500 W
Mes Ø 30,5 cm
Max snijdikte Ø 20 mm
Interne opvangbak 6 l
Externe opvangzak 60 l
Gewicht 3,5 kg

Inclusief opvangzak

164,46 199,00



Heggentrimmers met opvangsysteem



On small engines, no-one's bigger

From gardens to forests,
Champion performs



Champion is a major OE force in spark plugs for small engines, creating specialist ignition technology capable of performing non-stop for long periods without fault.



Excl. BTW Incl. BTW



XGL137

4,92 5,95

HOBBY 05 - 0,5 L

Handig en op vele manieren te gebruiken in huis en tuin, dubbelwerkende precisiepomp, verstelbaar sproeibeeld, fijne verneveling, staat stevig, sterke kunststof tank met **transparante vulniveau indicator**

XGL138

5,99 7,25

HOBBY 102 - 1 L

Idem type 137, maar met een **inhoud van 1 liter**



GLORIA GROW

Reeks veelzijdige **design** sproeiers voor huishoudelijk gebruik - 0,8 L

- Fijnsproeier met verstelbare sproeikop,
- wordt in een handomdraai een gieter om de planten te bewateren,
- kan ook als vaas, schenkan of zeepomp dienen.

U maakt de sproeikop vast of los in een mum van tijd
Hoogwaardige sproeikop met verstelbaar sproeibeeld
360° draaibaar
Inhoud karton: 12 stukken

XGL800	Black & White	7,40	8,95
XGL801	Anthracite	7,40	8,95
XGL802	Wine Berry	7,40	8,95
XGL803	Apple Green	7,40	8,95
XGL804	Ice Blue	7,40	8,95
XGL820	Display met 60 sproeiers GROW	412,40	499,00



XGL133

12,36 14,95

HOBBY 100 - 1 L - 3 bar

Een fijnsproeier voor huis en tuin

Verstelbaar sproeibeeld en sterke kunststof tank

XGL125

22,27 26,95

HOBBY 125 - 1,25 L - 3 bar

Fijnsproeier - Verstelbare sproeikop - Veiligheidsventiel,
Zeer stabiel
Ergonomische handgreep



Handsproeiers





Excl. BTW Incl. BTW



XGL78

PRIMA3 - 3 L - 3 bar
Handig apparaat voor de tuin.
Krachtige drukpomp, draagriem.

21,45

25,95

XGL780050

DISPLAY - PRIMA3
Inhoud: 36 sproeiers

742,98

899,00



XGL81PRIMA542E

PRIMA5 - 42E - 5 L - 3 bar
Handig apparaat voor de tuin.
Pistonpomp, drukmeter met veiligheidsventiel, vultrechter, krachtige drukpomp, draagriem.

24,38

29,50



XGL81PRIMA5DISPLAY

DISPLAY - PRIMA5 42E
Inhoud: 36 sproeiers

822,31

995,00

XGL91

PRIMA5 - Comfort - 5 L - 3 bar
Handig apparaat voor de tuin.
Drukmeter met veiligheidsventiel, vultrechter, krachtige drukpomp, draagriem, spiraalvormige slang en compressor aansluiting

31,32

37,90



XGL82

PRIMA8 - 8 L - 3 bar
Handig apparaat voor de tuin.
Drukmeter met veiligheidsventiel, vultrechter, krachtige drukpomp, draagriem.

36,28

43,90

XGL262

HOBBY EXCLUSIV - 5 L - 3 bar
Vultrechter, wijzmanometer, veiligheids-/overdrukventiel, telescopische lans (max 1m) met zwenkbare sproeikop, extra filter, slangaansluiting aan de onderzijde van de tank, spuitlanshouder, spuitscherm voor het precisiewerk
TUV gekeurd, ergonomische riem
+ vele toebehoren. Zonder sproeischem.

57,77

69,90



Excl. BTW Incl. BTW



XGL950

15,66 18,95

AUTOPUMP MINI - 1 L - met ELEKTRISCHE POMP

- met verlichting in de sproeikop door middel van LED
- met softgrip handgreep en drukknop
- constante en blijvende druk
- functioneert met 4 standaard AA-batterijen (batterijen niet inbegrepen, gebruik bij voorkeur herlaadbare batterijen)
- verpakt per 4 - te bestellen per hoeveelheden van 4
- geleverd in een 4-kleuren verpakking

Druksproeiers met elektrische pomp

Spray & paint sproeiers



GLORIA EASY-SPRAY

XGL900

27,64 33,45

EASY-SPRAY - ELEKTRISCHE POMP

past op alle gele GLORIA sproeiers van 5 & 8 liter

- verhoging van druk tot 3 bar in 45 seconden (5 l)
- constante en blijvende druk
- functioneert met 8 standaard AA-batterijen (batterijen niet inbegrepen, gebruik bij voorkeur herlaadbare batterijen)
- verpakt per 4 - te bestellen per hoeveelheden van 4
- geleverd in een 4-kleuren verpakking

XGL910

45,04 54,50

PRIMA5 (XGL81) + ELEKTRISCHE POMP (XGL900)

PRIMA5 - 42E - 5 L - 3 bar

Batterijen niet inbegrepen / geleverd in een 4-kleuren verpakking



GLORIA EASY-SPRAY

XGL101SPRAYPAINT

28,06 33,95

SPRAY & PAINT - 5 L - 3 bars

Ideaal om moeilijk bereikbare plekken te behandelen.

Geschikt voor impregnatie van in water oplosbare lakken

en vernis of op oliebasis (zie lijst toegestane producten in de folder). Drukmeter

met veiligheidsventiel, vlakstraal sproeikop, krachtige drukpomp, draagriem

"VITON" dichtingen

Ideaal om tuinhuisjes, tuinmeubels, houten terrassen, enz ... te vernissen

Display mix op aanvraag



Stalen druksproeiers

Rugsproeier met zuiger



XGL405

405T - 5 L - 6 bar - **gegalvaniseerd staal**

Tank met beschermende anti-corrosie binnenbekleding

Met opbergcompartiment - Manometer - Veiligheids-/overdrukventiel - Vulzeef
Pomp en spuitlans in messing met houder.

Zuigerhandgreep met slangbevestiging, verstelbare sproeikop,
draagriem met schouderkussen - TUV gekeurd.

Excl. BTW Incl. BTW

132,15 159,90



XGL505

505T - 5 L - 6 bar - **roestvrij staal**

Tank met beschermende anti-corrosie binnenbekleding,

met opbergcompartiment, manometer, veiligheids-/overdrukventiel, vulzeef.
Pomp en spuitlans in messing met houder.

Zuigerhandgreep met slangbevestiging, verstelbare sproeikop,
draagriem met schouderkussen - TUV gekeurd.

180,99 219,00



XGL4100900

410T - 10 L - 6 bar - **gegalvaniseerd staal**

Tank met beschermende anti-corrosie binnenbekleding,

met opbergcompartiment, manometer, veiligheids-/overdrukventiel, vulzeef.
Pomp en spuitlans in messing met houder.

Zuigerhandgreep met slangbevestiging, verstelbare sproeikop,
2 ergonomische schouderbanden en rugsteun - TUV gekeurd

172,73 209,00



XGL510

510T - 10 L - 6 bar - **roestvrij staal**

Tank met beschermende anti-corrosie binnenbekleding,

met opbergcompartiment, manometer, veiligheids-/overdrukventiel, vulzeef.
Pomp en spuitlans in messing met houder.

Zuigerhandgreep met slangbevestiging, verstelbare sproeikop,
2 ergonomische schouderbanden en rugsteun - TUV gekeurd

235,54 285,00



XGL64

TYPE 2016 - 16 L - **roestvrij staal**

Dikwandige, stabiele, roestvrij stalen tank

Handvat (links of rechts te gebruiken) - Krachtige pomp - Messing spuitlans

Zeef in de vulopening - Geïntegreerde rugsteun met 2 gewatteerde draagriemen

Handvat met manometer

147,93 179,00



De rugsproeiers van GLORIA werden in nauwe samenwerking met de Duitse rugzakkenfabrikant Deuter Individual ontwikkeld om een ergonomisch draagriem systeem te creëren voor een optimaal draagcomfort.

Deze rugsproeiers zijn geschikt voor privé en professioneel gebruik en voor het vernevelen van biologische gewasbeschermende middelen op grote oppervlaktes

**XGL56 HOBBY 1200**

HOBBY 1200 - 12 L

Messing spuitlans en sproeikop
Kunststof pomp - Niveau indicatie
Ergonomische gewatteerde draagriemen
Snelsluitklep met manometer
Veiligheids-/overdrukventiel
Geleverd in een 4-kleuren verpakking



Excl. BTW Incl. BTW

86,78 105,00

**XGL60 HOBBY 1800**

HOBBY 1800 - 18 L

Messing spuitlans en sproeikop
Kunststof pomp - Niveau indicatie
Ergonomische gewatteerde draagriemen en rugsteun
Snelsluitklep met manometer
Veiligheids-/overdrukventiel
Met 0,50 m verlengstuk
Geleverd in een 4-kleuren verpakking



114,88 139,00

**XGL58 PRO 1300**

PRO 1300 - 13 L

VITON messing spuitlans en sproeikop
Messing pomp - Niveau indicatie
Professioneel draagriem systeem
Snelsluitklep met manometer
Veiligheids-/overdrukventiel
Met 0,50 m verlengstuk
Geleverd in een 4-kleuren verpakking



147,93 179,00

**XGL62 PRO 1800**

PRO 1800 - 18 L

VITON messing spuitlans en sproeikop
Messing pomp - Niveau indicatie
Professioneel draagriem systeem
Snelsluitklep met manometer
Veiligheids-/overdrukventiel
Met 0,50 m verlengstuk
Geleverd in een 4-kleuren verpakking



185,95 225,00



Polyetheen

Excl. BTW Incl. BTW



XGL95

1 L - Oliebestendig

Dubbelwerkende precisiepomp - Verstelbare sproeikop
Precisiespray - Stabiele polyetheen tank

8,22

9,95



XGLPRO100

1,25 L - 3 bar - Oliebestendig

Ergonomisch hadvat - Platte spuitmond uit messing
Hoge stabiliteit dankzij de naar binnen gebogen vlakke bodem
Hoge kwaliteit plastic

20,62

24,95



XGL810725

TYPE PRO 5 - 5 L - 3 bar - Oliebestendig

Veiligheidsventiel - Slang bestand tegen olie

39,26

47,50

Staal



XGL406

TYPE 405T PROFILINE - 5 L - 6 bar

Een oliebestendige, stalen hogedruksput met poedercoating aan de buitenzijde
en een dikke kunststof binnenbekleding

Vultrechter met opberg-compartiment - Manometer -

Veiligheids-/overdrukventiel

Vulzeef - Pomp en spuitlans in messing met houder - Vlakstraal sproeikop

Draagriem met schouderkussen - Oliebestendige dichtingen - TUV gekeurd

152,89

185,00

Oliebestendige druksproeiers - polyetheen / staal





XGL412

TYPE 410T PROFILINE - 10 L - 6 bar

Een oliebestendige, stalen hogedrukspuit met poedercoating aan de buitenzijde en een dikke kunststof binnenbekleding

Vultrechter met opberg-compartiment - Manometer -

Veiligheids-/overdrukventiel

Vulzeef - Pomp en spuitlans in messing met houder - Vlakstraal sproeikop

Draagriem met schouderkussen - Oliebestendige dichtingen - TUV gekeurd

Excl. BTW Incl. BTW

180,99 219,00



XGL415

TYPE 415 - 10 L - 6 bar - Oliebestendig

Een oliebestendige, stalen hogedrukspuit met poedercoating aan de buitenzijde en een dikke kunststof binnenbekleding

Aansluiting met bijgeleverde snelkoppeling

Max toegelaten temperatuur +50°C.

Ideaal bij gebruik van doorslijpers.

156,20 189,00



Roestvrij staal



XGL512

TYPE 510T PROFILINE - 10 L - 6 bar

Oliebestendig - Tank van roestvrij staal met beschermende anti-corrosie binnenbekleding - Vultrechter met opbergcompartiment - Manometer

Veiligheids-/overdrukventiel - Vulzeef - Pomp en spuitlans in messing met houder

Vlakstraal sproeikop - 2 ergonomische draagriemen en rugsteun - TUV gekeurd

230,58 279,00

Oliebestendige druksproeiers - staal



Excl. BTW Incl. BTW



XGL178

THERMOFLAMM BIO

Geleverd met 1 gasbus (70% butaan, 30% propaan)

Beveiligde Piezo ontsteker

24,75

29,95



XGL1780050

Display 12 x XGL178 THERMOFLAMM BIO

288,43

349,00



XGL180

THERMOFLAMM BIO COMFORT

met Piezo ontsteking op de hendel

Geleverd met 1 gasbus (70% butaan, 30% propaan)

Beveiligde Piezo ontsteker

32,19

38,95



XGL1800010

Display 12 x XGL180 THERMOFLAMM BIO COMFORT

371,07

449,00

Toebehoren

XGL728303.0000

Gasbus voor thermoflam



XGL173

THERMOFLAMM BIO ELECTRO: milieuvriendelijk onkruid verdelgen.

Deze Thermoflamm warmt elektrisch op tot 600° C en verschroeit

met hete lucht het onkruid.

Ook bruikbaar voor
het aansteken van houtskool
of brandhout.

230 V - 2.000 W

1,8 kg

59,92

72,50



Excl. BTW Incl. BTW


XGL147

De universele gripper

Lengte 99 cm - Gewicht 400 g

Voor vele mensen onmisbaar en in het dagelijkse leven een grote hulp.

U kan er ongeveer alles mee vastnemen ook in de tuin, park, bijvoorbeeld het oprapen van blikjes en vast tuinafval.

24,75 29,95

	XGL22	Drukregelaar. Geschikt voor sproeiers vanaf 5 liter. Hiermee kan de gewenste werkdruk worden ingesteld.	29,71	35,95
	XGL109	Messing verlengstuk type 109 Voor druksproeiers vanaf 5 liter. (m.u.v. SOX) Hogedruksproeiers en middeldruksproeiers 2012, 2016, 2018 Binnen Ø 9 mm / lengte 70 cm	11,98	14,50
	XGL110	Messing verlengstuk type 110 Voor druksproeiers vanaf 5 liter. (m.u.v. SOX) Hogedruksproeiers en middeldruksproeiers 2012, 2016, 2018 Binnen Ø 9 mm / lengte 100 cm	14,01	16,95
	XGL111	Messing vlakstraalsproeier 111 Passend op alle hogedruksproeiers (staal en RVS) Type ES 9002 (90°)	13,18	15,95
	XGL112	Speciale kalksproeier Passend op alle hogedruksproeiers (staal en RVS) Uitsluitend te gebruiken om te kalken.	13,18	15,95
	XGL113	Messing sproeier Passend op alle hogedruksproeiers (staal en RVS) Met verstelbaar sproeibeeld	11,16	13,50
	XGL117	Messing tangsproeier om grotere planten en gewassen in bedden te sproeien. Compleet met 2 sproeiers.	29,96	36,25
	XGL1185000	Messing gaffelverstuiver compleet Passend op alle hogedruksproeiers (staal en RVS) en de middeldruksproeiers 2012, 2016 en 2018 Holle kegel als sproeibeeld / 2 sproeidoppen	14,46	17,50
	XGL122	Kunststof telescopische sproeistok Passend op alle standaard kunststof druksproeiers (geel) vanaf 5 liter Incl. messing sproeidop Traploos instelbaar van 58 tot 100 cm	17,31	20,95
	XGL124	Messing verlengstuk type 124 Voor druksproeiers vanaf 5 liter (m.u.v. SOX) Hogedruksproeiers en middeldruksproeiers 2012, 2016, 2018 Binnen Ø 9 mm / lengte 50 cm	10,33	12,50
	XGL131	Messing telescopisch verlengstuk Voor druksproeiers vanaf 5 liter (m.u.v. SOX) Hogedruksproeiers en middeldruksproeiers 2012, 2016, 2018 Traploos instelbaar van 50 tot 100 cm	22,31	27,00
	XGL132	Messing telescopisch verlengstuk Voor hogedruksproeiers en middeldruksproeiers 2012, 2016, 2018 Traploos instelbaar van 1 tot 2 meter	27,23	32,95
	XGL135	Compressoraansluiting, oliebestendig Passend op alle hogedruksproeiers (staal en RVS) Veiligheidsventiel / aansluitnippel / terugslagventiel	54,96	66,50

Safe-up gripper

Toebehoren



Excl. BTW Incl. BTW

	XGL690	Elektrische compressor 1 cilinder 12/15 L/min	70,25	85,00
	XGL260	Sproeikap voor het uiterst nauwkeurig sproeien met ingebouwde vlakstraalsproeier	33,84	40,95
	XGL270	Sproeischerm Prima 5 & 8	15,29	18,50
	XGL280	Sproeischerm Ideaal voor precisiewerk, spuitscherm kan eenvoudig over de sproeikap gedrukt worden	7,40	8,95
	XGL7276580000	Kunstof telescopische sproeistok Passend op alle standaard hogedruksproeiers Lengte van 0,90 - 3 meter / in 3 standen instelbaar / compleet met slang en knijpkraan	99,13	119,95
	XGL727885	Flexibele sproeikop voor naden- en kieren vanaf 2,5 mm Passend op alle hogedruksproeiers (staal en RVS), de middeldruksproeiers 2012, 2016 en 201 en 89 - Speciale sproeier Zeer geschikt voor ongedierte-bestrijding	13,64	16,50
	XGL728381	Gloria compressor aansluitnippel Aansluitnippel voor externe compressor. Automatische drukopbouw mogelijk / Handmatig pompen overbodig / Gelijkmatic sproeibeeld / Aansluitnippel draaibaar / Passend op vele 5-8 liter Gloria kunststof druksproeiers (modellen op aanvraag)	8,22	9,95
	XGL1100	100% ecologisch reinigingsmiddel voor druksproeiers - 0,25 liter - Geschikt voor alle Gloria druksproeiers. Verwijderd resten van bestrijdingsmiddelen / beschermt tegen kalk en corrosie - 0,25 liter is voldoende om 10 druk- sproeiers van 5 liter te reinigen.	10,70	12,95
	XGL198.5001	Transportwagen Geschikt voor alle Gloria druksproeiers en hogedruksproe- iers met voetring en alle hogedruksproeiers vanaf het bouwjaar 2007. Voor het eenvoudig transporteren.	52,02	62,95
	GL706610.0000	Messing sproeilans met sproeidop Geschikt voor alle standaard druksproeiers (geel) vanaf 5 liter		
	GL726898.0000	Messing sproeilans voor Prima 5 Standaard messing sproeierstok met kunststof aansluitstukken		
	GL726984.0000	Sproeidopset compleet Klemmoer, wervel en sproeidop voor Prima 5		
	GL706400.0000	O-ring voor om pomphuis (627 070) Voor om het pomphuis van alle standaard sproeiers vanaf 5 liter		
	GL725780.0000	Zuigermanchet Ø 35 mm (536 480) Voor 256, 257, 261, 262, Prima 5 en Prima 8 vanaf bouwjaar april 1994		
	GL706910.0000	Zuigermanchet Ø 30 mm (536 480) Voor 229 T, 229 S, 208, 39 TE, 42 E vanaf bouwjaar april 1994		
	GL728059.0000	Volledige VITON pakkingset Voor alle oliebestendige hogedruksproeiers in staal en RVS		

Toebehoren



Twist 5



Excl. BTW Incl. BTW

XG3040020 - Goldoni Twist 5

Nettoprijs

Motor Kohler SH265 - 196 cc - Benzine
2 versnellingen vooruit en 2 achteruit
Duwboom omkeerbaar en regelbaar in de hoogte
GEARSTOP veiligheidsmechanisme
4.00 - 8" banden

XG1200010

Nettoprijs

Frees T19 van 45 cm met snelkoppeling

Toebehoren:		Excl. BTW	Incl. BTW
XG1730454	Trekhaak	36,63	44,00
XG3720000	Type 70 overbrenging met tegengewicht Maaibalk 1,00 m met sleepvoeten	1.032,23	1.249,00

Model	Koppelstuk	Wielen	Frees	Ploeg + Verlengstuk	Wielgewichten	Prijs (incl. BTW)
Configuratie frees						
Twist 5 XG3040020		4.00 x 8	T19 XG1200010			PROMO

Twist 7S

Duwboom 180° omkeerbaar en regelbaar in 5 posities - Versnellingsbak met 6 snelheden: 3 vooruit & 3 achteruit
Aftakas met 1 snelheid, onafhankelijk van de snelheid van de machine
Met differentieel en blokkering differentieel - Ontkoppeling van de frees bij het achteruit rijden - GEARSTOP
Snel koppelen van toebehoren



XG3040011 - Goldoni Twist 7S

2.809,09 3.399,00

Motor Honda GX200 - 200 cc - Benzine
3 versnellingen vooruit en 3 achteruit - GEARSTOP
Tweewielige trekker compleet met
- 5.00 x 10" wielen
- Regelbare naven (57 - 79 cm)
- Snelkoppeling
- Gewicht vooraan

XG1200015

610,74 739,00

Frees T19S - 57 cm omvormbaar naar 45 cm

Toebehoren:		Excl. BTW	Incl. BTW
XG1730454	Trekhaak	36,36	44,00
XG1800806	Wielgewichten - 2 x 17 kg	255,37	309,00
XG3720000	Type 70 overbrenging met tegengewicht Maaibalk 1,00 m met sleepvoeten	1.032,23	1.249,00

Model	Koppelstuk	Wielen	Frees	Ploeg + Verlengstuk	Wielgewichten	Prijs (incl. BTW)
Configuratie frees						
Twist 7S XG3040011		5.00 x 10	T19S XG1200015			4.138,00
Configuratie ploeg						
Twist 7S XG3040011		5.00 x 10		XMJCBR066AC + XMJ081911 + XG1730454	XG1800806	4.315,00



Twist 10S & 12S

Duwboom 180° omkeerbaar & regelbaar in 5 posities - Versnellingsbak met 6 snelheden:
3 vooruit & 3 achteruit - Aftakas met 1 snelheid, onafhankelijk van de snelheid van de machine
Met differentieel en blokkering differentieel - Ontkoppeling van de frees bij het achteruit rijden
GEARSTOP - Snelkoppeling of vast koppelstuk (afhankelijk van de wielen)



XG3040017 - Goldoni Twist 10S

Motor Kolher CH 395 - Benzine
GEARSTOP - **Met 5.00 x 10" wielen** (enkel in frees-configuratie)
Snelkoppeling (inbegrepen)

Excl. BTW Incl. BTW
2.726,45 3.299,00

XG3040004 - Goldoni Twist 12S

Motor Honda GX340 - 340 cc - Benzine
GEARSTOP - **Met 5.00 x 10" wielen** (enkel in frees-configuratie)
Snelkoppeling (inbegrepen)

3.098,35 3.749,00

Toebehoren:		Excl. BTW	Incl. BTW
XG1800751	Paar wielen 5.00 x 10"	280,17	339,00
XG3210000	Frees T21 (70 cm) met snelkoppeling	825,62	999,00
XG1690079	Vast koppelstuk (*)	61,98	75,00
XG1800747	Paar wielen 6.50/80 x 12" (*)	379,34	459,00
XG3210007	Frees T21 (70 cm) met vast verlengstuk (*)	904,96	1.095,00
XG1730454	Trekhaak voor TWIST 7S, 10S & 12S (*)	36,36	44,00
(*) nodig met ploeg			
XG1800678	Gewicht vooraan voor Twist 10S & 12S	128,00	155,00
XG500X10TWIST12	Wielgewichten voor Twist 10S & 12S	197,52	239,00
XG3720000	Type 70 overbrenging met tegengewicht Maaibalk 1,00 m met sleepvoeten 5.00 x 10" wielen	1.032,23	1.249,00
XG3720005	Type 85 overbrenging Vast koppelstuk - Tegengewichten van 18 kg Maaibalk 1,15 m met sleepvoeten 6,50 x 12" wielen	1.470,25	1.779,00

Model	Koppelstuk	Wielen	Frees	Ploeg + Verlengstuk	Wielgewichten	Prijs (incl. BTW)
Configuratie frees						
Twist 10S XG3040017		5.00 x 10	T21 XG3210000			4.298,00
Twist 12S XG3040004		5.00 x 10	T21 XG3210000			4.748,00
Configuratie ploeg						
Twist 10S XG3040017	XG1690079	6.50/80 x 12 XG1800747		XMJCBRO66AC + XMJ081033 + XG1730454	XG500X10TWIST12	4.333,00
Twist 12S XG3040004	XG1690079	6.50/80 x 12 XG1800747		XMJCBRO66AC + XMJ081033 + XG1730454	XG500X10TWIST12	4.783,00

Meerprijs voor 6.50/80 x 12 - zonder standaard wielen 5.00 x 10



GEARSTOP VEILIGHEIDSMEECHANISME:
Blokkeert het vooruit lopen van de machine en het draaien van de freesmessen als de **GEARSTOP**-hendel wordt losgelaten zonder het uitschakelen van de motor (gepatenteerd)





Tweewielige trekker JOKER gamma (vervangt het JOLLY gamma)
Ontkoppeling van de frees bij het achteruit rijden - **GEARSTOP**
Omkeerbare (180°), regelbare duwboom met antivibratie
Versnellingsbak met 7 snelheden: 4 vooruit & 3 achteruit
SNELLE OMKEERSCHAKELING (voorwaarts - achterwaarts)
Bumper voor de motor - Differentieelblokkering - **MET WIELEN**



Excl. BTW Incl. BTW

XG3070023 - Joker 12S DF

3.428,93 4.149,00

Motor Honda GX340 - 340 cc - Benzine
6.50/80 x 12" wielen - Regelbare naven

Model	Koppelstuk	Wielen	Frees	Ploeg + Verlengstuk	Wielgewichten	Prijs (incl. BTW)
Configuratie frees						
Joker 12S DF XG3070023		6.50/80 x 12	T21 XG3210007			5.244,00
Configuratie ploeg						
Joker 12S DF XG3070023		6.50/80 x 12		XMJCBR178AC + XMJ081911	XG1800806	5.081,00

XG3070028 - Joker 11DS

4.784,30 5.789,00

Motor LOMBARDINI 15LD440 - 401 cc - Diesel
5.00 x 10" wielen - Vaste naven

Model	Koppelstuk	Wielen	Frees	Ploeg + Verlengstuk	Wielgewichten	Prijs (incl. BTW)
Configuratie frees						
Joker 11DS XG3070028		5.00 x 10	T21 XG3210005			6.768,00

XG3070029 - Joker 11DS/EL

5.668,60 6.859,00

Motor LOMBARDINI 15LD440 - 401 cc - Diesel
6.50/80 x 12" wielen - Regelbare naven

Model	Koppelstuk	Wielen	Frees	Ploeg + Verlengstuk	Wielgewichten	Prijs (incl. BTW)
Configuratie frees						
Joker 11DS/EL XG3070029		6.50/80 x 12	T21 XG3210007			7.954,00
Configuratie ploeg						
Joker 11DS/EL XG3070029		6.50/80 x 12		XMJCBR17 + XMJ081911	XG1800806	7.791,00



Wielen - Regelbare naven		Excl. BTW	Incl. BTW
XG1800808	Paar wielen 5.00 x 10"	304,96	369,00
XG1800810	Paar wielen 6.50/80 x 12"	495,04	599,00
XG1800806	Gewichten (2x17 kg) voor XG1800810	255,37	309,00
Wielen - Vaste naven		Excl. BTW	Incl. BTW
XG1800537	Paar wielen 4.00 x 10"	235,54	285,00
XG1800696	Paar wielen 5.00 x 10"	288,43	349,00
XG1800747	Paar wielen 6.50/80 x 12"	379,34	459,00
XG500X10TWIST12	Masses de roues pour XG1800696 & XG1800747	197,52	239,00
Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XG3210005	Frees T21 - 70 cm + passend verlengstuk met 10" wielen	809,09	979,00
XG3210007	Frees T21 - 70 cm + passend verlengstuk met 12" wielen	904,96	1.095,00
XG1800303	Transportwiel voor frees	46,28	56,00
XG3720005	Type 85 overbrenging - Vast koppelstuk Met tegengewichten van 18 kg Maaibalk 1,15 m met sleepvoeten	1.470,25	1.779,00



My Special & My Special SR



Antivibratie duwboom zijdelings regelbaar tot 45° en in de hoogte regelbaar in 7 posities - Versnellingsbak met 5 versnellingen: 4 vooruit en 1 achteruit - Differentieel en differentieelblokkering - 2 aftakassen waarvan 1 met 2 snelheden voor de frees en 1 gesynchroniseerd met de versnellingen van de machine, inclusief achteruit - Remmen onafhankelijk per wiel of gelijktijdig op beide wielen - **GEARSTOP** Ontkoppeling van de aftakas bij achteruit - **MET WIELEN**

Excl. BTW Incl. BTW

XG3010005 - My Special 14

5.346,28 6.469,00

Motor LOMBARDINI 3LD510 - 510 cc - Diesel
Met 6.50/80x12" wielen - Terugwindende startkoord - Metalen motorkap

XG3010009 - My Special 14EL

5.842,98 7.070,00

Motor LOMBARDINI 3LD510 - 510 cc - Diesel
Met 6.50/80x12" wielen - **Elektrische starter** - Metalen motorkap

Model	Koppelstuk	Wielen	Frees	Ploeg + Verlengstuk	Wielgewichten	Prijs (incl. BTW)
Configuratie frees						
My Special 14 XG3010005		6.50 x 12	T22 XG1220011			7.668,00
Configuratie ploeg						
My Special 14 XG3010005		6.50/80 x 15 XG1800670 + XG1800674 (tussenstuk 6 cm)		XMJCBR289AC + XMJ582041	XG1800606	7.762,00

Meerprijs voor 6.50/80 x 15 - zonder standaard wielen 6.50/80 x 12

XG3010016 - My Special SR 14EL

6.321,49 7.649,00

Motor LOMBARDINI 3LD510 - 510 cc - Diesel
180° omkeerbare duwboom - Geleverd met wielen 6,50/80 x 12"
Elektrische starter - Metalen motorkap

Model	Koppelstuk	Wielen	Frees	Ploeg + Verlengstuk	Wielgewichten	Prijs (incl. BTW)
Configuratie frees						
Super Special 14El XG3010684		6.50 x 12 XG1800813	T22 XG1220011			8.848,00
Configuratie ploeg						
Super Special 14El XG3010684		6.50/80 x 15 XG1800670 + XG1800674 (tussenstuk 6 cm)		XMJCBR289AC + XMJ582041	XG1800606	8.942,00

Wielen	Excl. BTW	Incl. BTW
XG1800813	Paar wielen 6.50/80 x 12"	478,51 579,00

XG3010007 - My Special 15

7.090,08 8.579,00

Motor LOMBARDINI 25LD330 - 654 cc - 2 cylindres
Met 6.50/80 x 12" wielen - Elektrische starter - Metalen motorkap

Model	Koppelstuk	Wielen	Frees	Ploeg + Verlengstuk	Wielgewichten	Prijs (incl. BTW)
Configuratie frees						
My Special 15 XG3010007		6.50 x 12 XG1800813	T22 XG1220011			9.778,00
Configuratie ploeg						
My Special 15 XG3010007		6.50 x 15 XG1800670 + XG1800674 (tussenstuk 6 cm)		XMJCBR289AC + XMJ582041	XG1800606	9.872,00

Meerprijs voor 6.50/80 x 15 - zonder standaard wielen 6.50/80 x 12



My Special



Toebehoren:		Excl. BTW	Incl. BTW
XGROUE23X8.50-12	Paar wielen 23 x 8.50-12/4PR Brede banden, ideaal bij roteereggen	693,39	839,00
XG1800813	Paar wielen 6.50/80 x 12"	478,51	579,00
XG1800670	Paar wielen 6.50/80 x 15"	627,27	759,00
XG1800806	Paar wielgewichten 6.50/80 x 12"	255,37	309,00
XG1800606	Paar wielgewichten 6.50/80 x 15"	210,74	255,00
XG1800674	Tussenstuk 6 cm	152,89	185,00
XG1800502	Tussenstuk 12 cm	156,20	189,00
XG1220011	Frees T22 - 80 cm Omvormbaar naar 68, 57 en 46 cm	990,91	1.199,00
XG1220012	Frees T22/M - 80 cm Omvormbaar naar 67 cm	990,91	1.199,00
XG1620400	Verlengstuk voor frees T22 (nodig voor 6.50/80 x 15" wielen)	95,04	115,00
XG1800301	Transportwiel voor frees T22	57,85	70,00
XG1800711	Gewicht vooraan ENKEL voor MY SPECIAL 14	227,27	275,00

Andere toebehoren

Excl. BTW Incl. BTW



XG1210092 **727,27** **880,00**
Frees T21 (enkel) - 70 cm - omvormbaar naar 57, 48 en 40 cm



XG1310009 **1.235,54** **1.495,00**
Maaier T31 - 60 cm - op 2 zwenkwielen

XG1800631 **114,88** **139,00**
Tegengewichten voor T31 maaier (XG1310009)
Voor 2-wielige trekkers met dieselmotor



XGBIO80 **Prijs op aanvraag**
Houtversnipperaar BIO 80
Diam. takken 5/6 cm - gewicht 65 kg

XGBIO100 **Prijs op aanvraag**
Houtversnipperaar BIO 100
Diam. takken 6/7 cm - gewicht 95 kg

XGBIO150 **Prijs op aanvraag**
Houtversnipperaar BIO 150
Diam. takken 7/9 cm - gewicht 150 kg

Andere toebehoren	
Roteereggen	zie R2
Steen- en afvalinwerkers	zie MINIMOT
Ploegen, brekers, aanaarders, aardappelrooiers	zie MAJAR + RIBAS
Noodzakelijke koppelstukken	zie volgende pagina

Toebehoren



UNO - TWIST - JOLLY (voor 2011)

	CODE	Excl. BTW	Incl. BTW
	XG1620417	98,35	119,00
	XG1620411	177,69	215,00
	XG1620421	73,55	89,00
	XG1690064	57,03	69,01

	CODE	Excl. BTW	Incl. BTW
	XG1690065	53,72	65,00
	XG1690067	38,85	47,00
	XG1690068	73,55	89,00
	G00017517	61,98	75,00

Tabel voor motormaaibalk / 2-wielige trekker MET SNELKOPPELING

Afmetingen wielen	Overbrenging T85	Overbrenging T21	Overbrenging T42	Sneeuwrees	Maaier T31	Bosmaaier T32	Cirkelzaag	Andere toebehoren
Metalen wielen 370	1620417	1690065	1690065	-	1690066	1690066	1690065	1690064
4.00x 8	1620417	1690065	1690065	1690066	1690066		1690065	1690064
4.00 x 10	1620417	1690065	1690065	1690066	1690066		1690065	1690064
5.00 x 10	-	1620417	1690065	1690066	1690066	1690066	1690065	1690064

Tabel voor motormaaibalk / 2-wielige trekker MET STANDAARD VASTE KOPPELING

Afmetingen wielen	Overbrenging T85	Overbrenging T21	Overbrenging T42	Sneeuwrees	Maaier T31	Bosmaaier T32	Cirkelzaag	Andere toebehoren
Metalen wielen 370	1620421	1620411	1690067	-	1690068	1690068	1690067	1690069
4.00x 10	1620421	1690067	1690067	1690067	1690068	1690068	1690067	1690069
5.00 x 10	1620421	1620411	1620411	1690067	1690068	1690068	1690067	1690069
6.50/80x12	1620421	1620411	1620411		1690068	1690068	1690067	1690069

Koppelstukken





HERKULES LGM 3500 SERIE		Excl. BTW	Incl. BTW
XLGM3500-220V	220 V - 2700 W elektrische motor	1.569,42	1.899,00
XLGM3500-55HP	Honda GC 160 motor - 4 kW	1.652,07	1.999,00



- 220 V - 2,7 kW elektrische motor of HONDA GC 160
- 2 invoertrechters: - takken tot Ø 60 mm
- zacht tuinafval, bladeren, ...
- Zelfreinigend systeem: minder risico op verstopping
- 21 geharde slaghamers + 1 messchijf
- Volledig gegalvaniseerd snijsysteem
- "Easy-reach-cover": behuizing kan snel en eenvoudig opengeklapt worden voor reiniging of onderhoud
- Grote banden: gemakkelijk te verplaatsen
- Zijdelingse invoer voor takken kan dichtgeklapt worden: Neemt minder plaats in beslag in bergplaats of tuinhuis
- Hoogwaardig aandrijfsysteem met getande riem

HERKULES LGM 4000 SERIE		Excl. BTW	Incl. BTW
XLGM4000-9HP	Honda GX 270 motor	2.313,22	2.799,00



XLGM 4000-9HP

**UITSTEKENDE PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING
TOP HAKSELPRESTATIES VOOR EEN
AANTREKKELIJKE PRIJS**

- Motor HONDA GX 270
- 2 invoertrechters: - takken tot Ø 80 mm
- zacht tuinafval, bladeren, ...
- Zelfreinigend systeem: minder risico op verstopping
- 36 geharde slaghamers + 1 messchijf
- Volledig gegalvaniseerd snijsysteem
- Behuizing kan snel en eenvoudig gedemonteerd worden voor reiniging of onderhoud
- Grote banden + kruiwagengrepen: gemakkelijk te verplaatsen
- Zijdelingse invoer voor takken kan dichtgeklapt worden: Neemt minder plaats in beslag in bergplaats of tuinhuis
- Hoogwaardig aandrijfsysteem met getande riem





LIQUID COMBUSTION TECHNOLOGY

GLOBAL BY DESIGN

Liquid Combustion Technology, LCT, is a leader in the design, manufacture and distribution of world-class horizontal shaft gasoline general purpose engines. With best in class quality, performance, durability, value and on time delivery, LCT is the choice of leading power equipment OEM's worldwide.



With winter and summer engines ranging from 79cc to 414cc we have what you need to power your snow thrower, tiller, generator, water pump, pressure washer or any other product.

- Over 17,000 Authorized Service Dealers worldwide
- Snow King, Storm Force, MAXX or Private Branding available
- EPA, CARB, CE Approved
- Customized Warranty Programs

**ENGINEERING A NEW
GENERATION OF POWER**

EuroGarden is Europees verdeler voor LCT motoren en onderdelen



DE BESTE ACCU-GRASMAAIERS OP DE MARKT

1. Elektrische maaiers zonder kabel op batterij.
2. **KRACHTIGE 24V** batterij met een volwaardige autonomie van 60 tot 80 minuten
3. Afhankelijk van type, geschikt voor een gazon met een maximale oppervlakte tot 1500 m².
4. Geleverd met Mulchkit : zeer doeltreffend mulchen wanneer het gras niet te hoog of te weelderig is = natuurlijk en gratis bemesten!
5. **DE MEEST ECONOMISCHE** : kosten van het onderhoud tot een minimum herleid & beperkt stroomverbruik
6. Minder geluidsoverlast, slechts 75 dB(A)
7. **ZEER VEILIG** : geleverd met verwijderbare veiligheidssleutel

Excl. BTW Incl. BTW

XLZECOMOW36**296,69 359,00**

Maaibreedte 36 cm - Batterij 24 V
 Lader - Opvangzak 45 l
 Centrale instelling maaihoogte (6 posities)
 Geleverd met mulchkit - Aangeraden voor oppervlaktes tot 750 m²
 Gewicht: 22 kg (incl. batterij)

**XLZECOMOW470****329,75 399,00**

Maaibreedte 47 cm - Batterij 24 V
 Lader - Opvangzak 45 l
 Centrale instelling maaihoogte (6 posities)
 Geleverd met mulchkit
 Aangeraden voor oppervlaktes tot 1500 m²
 Gewicht: 22 kg (incl. batterij)

**XLZK270****65,70 79,50**

Als optie leverbaar:
 Kantensnijder - Werkt horizontaal & verticaal
 Wordt vooraan op ECOMOW36
 en ECOMOW47 gemonteerd



Ecomow



ABS maaidek

Machines uitgerust met een TURBINE voor een uitstekende grasopvang - Duwmodellen

**XMRSP32E**

800 W - 230 V - Maaibreedte 32 cm
Opvangbak 36 liter
Maaihoogte instelling in 3 posities (d.m.v. bouten)

Excl. BTW Incl. BTW

106,61 129,00**XMRSP40E**

1100 W - 230 V - Maaibreedte 40 cm
Opvangbak 40 liter
Maaihoogte instelling in 3 posities d.m.v. bouten

131,40 159,00**Maaidek in staal**

Gemeenschappelijke kenmerken : Duwboom inklapbaar zonder gereedschappen - Met turbine voor uitstekende grasopvang

**XMRSP41E**

1300 W - 230 V - Maaibreedte 42 cm
Wielen op lagers - Opvangbak 45 liter
Duwmodel
Maaihoogte instelling in 5 posities

219,01 265,00**XMRGT47E**

1600 W - 230 V - Maaibreedte 47 cm
Wielen op lagers - Opvangbak 45 liter
Duwboom in hoogte regelbaar en inklapbaar
Centrale maaihoogte instelling in 5 posities
Duwmodel

243,80 295,00**XMRGT47SE**

1800 W - 230 V - Maaibreedte 47 cm
Wielen op lagers - Opvangbak 45 liter
Duwboom in hoogte regelbaar en inklapbaar
Centrale maaihoogte instelling in 5 posities
Aangedreven 1 snelheid

329,75 399,00

Duwboom inklapbaar zonder gereedschappen - De aangedreven modellen zijn met aluminium versnellingsbak.

Excl. BTW Incl. BTW

XMRSPEDDY

Motor B&S 450 SERIES - Maaibreedte 40 cm
Maaihogte instelling d.m.v. 4 bouten
MULCHING - ZONDER OPVANG
Wielen op lagers

238,84 289,00

XMRSP41B

Motor B&S 450 SERIES - Maaibreedte 42 cm
Wielen op lagers - Opvangbak 45 liter
Maaihogte instelling d.m.v. 4 individuele hendels

268,60 325,00

XMRSP46B

Motor B&S 500 SERIES - Maaibreedte 47 cm
Wielen op lagers - Opvangbak 45 liter
Maaihogte instelling per wiel

304,96 369,00

XMRSP46SB5

Motor B&S 625 SERIES - Maaibreedte 47 cm
Wielen op lagers - Opvangbak 45 liter
Aangedreven - Centrale maaihogte instelling

384,30 465,00

XMRSP46SBE

Motor B&S 625 SERIES - **Elektrische starter**
Maaibreedte 47 cm - Wielen op lagers
Opvangbak 45 liter
Aangedreven - Centrale maaihogte instelling

561,16 679,00

XMRSP52SB

Motor B&S 675 SERIES - **Ready Start**
Maaibreedte 53 cm - Wielen op lagers - Opvangbak 58 liter
Aangedreven - Centrale maaihogte instelling

433,88 525,00

XMRSP46SK0

Kohler XT6 OHV
Maaibreedte 47 cm - Wielen op lagers - Opvangbak 45 liter
Aangedreven - Centrale maaihogte instelling

329,75* 399,00*

XMRSP52SK0

Kohler XT6 OHV
Maaibreedte 53 cm - Wielen op lagers - Opvangbak 58 liter
Aangedreven - Centrale maaihogte instelling

371,07* 449,00*

Mulching kits		Excl. BTW	Incl. BTW
XMRKMULCH46	MULCHING KIT voor modellen SP46	32,23	39,00
XMRKMULCH52	MULCHING KIT voor modellen SP52	36,78	44,50

*



Gazonmaaiers met benzinemotor en maaidek in staal



Gemeenschappelijke kenmerken:

Duwboom regelbaar in de hoogte en inklapbaar zonder gereedschappen

Zeer hoog maaidek ontwikkelt een grote luchtverplaatsing voor een uitstekende grasopvang

Gazonmaaiers aluminium maaidek



XMRGT45SE

Motor 1800 W - 230 V - Maaibreedte 43 cm
Wielen op lagers – Opvangbak 60 liter
Centrale hoogteregeling in 5 posities
Aangedreven

Excl. BTW Incl. BTW

437,19 529,00



XMRGX51SB

Motor B&S 625 SERIES Ready Start - Maaibreedte 51 cm
Kunststof wielen met lagers - Opvangbak 70 liter
Centrale hoogteregeling in 7 posities (achter)
Aangedreven - Centrale hoogteregeling achteraan

577,69 699,00



XMRPOWER51SB

Motor B&S 625 SERIES Ready Start - Maaibreedte 51 cm
Kunststof wielen met lagers - Opvangbak 70 liter
Centrale hoogteregeling in 7 posities - Aangedreven met Variomatic
Volledig gemonteerd
X ERGO hendel
= Leegmaken van de opvangbak veel gemakkelijker in één enkele beweging

577,69 699,00

Wielen met dubbele kogellagers SKF-type



Aandrijving met bronzen tandwielen



X ERGO hendel - meer comfort
* bak gemakkelijker te ledigen
* betere controle van de machine



Platte hendel voor een meer comfortabele werking.



Gemeenschappelijke kenmerken :

Maaidek in zilvergrijze metallic kleur - Motor met rode kap - Duwboom inklapbaar zonder gereedschappen - Zeer hoog maaidek ontwikkelt een grote luchtverplaatsing voor een uitstekende grasopvang.

Stalen maaidek



XMRSP46H

Motor Honda GCV160 - Maaibreedte 47 cm
Wielen met kogellagers - Opvangzak 45 liter
Duwmodel - Hoogteregeling per wiel
Rechte hendel - Met tuinslang aansluiting om het maaidek te reinigen.

Excl. BTW Incl. BTW

329,75 399,00

XMRSP46SH-GCV160

Motor Honda GCV160 - Maaibreedte 47 cm
Automatische choke - Opvangzak 45 liter
Centrale hoogteregeling - wielen met kogellagers
Aangedreven model
Rechte hendel - Met tuinslang aansluiting om het maaidek te reinigen.

392,56 475,00



XMRGX52SH

Motor Honda GCV160 - Maaibreedte 52 cm
Automatische choke - Opvangzak 58 liter
Centrale hoogteregeling
Grote achterwielen: 280 mm - Wielen vooraan 200 mm
Rechte hendel - Met tuinslang aansluiting om het maaidek te reinigen.

461,98 559,00

Mulching kits		Excl. BTW	Incl. BTW
XMRKMULCH46	MULCHING KIT voor modellen SP46	32,23	39,00
XMRKMULCH52	MULCHING KIT voor modellen SP52	36,78	44,50

Aluminium maaidek



XMRGT56SHVV

Motor Honda GCV160 - Maaibreedte 53 cm
Wielen met kogellagers - Opvangzak 70 liter
Aangedreven model met Variomatic - Met luxe duwboom
Verstevigde aandrijving met dubbele koppeling
Centrale hoogteregeling 5 posities (GT) of 7 posities

809,09 979,00



LAZBACHE340170

Meshdoek - PVC - 340 x 170 cm
Winddoorlatend
Weersbestendig
Met metalen ogen
en elastieken met haak



Gemeenschappelijke kenmerken:

Maaidek speciaal ontworpen voor de Europese markt - Geprofileerd maaidek voor een betere grasopvang -
Kan zowel mulchen als opvangen - Grotendeels voorgemonteerd in de verpakking

**XWZPP53-500CMW**

Motor B&S 500 SERIES - 158cc
Duwmodel - Stalen maaidek 53 cm
Grote wielen achteraan 12" (30 cm)
Zeer wendbaar en makkelijk te duwen - Opvangzak 66 liter
2-in-1 : mulch en opvangen - Hoogteregeling per wiel

Excl. BTW Incl. BTW

313,22 379,00**XWZYP53-675DWA**

B&S 675 Series
Aangedreven model op voorwielen - Stalen maaidek 53 cm
Grote wielen achteraan 12 "(30 cm)
3-in-1: Mulch - Zijuitworp - Opvangzak 75 liter
Hoogteregeling per wiel
Behuizing naar binnen geplooid
= Geoptimaliseerde luchtcirculatie, betere opvang en beter mulchen

495,04 599,00**XWZLZ5043****CONTRARY BAKFREES**

Bakfrees met tegendraaiende messen
Aangedreven
B&S 800 Series OHV - 205 cc
Duwboom regelbaar in de hoogte - Werkbreedte 43 cm

883,47 1.069,00

Maaiers made in USA

Vind de geschikte motor voor uw machine op onze site



Excl. BTW Incl. BTW

**XPIS300E11**

Motor 1100 W - Werkbreedte 30 cm
15 stalen messen - Diepteregeling 0 - 5 mm
Opvangzak 45 liter - Gewicht: 16 kg



172,73* 209,00*

**XPIS390 E**

Motor 1600 W - Werkbreedte 38 cm
17 vaste messen - Diepteregeling 0 - 5 mm
Opvangzak 40 liter - Gewicht: 29 kg



288,43* 349,00*

**XPIS400E**

Motor 1600 W - Werkbreedte 40 cm
32 vrijstaande messen - Diepteregeling 0 - 5 mm
Opvangzak 50 liter - Gewicht: 36 kg
VERSTEVIGDE HEFBOOMHENDEL



346,28* 419,00*

**XEUSC42E**

Motor Loncin OHV - 140 cc - Verticale as
Werkbreedte 42 cm
15 vaste messen - Regelbare werkdiepte



346,28 419,00

**XEU90990**OPTIONELE OPVANGBAK VOOR **XEUSC42E**

24,79 30,00

**XPIS393L**

Motor 393 LCT 136 cc OHV
127 cc - Werkbreedte 40 cm
17 vaste messen - Diepteregeling 0 - 5 mm
Opvangzak 50 liter - Gewicht: 37 kg



395,85* 479,00*

XPIS393B

Motor B&S 550 Series OHV - 4-takt
127 cc - Werkbreedte 40 cm
17 vaste messen - Diepteregeling 0 - 5 mm
Opvangzak 50 liter - Gewicht: 37 kg



437,19* 529,00*

*



**XPIS393H**

Motor Honda GC135 - 127 cc - Werkbreedte 40 cm
17 vaste messen - Diepteregeling 0 - 5 mm
Opvangzak 50 liter - Gewicht: 37 kg

**461,98*****559,00*****XPIS400L**

Motor LCT 208 cc OHV - Werkbreedte 40 cm
32 vrijstaande messen - Diepteregeling 0 - 5 mm
Opvangzak 50 liter - Gewicht: 37 kg

**420,66*****509,00*****XPIS400H**

Motor Honda GC135 - 127 cc - Werkbreedte 40 cm
32 vrijstaande messen - Diepteregeling 0 - 5 mm
Opvangzak 50 liter - Gewicht: 37 kg

**495,04*****599,00*****XPIS400HFX**

Motor Honda GC135 - 127cc - Werkbreedte 40 cm
17 vaste messen - Diepteregeling 0 - 5 mm
Opvangzak 50 liter - Gewicht: 37 kg

**495,04*****599,00*****XPIS460B+**

Motor B&S OHV 800 Series - 205 cc
Werkbreedte 45 cm
24 vrijstaande + 6 vaste messen - Diepteregeling 0 - 5 mm
Opvangzak 78 liter - Gewicht: 55 kg
Aluminium wielen 24 cm
Centrale diepteregeling d.m.v. kartelschroef - Versterkt maaidek

**660,33*****799,00*****XPIS460H+**

Motor Honda GC160 - 160 cc
Werkbreedte 45 cm
24 vrijstaande + 6 vaste messen - Diepteregeling 0 - 5 mm
Opvangzak 78 liter - Gewicht: 55 kg
Aluminium wielen 24 cm
Centrale diepteregeling d.m.v. kartelschroef - Versterkt maaidek

**718,18*****869,00***

*



Excl. BTW Incl. BTW



XPI S770B



825,62*

999,00*

GETROKKEN MODEL VOOR ZITMAAIER

Motor B&S OHV 800 Series - 206 cc - Werkbreedte 74 cm

48 vrijstaande messen - Diepteregeling 0 - 5 mm

Gewicht: 52 kg



XPI S990B



1.338,02*

1.619,00*

GETROKKEN MODEL VOOR ZITMAAIER

Motor B&S INTEK 305 cc - Werkbreedte 92 cm

60 vrijstaande messen - Diepteregeling 0 - 5 mm

Gewicht: 65 kg



XEU Z1ELEC



189,26

229,00

Elektromotor - 900 W - 230 V

4 frezen - 34 cm - Ø 25 cm - 1 versnelling vooruit

Duwboom verstelbaar in de hoogte - Transportwielen achteraan



XEU LAZAPPA



247,11

299,00

Elektromotor - 1300 W - 230 V

4 frezen - 36 cm - 1 versnelling vooruit

Duwboom verstelbaar in de hoogte - Draadstang - Transportwiel vooraan



XPI ES03EL



312,22

379,00

Elektromotor - 1600 W - 230 V

Werkbreedte 40 cm

1 versnelling vooruit - Transportwiel vooraan



XPI MINI H



437,19*

529,00*

Motor Honda GX25 - 25 cc - 4-takt

Regelbare werkbreedte tot 30 cm

1 versnelling vooruit - Centrifugale koppeling

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XPIROUEMINI	Transportwiel voor Mini H	29,75*	36,00*
XPISCARIFMINI	Verluchter voor Mini H	48,76*	59,00*
XPIEMOUMINI	Ontmosser voor Mini H	131,40*	159,00*
XPICOUPEMINI	Kantensnijder voor Mini H	19,83*	23,99*
XPIBUTMINI	Aanaarder voor Mini H	16,45*	19,90*



Verticuteermachines - Ontmossers

Minifrezen



*



XEULAZAPLO**288,43****349,00**

Motor Loncin OHV - 140 cc - 4-takt
 Werkbreedte 36 cm
 1 versnelling vooruit - Transportwiel vooraan

**XPIES03B****322,31*****390,00***

Motor B&S 450 Series - 158 cc
 Werkbreedte 50 cm - 4 frezen
 Plantenbeschermingsschijven
 1 versnelling vooruit - Transportwiel vooraan



Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XPIFRAISEPS	Paar enkelvoudige frezen met 6 messen (ES / PS)	53,72*	65,00*

XEUZ2RM**387,60****469,00**

Motor B&S 450 Series - 148 cc
 Werkbreedte 40 cm - 4 frezen - 1 versnelling vooruit + 1 versnelling achteruit
 Duwboom verstelbaar in de hoogte - Draadstang
 Transportwiel achteraan



Toebehoren voor XEULAZAPPA & XEUZ2RM:		Excl. BTW	Incl. BTW
XEUFRZ	Hakfrees 16 cm	23,97	29,00
XEUBUTZ	Aanaarder	28,84	34,90
XEUSCARIFZ	Verticuteerder	61,98	75,00

XPIES1LR4**362,81*****439,00***

Motor LCT 136 cc OHV
 Werkbreedte 54 cm - 1 versnelling vooruit + 1 versnelling achteruit
 Duwboom verstelbaar in de hoogte & inklapbaar
 Transport wielen achteraan demonteerbaar
 Plantenbeschermingsschijven

**XPIES1LR4****420,66*****509,00***

Motor LCT 208 - 208 cc
 Werkbreedte 54 cm - 4 frezen
 Plantenbeschermingsschijven
 1 versnelling vooruit + 1 achteruit - Transportwiel vooraan

**XPIES1BR4****470,25*****569,00***

Motor B&S 500 Series OHV - 127 cc
 Werkbreedte 54 cm - 4 frezen
 Plantenbeschermingsschijven
 1 versnelling vooruit + 1 achteruit - Transportwiel vooraan

XPIES1HR4**495,04*****599,00***

Motor Honda GC135 - 135 cc - Werkbreedte 54 cm
 4 frezen - Plantenbeschermingsschijven
 1 versnelling vooruit + 1 achteruit
 Transportwiel vooraan

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XPIEMOUSS1HR4	Ontmossers voor S1HR4	106,61*	129,00*

*



Excl. BTW Incl. BTW

XEUEURO5EVO



528,10

639,00

Motor B&S 750 Series - 163 cc - Werkbreedte 75 cm
6 frezen - Plantenbeschermingsschijven
Duwboom zijwaarts en in de hoogte verstelbaar
1 versnelling vooruit + 1 achteruit - Transportwiel vooraan

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XEUFRAISE2004	Paar extra frezen met beschermingsverlengstukken	34,95	42,29
SM360015208	Plantenbeschermingsschijven (per stuk)	8,26	9,99

XPINS25BR6D



503,31*

609,00*

Motor B&S 800 Series - 205 cc OHV - Gelaste carter
Werkbreedte 78 cm - 6 vastgeklinkte frezen - Plantenbeschermingsschijven
1 versnelling vooruit + 1 achteruit - Transportwiel vooraan

XPIPB255BR



544,63*

659,00*

Motor B&S 800 Series - 205 cc OHV - Geschroefde carter
Werkbreedte 78 cm - 6 vastgeklinkte frezen
Metalen plantenbeschermingsschijven
1 versnelling vooruit + 1 achteruit - 2 transportwielen achteraan

XPIPB25HR



577,69*

699,00*

Motor Honda GC 160 cc - OHV - Geschroefde carter
Werkbreedte 78 cm - 6 vastgeklinkte frezen
Metalen plantenbeschermingsschijven
1 versnelling vooruit + 1 achteruit - 2 transportwielen achteraan

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XPIFRAISEES	Paar frezen met 4 gelaste messen + verlengstuk (PB / NS)	40,50*	49,00*
XPIROUEFER	Paar ijzeren wielen (PB / NS)	57,44*	69,50*
XPIBUTF	Vaste aanaarder (PB / NS)	73,55*	89,00*
XPIBUTR	Regelbare aanaarder (PB / NS)	90,91*	110,00*
PI30641	Plantenbeschermingsschijf (staal) p/st.	14,05*	17,00*
PI30649	Plantenbeschermingsschijf (kunststof) p/st.	5,37*	6,50*

XPBVARIO



742,98*

899,00*

Motor Honda GX PRO - 160 cc - Pneumatische bediening = flexibiliteit
Werkbreedte 80 cm - 6 vastgeklinkte frezen
Metalen plantenbeschermingsschijven
2 versnellingen vooruit + 1 achteruit d.m.v. versnellingsbak
Vouwbaar transportwiel vooraan
Rotatiesnelheid van 28 tot 165 T/min - d.m.v. de versnellingspook en de gashendel

*



Tuinfrezen



**XWZLZ5043****CONTRARY BAKFREES**

Bakfrees met tegen-draaiende messen - Aangedreven
Motor B&S 800 Series OHV - 205 cc
Duwboom regelbaar in de hoogte - Werkbreedte 43 cm

883,47 1069,00**XPIS800BS**

Motor B&S 800 Series - 205cc
Aandrijving d.m.v. tandrad - Transportwiel vooraan
Werkbreedte 89 cm - 6 frezen - Plantenbeschermingsschijven
2 versnellingen vooruit + 1 achteruit

**1.479,34* 1.790,00***

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XPIS800BSKITLA	Kit voor XPIS800BS, wentelploeg 5,00x10 wielen, wielgewichten Halftoer naven - Tegengewichten vooraan	735,54*	890,00*

**XEURTTH****949,59 1.149,00**

Motor HONDA GC160
Werkbreedte bakfrees 50 cm - 1 versnelling vooruit (1,1 km/u) + 1 achteruit
Duwboom verstelbaar in de hoogte - Assen af te koppelen met 1/2 toer
Regelbare werkdiepte - Wielen 13x500x6

**XEURTT3****1.073,55 1.299,00**

Motor B&S OHV Intek - 205 cc
Werkbreedte bakfrees 60 cm - 2 versnel. vooruit (1,1 & 2,1 km/u) + 1 achteruit
Duwboom verstelbaar in de hoogte - Assen af te koppelen met 1/2 toer
Regelbare werkdiepte - Wielen 13x500x6

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XEURTT-KIT16	Bakfrees 32 cm met ijzeren wielen 350x50	189,26	229,00
XEURTT-BUT	Vaste aanaarder	40,50	49,00

**XEUP55****817,36 989,00**

Motor B&S 675 Series 190 cc - 1 versnelling vooruit + 1 achteruit
Carter met draadstang - Duwboom verstelbaar in de hoogte
en 180° omkeerbaar om als maaibalk te gebruiken.
Wielen 32x12 - **GELEVERD ZONDER TOEBEHOREN**



Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XEUP5FRAISEARRIEREP55	Bodemfrees 50 cm	230,58	279,00
XEUP5BARREFAUCHP55	Maaibalk ESM 87 cm met dubbel mes en antivibratie	247,11	299,00
XEUP5LAMEFRONTALE55	Sneeuwschuiver 85 cm	180,99	219,00
XEUP5TONDDEBR	Bosmaaier 53 cm	238,84	289,00
XEUP55BROSSE	Borstel 85 cm met opvangbak	676,86	819,00
SM321300910	Borstel (enkel de borstel) (per stuk)	136,36	165,00





XEUBILAMA550M

Motor B&S 625 Series - 190cc - 1 versnelling 2,3 km/u
Maaibalk ESM 87 cm met dubbel mes en antivibratie
Duwboom verstelbaar in de hoogte - Wielen 4x6



Excl. BTW Incl. BTW

825,82 999,00

Transporteer gemakkelijk zware vrachten tot 120 kg (tuinafval, zakken met aarde of meststof, brandhout, ...) Zelfs op hellingen tot 12° zonder enige inspanning.



XLZCARRYBAT

Aangedreven kruitwagen op 24 V batterijen
Snelheid voorw: 0 - 3,5 km/u - Met schijfrem
Max capaciteit: 120 kg / 100 l - Max helling: 12°

701,65 849,00



XEUCARRYBS

Motor B&S 450 OHV 125cc
1 versnelling vooruit + 1 achteruit + remsysteem
Laadcapaciteit 85 l
Wielen vooraan: 13 x 5 x 6
Wielen achteraan: 2 pivoterende, rubberen wielen
Gewicht: 59 kg



701,65 849,00



XEUCARRYHONDA

Motor Honda GCV135 - 4.5 pk
1 versnelling vooruit + 1 achteruit + remsysteem
Laadcapaciteit 85 l
Wielen vooraan: 13 x 5 x 6
Wielen achteraan: 2 pivoterende, rubberen wielen
Gewicht: 59 kg



822,31 995,00

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XEUCARRYPLA	Plateau 80x60x40 incl. PVC bak van 192 l	205,79	249,00
XEUCARRYLAME	Sneeuwschuiver 85 cm	189,26	229,00



Maaier

Kruitwagen met motor



Buizenchassis gescheiden van het maaidek, bescherming van de krukas door een derde lager.

Het maaidek kan vooraan open om hoog onkruid te maaien.

Verstelbare duwboom: links, rechts, boven en onder (behalve XPID500SK).

Excl. BTW

Incl. BTW



XPID500SK


619,01*
749,00*

Motor Kohler XT-7 - 149 cc

Maaibreedte 51 cm - Zwenkbaar voorwiel

3 hoogtes: 20-40-60 mm door beugel op het voorwiel

1 versnelling vooruit



XPIDP512S


734,71*
889,00*

Motor B&S 675 Series - 190 cc - Ready start

Maaibreedte 51 cm - Zwenkbaar voorwiel

Bescherming van de krukas - Wielen achteraan 420 mm

Centrale hoogteregeling 4 standen: 35-55-75-95 mm

1 versnelling vooruit



XPIDP552S


800,83*
969,00*

Motor B&S 750 Series - 161cc - Ready start

Maaibreedte 55 cm - Zwenkbaar voorwiel

Bescherming van de krukas - Wielen achteraan 420 mm

Centrale hoogteregeling 4 standen: 35-55-75-95 mm

1 versnelling vooruit



XPIDP552S3


983,47*
1.190,00*

Motor B&S 750 Series - 161cc

Maaibreedte 55 cm - Zwenkbaar voorwiel

Bescherming van de krukas - Wielen achteraan 420 mm

Centrale hoogteregeling 4 standen: 40-60-80-100 mm

3 versnellingen vooruit

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XPIKIT2W	Kit met 2 zwenkwielen vooraan met speciaal dek voor hoog gras	65,29*	79,00*

Bosmaaiers



*





EuroGarden

since 1877

XPISE600 Directe aandrijving



XPISBP600 met V-snaar aandrijving

XPISBP600PF cardan aangedreven model



MADE IN FRANCE

LAZER

Technische kenmerken

Verchroomd stalen zaagblad Ø 600 mm met 56 tanden

Robuust en stevig chassis.

Stopt het zaagblad automatisch in minder dan 10 sec.

Afvoerpijp voor het zaagsel

Maximale zaagdiameter

Breedte planken: Max. 250 mm

Houtblokken: Max. Ø 220 mm maxi

Opties

Verstelbare steun (**PI39392**)

XPI139402 - Zaagblad met hardmetalen tanden

IP30759 - Cardan

Excl. BTW

Incl. BTW

102,45

124,00


XPISE600 Directe aandrijving

Excl. BTW

Incl. BTW

735,54*


890,00*



XPISBP600 met V-snaar aandrijving

891,74*

1.079,00*



XPISBP600PF cardan aangedreven model met 3-punts hefinrichting geleverd zonder cardan

933,06*

1.129,00*



Wipzagen



ALLE BOSMAAIERS GEDEELTELIJK VOORGEMONTEERD - geleverd in één karton!

Excl. BTW Incl. BTW



XMA25U

V242L/GX25

Motor HONDA 4-takt

Dubbel U-handvat - Draagriem - Ø 24 mm

Geleverd met 4-tandsmes - Bout 8x1,25 mm mannelijk

379,34

459,00



XMA27U

V242H/TJ27E - "EASY START" SYSTEEM

Motor Kawasaki 2-takt - 1,2 kW - Type TJ27E ECO

Antivibratie - Draagriem - Dubbel U-handvat - Ø 24 mm

Geleverd met 4-tandsmes - Bout 8x1,25 mm mannelijk

329,75*

399,00*



XMA35K

V262W/TJ35E - "EASY START" SYSTEEM

Motor Kawasaki 2-takt - 35 cc - Type TJ35E ECO


Dubbele asymmetrische handgreep - Antivibratie - Harnas - Ø 26 mm

Geleverd met 4-tandsmes - Gewicht: 6,4 kg - Bout 10x1,25 mm mannelijk

Zwenkbare handgreep en verbeterde antivibratie.

379,34

459,00



XMA35H

V262W/GX35NT

Motor Honda GX 35 - 4-takt - 35 cc

Dubbele asymmetrische handgreep - Antivibratie - Harnas

Geleverd met 4-tandsmes - Bout 10x1,25mm mannelijk

Zwenkbare handgreep en verbeterde antivibratie.

412,40

499,00



XMA45

V282W/TJ45E - "EASY START" SYSTEEM

Motor KAWASAKI TJ45 - 2-takt - 45.4 cc - ECO

Geleverd met harnas

Zwenkbare handgreep en verbeterde antivibratie.

Nieuwe generatie motor

412,40

499,00

*



Bosmaaiers by MARUNAKA



Multifunctioneel systeem

Excl. BTW Incl. BTW

XMAMCBTJ27

313,22* 379,00*

Kawasaki motor TJ27E 2-takt - 27cc - 1,2 kW

Met "Easy Start" systeem: Garandeert een makkelijke en moeiteloze start.


Lengte zonder toebehoren 104,1 cm

XMAMCBGX25

346,28* 419,00*

4-takt Honda GX25 motor

25 cc - 0,81 kW - Lengte zonder toebehoren 106,2 cm



Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XMAMCBPHT600	Regelbare heggenschaar -45° / +90° - Totale lengte met motor 240 cm Met dubbel mes lengte 60 cm - Max. snijcapaciteit 30 mm	247,11	299,00
XMAMCBPCS	Snoeizaag - Totale lengte met motor 212 cm Zaagblad 25 cm met Oregon ketting - Automatische kettingsmering	222,31	269,00
XMAMCBVTRIMMER	Bosmaaier geleverd met mes (4 tanden)	81,82	99,00

Heggenscharen

XMAHF580DT-L

329,75 399,00

Motor TJ23V Kawasaki - Dubbel mes - 58 cm
Draaibaar handvat

XMAHF750DT-L

362,81 439,00

Motor TJ23V Kawasaki - Dubbel mes - 75 cm
Draaibaar handvat

XMAHFX600DELUXE

387,60 469,00

Motor TJ23V Kawasaki - Dubbel mes - 60 cm
Draaibaar handvat - Ophanging motor met antivibratie

XMAHFX750DELUXE

412,40 499,00

Motor TJ23V Kawasaki - Dubbel mes - 75 cm
Draaibaar handvat - Ophanging motor met antivibratie



Motorsproeier

XMAHP7S26H25

495,04 599,00

Rugsproeier - Motor HONDA GX25 - 25 cc - 4-takt
Vloeistofreservoir 26 liter - Gewicht 9,3 kg - Debiet 2 tot 7,6 l/min
Hogedrukpomp met piston
Eenvoudig te reinigen en onderhouden
Comfortabele antivibratie draagriemen



Elektrische kettingzaag

**XLZCS2040**

Elektrische kettingzaag
Blad 40,5 cm - 2000 W - Kettingrem
Automatische smering - Kettingspanning d.m.v. een draaiknop
zonder werktuig Met Carlton ketting
Geleverd met een bus ketting olie

Excl. BTW Incl. BTW

74,30 89,90

Trimmers

**XLZTR450**

450 W
Maaibreedte 35 cm - Gewicht 3,75 kg
Telescopische en horizontaal verstelbare duwboom
Tap&Go - Draaibaar en verstelbaar hoofd (90°)
Verstelbare hendel

33,02 39,95

Wisselstukken

LZETR550-49E	Spoel met nylon draad
---------------------	-----------------------

Heggenschaar

**XLZHT550**

550 W - 220 V
Meslengte 51 cm - Max. snijdikte 20 mm
Met draaibaar handvat achteraan

41,24 49,90

Bladblazer / - zuiger

**XLZEBL2500**

2500 W - Zak 40 l - HAKSELFUNCTIE
Verkleint het volume tot 1/10
Regelbare blaassnelheid van 140 tot 270 km/u
14 m³/min - Met steunwiel

57,44 69,50

Snoeren, verlengkabels & haspels



Referentie	Type	Materiaal	Lengte	Kabel
240-0918	Verlengkabel	PVC	20 m	3 x 1,5 mm²
240-0920	Verlengkabel	PVC	40 m	3 x 1,5 mm²
240-0923	Kabelhaspel	PVC	25 m	3 x 1,5 mm²
240-0926	Verlengkabel	PVC	10 m	3 x 2,5 mm²
240-0928	Verlengkabel	Neopreen	40 m	3 x 2,5 mm²
240-0927	Kabelhaspel	PVC	40 m	3 x 2,5 mm²



Excl. BTW Incl. BTW



XWZ11597

1.238,84* 1.499,00*

Motor B&S 3115 SERIES - 344 cc OHV AVS IC Powerbuilt
Maaidek 97 cm
Versnellingen 6 vooruit + 1 achteruit
Geen lichten



XWZ165H42

1.982,64 2.399,00

Motor B&S 4145 SERIES - 500 cc OHV AVS IC Powerbuilt
Maaidek 107 cm
Hydrostatische aandrijving
Geleverd met mulchkit
"Premium" motorkap



XWZCA195H42

2.107,44 2.550,00

Motor B&S Intek 4195 - 500cc - Model 31P677 - Type 0156 B1
Maaidek 107 cm
Hydrostatische aandrijving
Geleverd met mulchkit
"Premium" motorkap
Elektromechanische meskoppeling

XWZCA24H42

2.478,51 2.999,00

Motor B&S - 720cc - Model 445677 - Type 3118 G5
Maaidek 107 cm
Hydrostatische aandrijving
Geleverd met mulchkit
15 x 6 x 6 banden voor
20 x 8 x 8 banden achter



XWZCA26KH54

3.718,18 4.499,00

Kohler Courage Plus SV735 - 725cc - Spec PS-SV735-3019
Maaidek 137 cm
Hydrostatische aandrijving
Electromagnetische meskoppeling
16 x 6,5 x 8 banden voor
23 x 10,5 x 12 banden achter

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XWZQCT97	Opvangbak voor maaidek 38" - 97 cm	219,01	265,00
XWZCE42	Opvangbak voor maaidek 42" - 107 cm	219,01	265,00
XWZMP97	Mulchkit 97 cm	40,50	49,00

*



Zitmaaiers met zijuitworp



Excl. BTW Incl. BTW

**XWZ11577CRD**

Motor B&S 3115 SERIES - 344 cc OHV AVS IC Powerbuilt
Maaidek 77 cm - Achteruitworp
Opvangbak 200 l
Versnellingen 6 vooruit + 1 achteruit

1.569,42* **1.899,00*****XWZ1297RB**

Motor B&S 3125 SERIES - 344 cc OHV AVS IC Powerbuilt
Maaidek 97 cm - Achteruitworp
Opvangbak 300 l
Versnellingen 6 vooruit + 1 achteruit
"Premium" motorkap

Excl. BTW Incl. BTW
1.982,64 **2.399,00****XWZ125H97RB**

Motor B&S 3115 Series - 344 cc OHV AVS IC Powerbuilt
Maaidek 97 cm - Achteruitworp
Opvangbak 300 l
Hydrostatische aandrijving
"Premium" motorkap

2.065,29 **2.499,00****XWZ145H97RBK**

Motor B&S 4145 SERIES - 500 cc OHV AVS IC Powerbuilt
Maaidek 97 cm - Achteruitworp
Opvangbak 300 l - Geleverd met mulchkit
Hydrostatische aandrijving
"Premium" motorkap

2.478,51 **2.999,00****XWZ175H107RBK**

Motor B&S 4175 SERIES - 500 cc OHV AVS IC Powerbuilt
Maaidek 107 cm - Achteruitworp
Opvangbak 300 l - Geleverd met mulchkit
Hydrostatische aandrijving
"Premium" motorkap

2.726,45 **3.299,00****XWZ2042RBH**

Motor B&S 7200 Professional SERIES
656 cc OHV Intek V-Twin
Maaidek 107 cm - Achteruitworp
Opvangbak 300 l - Geleverd met mulchkit
Hydrostatische aandrijving
"Premium" motorkap

3.099,17 **3.750,00**

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XWZDEFCD	Deflector	73,55	89,00
XWZBP11	Bumper kit	80,67	89,00
XWZSNOWBLADELT	Sneeuwschuif	371,90	450,00



*



SNEEUWSCHUIF / NIVELLEERMES

Excl. BTW Incl. BTW



XMJLNMTCT

MAJAR

338,02 409,00

SNEEUWSCHUIF / NIVELLEERMES

30° draaibaar en omkeerbaar (sneeuw / grond - 70 / 80 cm)

XMJROUELNMTCT

MAJAR

152,89 185,00

Wielenkit voor mes

XMJPATLNMOTCT

MAJAR

114,88 139,00

Sleepvoeten kit voor mes

XMJ082300

MAJAR

18,18 22,00

Rubberen band

ENKELVOUDIGE PLOEGEN VOOR 2-WIELIGE TREKKER



XRBDV00R

RIBAS

222,31 269,00

Enkelvoudige wentelploeg - Schaarlichaam - Vervangbaar mes
15 kg - Vermogen 3/5 pk



XMJCSM066AC

MAJAR

247,11 299,00

Enkelvoudige ploeg - Schaarlichaam - Afneembare riesters
Aangelaste kouters - Werkbreedte 6" - Gewicht 15 kg
Vermogen 3/5 pk - Met voorschaar en kouter

Toebehoren koppelstukken: merk en type van de 2-wielige trekker doorgeven

Toebehoren tuinfrezen



BRABANTSE PLOEGEN VOOR 2-WIELIGE TREKKERS WENTELPLOEG

Volledig gelast ploeglichaam - Diepteregeling
Aangelaste kouters


XMJCBR066AC


Excl. BTW

Incl. BTW

404,13
489,00

Werkbreedte 6" - Gewicht 25 kg - Vermogen 4/6 pk - Met scharen


XRBAG01-2TRPR1

247,11
299,00

Werkbreedte 7" - Gewicht 23 kg - Vermogen 6 - 8 pk - Met scharen


XMJCBR178AC

453,73
549,00

Werkbreedte 7" - Gewicht 35 kg - Vermogen 6/8 pk - Met scharen

XMJCBR289AC

495,04
599,00

Werkbreedte 8" - Gewicht 35 kg - Vermogen 8/10 pk - Met scharen

XMJROUECBR

106,61
129,00

Transportwiel

Toehoren koppelstukken: merk en type van de 2-wielige trekker doorgeven

CULTIVATORS

Versterkte, regelbare kader - Stang 40 x 14

R >

XMJC5R

247,11
299,00

5 vaste tanden - Werkbreedte 32/80 cm - Gewicht 25 kg - Vermogen 6/8 pk

XMJC5S

255,37
309,00

5 soepele tanden - Werkbreedte 32/80 cm - Gewicht 25 kg - Vermogen 6/8 pk


XRBC5GDSR

247,11
299,00

5 soepele tanden - Werkbreedte 30/90 cm - Gewicht 25 kg - Vermogen 7/10 pk
Parallelogramvorm - **KOPPELSTUK INBEGREPEN**

S >

XMJC7R

321,49
389,00

7 vaste tanden - Werkbreedte 35/100 cm - Gewicht 30 kg - Vermogen 8/12 pk

XMJC7S

329,75
399,00

7 soepele tanden - Werkbreedte 35/100 cm - Gewicht 30 kg - Verm. 8/12 pk

XRBCULT



37,19

45,00

Dieptewiel cultivator voor **XRBC5GDSR**

XMJROUECULT



51,24

62,00

Dieptewiel cultivator voor **XMJC5** & **XMJC7**

XMJBOITPIQCHAP



86,78


105,00

Koppelstuk met diepteregeling

Toebehoren koppelstukken: merk en type van de 2-wielige trekker doorgeven

SCHOFFELMACHINE

Versterkte, regelbare kader - Stang 40 x 14



XMJB5D



280,17

339,00

5 tanden - Werkbreedte 32/80 cm - Gewicht 27 kg - Vermogen 5/8 pk

XMJB7D



371,07


449,00

7 tanden - Werkbreedte 35/100 cm - Gewicht 32 kg - Vermogen 8/12 pk

Toebehoren: idem Cultivators

EG

Beweeglijke, regelbare kader - Stang 40 x 14



XMJHE15D



263,64

319,00

15 tanden - Werkbreedte 55/100 cm - Gewicht 15 kg - Vermogen 4/8 pk

XMJROUEHERSE



90,08

109,00

Dieptewiel eg

Toebehoren: idem Cultivators

AANAARDERS

Regelbaar - Rieters + hiel



XMJBUT1



81,82

99,00

Licht - Gewicht 4 kg - 19/41 cm - Zonder stang

XMJBUT2



96,70

117,00

Versterkt - Gewicht 7 kg - 44/57 cm - Zonder stang

Stang voor aanaarder - zie "Diverse werktuigen voor 2-wielige trekkers"
Koppelstuk met diepteregeling - zie **XMJBOITPIQCHAP**.

Toebehoren koppelstukken: merk en type van de 2-wielige trekker doorgeven

XRBAE2R



78,51

95,00

Gewicht 7 kg - 25/45 cm - **MET STANG**
Vermogen 6/14 pk - Stang 40 x 15



WERKTUIGDRAGER

XRBBPR

3 beugels waarvan 2 regelbaar
KOPPELSTUK INBEGREPEN



Excl. BTW	Incl. BTW
164,46	199,00


XMJBPO2BR

2 beugels - Stang 40x14
Mogelijkheid om 2 aanaarders aan te hangen



Excl. BTW	Incl. BTW
106,61	129,00

Toebehoren: idem "AANAARDERS"

AARDAPPELROOIER

XRBA1R

Met diepteregeling en regelbare hoek
Gewicht 6,5 kg
Stang 40 x 15



Excl. BTW	Incl. BTW
61,98	75,00


XMJAPMOTC

Stang 40x14 - Gewicht 8 kg



Excl. BTW	Incl. BTW
99,17	120,00

Toebehoren: idem "AANAARDERS"

WALS

XRBJ3RR

Wals (3 elementen) - ø 28 cm - Breedte 2 x 45 cm & 1 x 55 cm
Werkbreedte 105 cm - **ZONDER NAVEN**
Vulbaar met water of zand voor ballast



Excl. BTW	Incl. BTW
602,48	729,00

Naven		Excl. BTW	Incl. BTW
XRBCNJ3R	Paar naven (merk & type van 2-wielige trekker doorgeven)	45,45	55,00


XMJRM3E

Wals (3 elementen) - ø 28 cm - Breedte 45 cm
Werkbreedte 105 cm - **ZONDER NAVEN**
2 zijdelingse walsen vulbaar met water voor ballast (85 kg)



Excl. BTW	Incl. BTW
776,03	939,00

Toebehoren koppelstukken: merk en type van de 2-wielige trekker doorgeven

Naven		Excl. BTW	Incl. BTW
XMJMRMD25	Paar ronde naven diam. 25 mm	65,29	79,00
XMJMRMD28	Paar ronde naven diam. 28 mm	65,29	79,00
XMJMRMD30	Paar ronde naven diam. 30 mm	65,29	79,00
XMJMRMH23	Paar zeshoekige naven 23 mm	65,29	79,00
XMJMRMH26	Paar zeshoekige naven 26 mm	81,82	99,00

Excl. BTW Incl. BTW

RECHTE STANGEN VOOR AANAARDERS



XMJTIGBUT4014

Sectie 40x14

MAJAR

14,88 18,00

XMJTIGBUT5015

Sectie 50x15

MAJAR

20,66 25,00

VERSTERKSTANGEN VOOR AANAARDERS



XMJTIGBUT3012

Sectie 30x12

MAJAR

30,58 37,00

XMJTIGBTROND16

Sectie diam. 16 mm

MAJAR

30,58 37,00

XMJTIGBTROND22

Sectie diam. 22 mm

MAJAR

30,58 37,00

VOLLEDIG RECHT KOPPELSTUK



XMJLIAISCSP

Voor werktuigen van 74 en 94 mm

MAJAR

55,37 67,00

KOPPELSTUK MET DIEPTEREGELING




XMJBOITPIQCHAP

Voor werktuigen met stang 40x14
(cultivators, schoffelmachines, eggen, rooiers, aanaarders, werktuigdragers)


MAJAR

90,08 109,00

KOPPELSTUKKEN VOOR 2-WIELIGE TREKKERS



XRBEGB



XRBEBL

XRBEGB

Koppelstuk voor Bingo, Joker, Twist 7S

RIBAS

26,45 32,00

XRBEBL

Koppelstuk voor Special Lux, My Special

RIBAS

26,45 32,00

XRBEBC93

Koppelstuk voor Japanse 2-wielige trekker

RIBAS

26,45 32,00



XMJ583050

Alle types - H: 94 mm - Ø: 16,25 mm

MAJAR

45,45 55,00

Diverse werktuigen voor 2-wielige trekkers



GOLDONI

Excl. BTW Incl. BTW


XMJ582041

Special, Special Lux, Super Special

MAJAR
61,16
74,00

XMJ081033

Uno 8 "S", Jolly (oud model), Twist 10S & Twist 12S

MAJAR
55,37
67,00

XMJ081194

Jolly

MAJAR
55,37
67,00

XMJ081911

Bingo S, Twist 7, Joker

MAJAR
61,16
74,00

Werktuigen voor tractoren

WENTELPLOEG MONOSOC

Schaarlichaam en rieters met verlengstuk
Regeling van de glooiing en de stand
Koppeling cat. 1 - met scharen


XMJRM30AC09

Werkbreedte 9" - Gewicht 56 kg - Vermogen max 15 pk

MAJAR
990,91
1.199,00
XMJRM32AC10

Werkbreedte 10" - Gewicht 90 kg - Vermogen 15/35 pk

MAJAR
1.569,42
1.899,00
XMJRM35AC10

Werkbreedte 10" - Gewicht 125 kg - Vermogen 15/35 pk

MAJAR
2.065,00
2.499,00
XMJRM55AC14

Werkbreedte 14" - Gewicht 160 kg - Vermogen 25/35 pk
Uitgerust met veiligheid d.m.v. een bout

MAJAR
2.685,95
3250,00
XMJROUERM30

Controlewiel

MAJAR
90,08
109,00
XMJJROUERM

Controlewiel

MAJAR
147,93
179,00

DIVERSE WERKTUIGEN

Excl. BTW Incl. BTW

ENKELVOUDIGE CULTIVATORS - Vaste kader - Koppeling cat. 1 - Soepele tanden

XMJCM7	MAJAR	495,04	599,00
---------------	--------------	---------------	---------------

7 soepele tanden - Werkbreedte 80 cm - Gewicht 70 kg - Vermogen 13/20 pk

XMJCM11	MAJAR	709,92	859,00
----------------	--------------	---------------	---------------

11 soepele tanden


REGBARE CULTIVATORS - Regelbare kader met hendel - Koppeling cat. 1


XMJV9D	MAJAR	974,38	1.179,00
---------------	--------------	---------------	-----------------

9 soepele tanden - Werkbreedte 90/150 - 100 kg - Vermogen 16/25 pk

XMJROUECULTMIC	MAJAR	181,82	220,00
-----------------------	--------------	---------------	---------------

Dieptewiel

WERKTUIGDRAGERS - Koppeling cat. 1 - Mogelijk montage van **XMJBUT4** & **XMJAPMICRO**


XMJCP01BRI	MAJAR	318,18	385,00
-------------------	--------------	---------------	---------------

Werkbreedte 75 cm - Gewicht 30 kg - Vermogen 12/35 pk

XMJCP02BRI	MAJAR	404,13	489,00
-------------------	--------------	---------------	---------------

Werkbreedte 150 cm - Gewicht 43 kg - Vermogen 12/35 pk

XMJCP03BRI	MAJAR	454,55	550,00
-------------------	--------------	---------------	---------------

Werkbreedte 150 cm - Gewicht 46 kg - Vermogen 15/35 pk

AANAARDER - AARDAPPELROOIER


XMJBUT4	MAJAR	223,14	270,00
----------------	--------------	---------------	---------------

AANAARDER met regelbare riester en hiel - Versterkte neus
 Monteerbaar op XMJCPO - Werkbreedte 40/64 cm
 Gewicht 5 kg - Vermogen 12/30 pk

XMJAPMICRO	MAJAR	111,57	135,00
-------------------	--------------	---------------	---------------

AARDAPPELROOIER

 Met stang 50 x 14
 Monteerbaar op XMJCPO - Werkbreedte 23/47 cm
 Gewicht 10 kg - Vermogen 12/35 pk


WOELER

XMJS02040

Koppeling cat. 1 - Hoogte regelbaar van 20 tot 40 cm
Zorgt voor een natuurlijke waterafvoer - Gewicht 60 kg - Vermogen 12/35 pk

MAJAR

Excl. BTW Incl. BTW

561,16
679,00
NIVELLEERMES

XMJLNM130

Werkbreedte 130 cm
Voor- of achteraan - 360° omkeerbaar

MAJAR
900,00
1089,00
XMJ082304

Rubber stuk voor sneeuw - 082304

MAJAR
126,45
153,00

XMJBALDEM115
LICHTE TRANSPORTBAK ACHTERAAN

Met kipsysteem - Demonteerbaar - 115 x 64 cm
Verwijderbare achterklep - Schaafrand
Gedemonteerd geleverd

MAJAR
412,40
499,00

KIPBAK met dubbele deur & schaafrand - Koppeling cat. 1 - Te monteren op 3-puntslift - Versterkt

XMJBA100

Werkbreedte 100 cm - Gewicht 75 kg - Vermogen 12/30 pk

MAJAR
660,33
799,00
XMJBA125

Werkbreedte 125 cm - Gewicht 100 kg - Vermogen 18/35 pk

MAJAR
719,10
870,00


AANHANGWAGENS VOOR 2-WIELIGE TREKKERS

Excl. BTW Incl. BTW

XMJRM0400

MAJAR

1.198,35 1.450,00

Met remmen - 1200 x 100 x 40 cm
Laadvermogen 500 kg - Wielen 4.00 x 160
Gewicht 105 kg - ZONDER KOPPELSTUK



XMJRM0600

MAJAR

1.569,42 1.899,00

Met remmen - 1750 x 110 x 35 cm

XMJRM0800

MAJAR

2.065,29 2.499,00

Met remmen - 1750 x 120 x 35 cm
Laadvermogen 800 kg - Wielen 145/64 x 13
Gewicht 160 kg
Met afneembare wanden - ZONDER KOPPELSTUK

XMJ081781

MAJAR

30,58 37,00

Koppelstuk voor Japanse 2-wielige trekker

XMJ582185

MAJAR

55,37 67,00

Koppelstuk voor Goldoni UNO 8, Jolly, Twist

XMJ582187

MAJAR

62,81 76,00

Koppelstuk voor Goldoni Special Lux (enkel met 15" wielen)



WEIDEBLOTER

Voor tractoren 15 - 25 pk
Regelbare hoogte door centraal deel
Zwenkmessen



XMJGC90

MAJAR

1.023,97 1.239,00

Werkbreedte 90 cm - Gewicht 100 kg

XMJGC105

MAJAR

1.123,14 1.359,00

Werkbreedte 105 cm - Gewicht 110 kg

XMJGC120

MAJAR

1.238,84 1.499,00

Werkbreedte 120 cm - Gewicht 130 kg

EG692-1979

MAJAR

103,27 124,96

Aanpasbaar vrijloop wiel

ANDERE PROFESSIONELE WERKTUIGEN VOOR TRACTOREN OP AANVRAAG:

Verluchters met buizen • Rollen • Borstel-oprapers • Drainemachines, etc ...

Werktuigen voor tractoren & 2-wielige trekkers



TOPKWALITEIT AAN NOOIT GEZIENE PRIJZEN !

Alle modellen worden geleverd met: Mulchkit - Zwenkbare messen om de krukas te beschermen
Centrale hoogteregeling (10 - 70 mm)


XMO300ST

Motor B&S 500 SERIES - 158 cc
Stalen maaidek - Maaibreedte 46 cm - Duwmodel
"Twincut"-messen met 2 zwenkbare messen
Opvangbak 48 l (kunststof)
Wielen 175 mm

Mulchingkit inbegrepen

Excl. BTW Incl. BTW

296,69 359,00


XMO500AL

Motor B&S 650 SERIES - 190 cc
Aluminium maaidek - Maaibreedte 46 cm - Duwmodel
"Twincut"-messen met 2 zwenkbare messen
Opvangbak 48 l (kunststof)
Wielen V 175 mm / A 200 mm op dubbele lagers

Mulchingkit inbegrepen

Comfortabele hendel met PVC versteviging
Duwboom inklapbaar zonder werktuigen

395,87 479,00

De volgende modellen zijn allemaal uitgevoerd met messchotel met 2 zwenkbare messen. De messchotel biedt de mogelijkheid om 2 extra maaimessen te monteren.

(Deze vind u in de verpakking van de machine.)


XMO600ALSP

Motor B&S LSE 675 - 190 cc - Quantum Ready Start
Aluminium maaidek - Maaibreedte 48,5 cm
Aangedreven model met 1 snelheid
"Aero-combi" Opvangbak 60 l (plastic deksel en textiel)
Wielen V 200 mm / A 225 mm op dubbele lagers

Mulchingkit inbegrepen

536,36 649,00


XMO600ALSPVS

Motor B&S LSE 675 - 190 cc - Quantum Ready Start
Aluminium maaidek - Maaibreedte 48,5 cm
Aangedreven met VARIODRIVE
"Aero-combi" Opvangbak 60 l (plastic deksel en textiel)
Wielen V 200 mm / A 225 mm op dubbele lagers

Mulchingkit inbegrepen

577,69 699,00

XMO750AL

Motor B&S 675 SERIES - 190 cc
Aluminium maaidek - Maaibreedte 51,5 cm - Duwmodel
"Aero-combi" Opvangbak 60 l (plastic deksel en textiel)
Wielen V 200 mm / A 225 mm op dubbele lagers

Mulchingkit inbegrepen

453,72 549,00





XMO800ALSP

Motor B&S LSE 675 - 190 cc - Quantum Ready Start
Aluminium maaidek - Maaibreedte **54 cm**
Aangedreven model met 1 snelheid
"Smart-chute" Opvangbak 60 l met **deflector en achteruitworp**
Wielen V 200 mm / A 225 mm op dubbele lagers

3-in-1

Excl. BTW Incl. BTW

619,01 749,00



XMO800ALSPVS

Motor B&S LSE 675 - 190 cc - Quantum Ready Start
Aluminium maaidek - Maaibreedte **54 cm**
Aangedreven met VARIODRIVE
"Smart-chute" Opvangbak 60 l met **deflector en achteruitworp**
Wielen V 200 mm / A 225 mm op dubbele lagers

3-in-1

660,33 799,00

XMOEDGER

Motor B&S 127 serie 550 OHV - Horizontale IC motor
Kantensnijmes 240 mm - Gewicht 28 kg
De snijhoogte is zeer eenvoudig instelbaar op 10 standen van + 4 tot -6,5 cm
Gelagerde voorwielen met een diameter van 150 mm
Gelagerde achterwielen met een diameter van 200 mm
Duwboom inklapbaar zonder gereedschap voor stockage of transport



445,45 539,00

Gazonmaaiers "Topkwaliteit" uit Nieuw-Zeeland



OptiMATE

OPTIMATE. De referentie onder de acculaders.

OptiMate zorgt ervoor dat de accu van uw voertuig steeds perfect geladen is en dus steeds startklaar is. Met zijn unieke laad- en onderhoudscyclus verlengt OptiMate de levensduur van uw accu, en kan deze ook gedurende een lange periode aangesloten blijven – bijvoorbeeld de ganse winter – zonder enig risico op overladen. Tevens kunnen zelfs diep-ontladen accu's terug tot leven gewekt worden, dankzij het unieke desulfatatie programma.

OptiMate kan direct op uw accu aangesloten worden, zonder deze los te koppelen van het voertuig.

OptiMate wordt wereldwijd gebruikt en aanbevolen door toonaangevende fabrikanten – en dat is geen toeval !


Reken op OptiMate - en u kunt op uw accu rekenen wanneer nodig.



OptiMATE™

**Battery Performance
Guaranteed !**





XTEOM2

Optimate2

33,05

39,99

OptiMate 2: Ideaal voor 12 V accu's 3 - 96 Ah
Laadstroom: 0,8 A
Weerbestendig: (IP 54)
Langetermijn onderhouds-laden van accu's in alle veiligheid.
- Verlengt de levensduur van de accu



XTEOM3+

Optimate3+

41,24

49,90

OptiMate 3+: Ideaal voor 12 V accu's 2 - 30 Ah
Laadstroom: 0,6 A
Weerbestendig: (IP52)
Desulfaterings-functie: kan diep ontladen accu's terug tot leven brengen.
Originele OptiMate-regeling.
- Optimaliseert vermogen en levensduur van de accu
- Veilige langdurige onderhoudscyclus
- Test de accu elk uur



XTEOM4

Optimate4

49,50

59,90

OptiMate 4: Ideaal voor 12 V accu's 3 - 50 Ah
Laadstroom: 0,8 A
Weerbestendig: (IP 54)
Desulfaterings-functie
Geavanceerde functies. Gebruiks-vriendelijke 'accucontrole' bij start.
Microprocessor- regeling
- Optimaliseert vermogen en leven van de accu
- Turboherstelmodus
- Vroegtijdige waarschuwing voor accuproblemen
- Unieke test- en onderhoudscyclus



XTEOM5

Optimate5

57,77

69,90

OptiMate 5: Ideaal voor 12 V accu's 7,5 - 120 Ah
Laadstroom: 2,8 A
Weerbestendig: (IP 54)
Desulfaterings-functie: kan diep ontladen accu's terug tot leven brengen.
Originele OptiMate-regeling. Volledig accu-onderhoud
- Optimaliseert vermogen en levensduur van de accu
- Veilige lange termijn onderhoud
- Test de accu elk uur



XTEOM6

Optimate6 ampratic

74,30

89,90

OptiMate 6: Ideaal voor 12 V accu's 2 - 240 Ah
Laadstroom: 0,5 - 5,0 A
Weerbestendig: (IP 54)
Desulfaterings-functie: kan diep ontladen accu's terug tot leven brengen.
Geavanceerde functies. Ampmatic: automatische stroomregeling in functie van de grootte en de staat van de accu. Uitgebreide test detecteert kleine defecten.
- Optimaliseert vermogen en levensduur van accu
- Vroegtijdige waarschuwing voor accuproblemen
- Test bij het begin en Test ieder uur
- Ampmatic™ stroomcontrole: 0,4 - 5,0 Amps




XTEOPTIPRO-S **Optimate PRO-S**
ampmatic

Excl. BTW Incl. BTW

139,67 169,00

OptiMate Pro-S

Professioneel 12V accubeheer - Activatie in 1 uur van nieuwe MF accu's
Desulfateert en herstelt verwaarloosde accu's - 2 of 4 Amp programma voor
GEBRUIKTE accu's - ampmatic automatische laadstroomregeling
Professionele laad- en testcyclus

De OptiMate PRO-S is een echt unieke accu-reddende lader en tester voor
motorfiets werkplaatsen. Voor een werkelijk betaalbare prijs krijgt de dealer een
multifunctioneel accubeheersysteem dat alle mogelijke noden voor nieuwe en
gebruikte motorfietsaccu's dekt.


XTEOMPRO2 **Optimate PRO-2**
ampmatic
177,69 215,00

OptiMate Pro-2

Compleet accubeheer voor 2 accu's - Laadt onafhankelijke 2 x 12V accu's
Activeert nieuwe MF accu's optimaal - ampmatic automatische laadstroom-
regeling - Professionele test- en onderhoudscyclus - Optimaliseert
accuvermogen en levensduur

De OptiMate PRO 2 biedt al de mogelijkheden van een PRO-S, maar met twee
onafhankelijke circuits die ieder maximaal 2A leveren, wat toelaat 2 aparte of in
serie geschakelde 12V accu's onafhankelijk of simultaan te laden. Ideaal voor
middelgrote werkplaatsen, herstellen en onderhouden van boot- en camper-
accu's (v.b. twee accu's, start + stroomvoorziening), 24V (2 x 12V) vrachtwagen-
accuonderhoud.


XTEOMPRO4 **Optimate PRO-4**
ampmatic
495,04 599,00

OptiMate Pro-4 Professioneel 12V accubeheer voor 4 motorfiets accu's -
4 x OptiMate PRO-S in één - Redt accu's vanaf slechts 0,5V - Laadt in serie
geschakelde accu's - Verbeterde efficiëntie, natuurlijk gekoeld - Professionele
laad- en testcyclus

De nieuwe OptiMate PRO-4 behandelt tot 4 accu's ineens. Onze exclusieve
ampmaticTM processor met programma van de tweede generatie, test de accu
voor, tijdens en na het laden, en de laadstroom varieert automatisch afhankelijk
van de accugrootte en -staat. Ideaal voor de grotere motorfiets werkplaats.


XTEOMPRO8 **Optimate PRO-8**
ampmatic
643,80 779,00

OptiMate Pro-8 Compleet accubeheer voor tot 8 accu's, 6 of 12V - Voor 6 en
12V STD, AGM en 'Deep Cycle' accu's - Herstelt automatisch diep ontladen
accu's - Accutest en -zelfontladingstest - Optimaliseert vermogen en levensduur
Laadt tot 8 accu's tegelijk

De OptiMate PRO-8 is ideaal voor toepassingen waar het nodig is om aparte
of in serie geschakelde 6V of 12V accu's tegelijk en onafhankelijk te herstellen,
laden of onderhouden. Kies de spanning en sluit de accu aan, zo eenvoudig kan
het zijn!

**EuroGarden**

since 1877

**Standaard geleverd
bij alle OM modellen****Optimate**

Excl. BTW Incl. BTW

Optimate
lithium**XTEOMLIT****81,82 99,00**

De EERSTE speciale lader voor LiFePO₄-accu's
safeT^o controle voor nauwkeurig ladenwkeurig laden - ampmatic™
afstemming op de accucapaciteit - optimaliseert het vermogen
en de levensduur van de accu - TEST voor en na het laden - accu
HERSTEL-modus met lage spanning

OptiMate™ lithium, de eerste OptiMate die uw LiFePO₄ beschermt zoals geen andere lader ooit heeft gedaan! De nieuwe OptiMate lithium beschermt uw investering en biedt de garantie dat uw Lithium-ijzer-fosfaataccu (LiFePO₄/LFP-accu) zeer lange tijd zal werken zoals geadverteerd. Het unieke, uit meerdere fasen bestaande ampmatic™-programma van de OptiMate lithium zorgt ervoor dat de cellen in de accu snel, efficiënt en gelijkmatig worden geladen met behulp van een laadstroom van 5 A. Het onderhoudsprogramma van de OptiMate lithium voorziet het voertuigcircuit van stroom om de accu te beschermen en 100% geladen te houden. OptiMate lithium – Battery Performance Guaranteed!



Foto kan afwijken van het originele

**XTEOM3****Optimate3****Beschikbaar voorjaar 2014**

OptiMate 3: Ideaal voor 12 V accu's 2 - 30 Ah

Laadstroom: 0,8 A - Weerbestendig: (IP52)

Desulfaterings-functie: kan diep ontladen accu's terug tot leven brengen. Originele OptiMate-regeling.

Optimaliseert vermogen en levensduur van de accu, veilige
langdurige onderhoudscyclus, test de accu elk uur, mosfet switch-
mode technologie, lichter en compacter

**XTEOM5VOLTOMATIC****Optimate5**
voltmatic**Beschikbaar voorjaar 2014**

Volledig automatisch 6V/12V-accuonderhoud voor medium tot
grote accu's. Desulfateert en redt 6V/12V accu's - automatische
selectie 6 V/12 V - veilige lange termijn onderhoud - veilige lange
termijn onderhoud.

OptiMate™ 5 voltmatic, het ideale gereedschap met automatische
selectie voor 6 V/12 V-accuonderhoud thuis. De eerste lader
voor het herstellen van 6 V-accu's via meerfasige desulfatering.
OptiMate™ 5 voltmatic heeft alle volledig automatische, 100%
veilige, eenvoudig te gebruiken kenmerken van de 1,5 miljoen
OptiMates die sinds 1995 zijn geproduceerd, nu met een krachtige
2,8A (12V) en 4,0A (6V) uitgang om medium tot grotere accu's te
verzorgen.

Het accureddende laad- en onderhoudstoestel

Optimate TEST



Excl. BTW Incl. BTW

XTETS120

33.05

39,99

OptiMate test TS120 accu- en laadsysteem / alternator tester
3 StappenTEST! Controleert laadniveau van accu. Registreert laagste startspanning. Controleert laadspanning. Controleert of de alternator compatibel is met LiFePO4 / LFP Lithiumaccu's.
Accuraatheid van microprocessor. Eenvoudig te volgen instructies op achterpaneel van de tester. Gebruiksvriendelijk! Verbind clips met de accu en:

1. Controleer het laadniveau van de accu.
Een accu met lage spanning geeft zwakke startprestaties.
2. Start de motor. OptiMate TEST
registreer de laagste startspanning en geeft ze (gedurende 20 sec.) weer.
3. Wanneer de motor draait, controleer dan de laadspanning van de alternator en de spanningsregelaar.



XTETS126

33.05

39,99

OptiMate test TS126 accutester voor alle loodzuur- en LiFePO4 / LFP Lithiumaccu's

Laadresultaat in VOLT en %. Test alle 12V loodzuur- en LiFePO4 / LFP-lithiumaccu's.
Gebruiksvriendelijk! Verbind clips met de accu en lees het resultaat af. Het microprocessorcircuit van de OptiMate-accutester vergt slechts heel weinig stroom van de accu zelf om de accustatus te bepalen en weer te geven. De eenvoudig te volgen instructies bevinden zich op het achterpaneel van de accutester.

ACCUMATE PRO

Veelzijdig accubeheer voor 12 en 24V toepassingen

Goedgekeurd door auto- en bootfabrikanten - Voor 12 en 24V AGM, GEL, en conventionele accu's - Temperatuurcompensatie - Kabelopbergruimte, wandbevestiging - Goed zichtbare heldere LEDaanduiding

De AccuMate PRO met zijn 4 stappen programma is ideaal voor 'deep cycle'- en startaccu's. Er zijn 2 versies, 12V-4A en selecteerbaar 12/24V (7/3.5A). Beide versies zijn volautomatisch, met volledig elektronische veiligheidsfuncties en veilig "verbind en vergeet" lange termijn onderhoud. Aangeraden voor accu's tot 300Ah.



XTEACCUPRO12

AccuMate Pro-12
Voor 12 V accu's tot 300 Ah
Laadstroom: 4,0 A

Excl. BTW Incl. BTW

82,56 99,90

XTEACCUP1224

AccuMate Pro-12/24
Voor 12 Ven 24 V accu's tot 300 Ah
Laadstroom: 7,0 A / 3,5 A

106,61 129,00

ACCUMATE PRO-5

Veelzijdig, 5-voudig accubeheer

Voor 5 x 12V accu's, STD, AGM of GEL - Volautomatisch, interactief 4-stappen programma - Probleemloos en economisch - 'verbind en vergeet' onderhoud - Geïntegreerde wandhouder
Accu-groothandelaars, garages, boot- en voertuigopslagplaatsen moeten vaak meerdere accu's tegelijk onderhouden.

De AccuMate PRO 5 biedt een onklopbare waarde met 5x onafhankelijke laadstations die 1,8 A bieden voor aparte of in serie geschakelde 12V accu's. Meerdere stations kunnen tegelijk aangesloten worden op één accu als meer laadstroom vereist is.

XTEAMPRO5


AccuMate Pro-5

205,79 249,00



Optimate

accessories



XTESAE71

waterdichte stekker

0,5m / 20"

5A max.

-40°C / -40°F

M6 / 1/4"

XTESAE81

waterdichte stekker

0,5m / 20"

10A max.

-40°C / -40°F


M8 / 5/16"

Excl. BTW

Incl. BTW

7,40

8,95



XTESAE72

kabel met "sigaretten aansteker" stekker 12V


0,5m / 20"

5A max.

-20°C / -4°F

7,40

8,95



XTESAE73WP

verlengkabel

4,6m / 15ft

10A max.

-40°C / -40°F

XTESAE73STD

verlengkabel

4,6m / 15ft

5A max.

-20°C / -4°F

12,36

14,95

10,70

12,95



XTESAE63

verlengkabel


1,8m / 6ft

5A max.

-20°C / -4°F

7,85

9,50



XTESAE74

kabel met batterijklemmen

0,5m / 20"

10A max.

-20°C / -4°F

9,92

12,00

Toebehoren





XTESAE76

waterdichte stekker

0,5m / 20"

⚡ 10A max.

❄ -20°C / -4°F

10,33

12,50



XTESAE77

adaptor - kabel SAE → TM

0,15m / 6"

⚡ 5A max.

❄ -40°C / -4°F

5,78

6,99

XTETM77

adaptor - kabel SAE → TM vrouwelijk

0,15m / 6"

⚡ 5A max.

❄ -40°C / -4°F

5,78

6,99



XTESAE78

waterdichte SAE stekker vrouwelijk

0,5m / 20"

⚡ 10A max.

❄ -40°C / -4°F

14,87

17,99



XTESAE79

SAE stekker mannelijk

1,2m / 4ft

⚡ 10A max.

❄ -40°C / -4°F

15,69

18,99




XTEXL600

XL600: Ideaal voor accu's van 6 & 12 V / 5 - 32 Ah
Laadstroom: 0,6 A

Excl. BTW Incl. BTW

16,45 19,90


XTEXL900

XL900: Ideaal voor accu's van 6 & 12 V / 3 - 39 Ah
Laadstroom: 0,9 A

24,71 29,90


XTEACCUCOMP

AccuMate Compact: Ideaal voor accu's van 12 V / 2 - 32 Ah
Laadstroom: 0,6 A

26,45 32,00


XTEACCUG9

AccuGard 900: Ideaal voor accu's van 12 V / 3 - 39 Ah
Laadstroom: 0,9 A

33,05 39,99


XTEACCUG18

AccuGard 1800: Ideaal voor accu's van 12 V / 6 - 80 Ah
Laadstroom: 1,8 A

37,11 44,90


XTEACCUMATE

AccuMate: Ideaal voor accu's van 6 & 12 V / 2 - 75 Ah
Laadstroom: 1,2 A

41,24 49,90

GAZONMAAIERS MADE IN JAPAN

De hoogste kwaliteit voor de meest veeleisende gebruikers

Gemeenschappelijke kenmerken voor alle modellen:

Metaalgrijs maaidek met HONDA OHV motor met rode kap - Cardan aandrijving - Aluminium maaidek
ROTO STOP mesrem: de motor blijft draaien als het mes stil staat - Aandrijving met 3 snelheden
Wielen op dubbele lagers - Opvangbak 80 liter - Duwboom in de hoogte regelbaar - Mes met hoge ventilatie
Hoogte individueel verstelbaar per wiel (behalve XORGR538CENT)



XORGR537DBH55

Motor Honda GXV160 - Werkbreedte 53 cm

Excl. BTW Incl. BTW

1.012,40* 1.225,00*



XORGR538CENT

Motor Honda GXV160 - Werkbreedte 53 cm
Centrale hoogteregeling

1.012,40* 1.225,00*

XORGR537DB55RA

Motor Honda GXV160 - Werkbreedte 53 cm
Stalen wielen: 208 mm vooraan - 235 mm achteraan

1.095,04* 1.325,00*



XORGR537DBPRO

VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS
Motor Honda GXV160 - Werkbreedte 53 cm
Versterkt chassis - Versterkte duwboom - Bumper
Stalen wielen: 208 mm vooraan - 235 mm achteraan

1.239,67* 1.500,00*



XORGR537DBHYDRO

VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS
Motor Honda GXV160 - Werkbreedte 53 cm
Versterkt chassis - Versterkte duwboom - Bumper
Hydrostatische aandrijving
Stalen wielen: 208 mm vooraan - 235 mm achteraan

1.425,62* 1.725,00*

XORHR661F290

Motor Kawasaki FE 290 286cc - Werkbreedte 65 cm
38 klepels - Mechanische aandrijving
Versnellingen: 3 vooruit + 1 achteruit
Zwenkbare wielen vooraan - Maaihoogte: 0 - 8 cm

3.987,60* 4.825,00*

XORHR801H

Motor Kawasaki FE 290 286cc - Werkbreedte 80 cm
46 klepels - **Hydrostatische aandrijving met ontkoppelingssysteem wielen.**
Zwenkbare wielen vooraan - Maaihoogte: 2 - 8 cm
Duwboom draaibaar en verstelbaar in hoogte.
Maakt gebruik van een spanning poelie

5.206,61* 6.300,00*



ROTEEREGGEN VOOR 2-WIELIGE TREKKERS

Geleverd met nivelleerplaat en platte tanden



XR2MTL50

Breedte 50 cm + rol 60 cm - zonder koppelstuk

XR2MTL75

Breedte 75 cm + rol 85 cm - zonder koppelstuk

XR2SM75

Gazonzaaimachine voor MTL75

XR2MT90

Breedte 90 cm + rol 100 cm - zonder koppelstuk

XR2SM90

Gazonzaaimachine voor MT90



XR2MTL100

Breedte 100 cm + rol 110 cm - zonder koppelstuk

XR2LIAISON

Koppelstuk voor Goldoni Jolly

XR2LIAISON

Koppelstuk voor Goldoni Special Lux & My Special

Consulteer ons voor de prijs van de toepassing per merk

XR2CONTREPOIDS

Tegengewicht voor roteereggen, frezen, ...
te bevestigen op de trekhaak en de motorsteun
Set tegengewicht (deksteun + tegengewicht 40 kg)
voor Goldoni My Special

Excl. BTW Incl. BTW

1.652,07 1.999,00

2.271,90 2.749,00

1.734,71 2.099,00

2.437,19 2.949,00

1.900,00 2.299,00

2.800,83 3.389,00

214,05 259,00

136,36 165,00

660,33 799,00

ROTEEREGGEN VOOR TRACTORS



	Excl. BTW	Incl. BTW
XR2MTZ100 Breedte 90 cm + rol 100 cm, tractoren 14/18 pk	3.139,67	3.799,00
XR2SM100 Gazonzaaimachine voor MTZ100	2.313,22	2.799,00
XR2MTZ120 Breedte 105 cm + rol 116 cm, tractoren 18/25 pk	3.470,25	4.199,00
XR2SM120 Gazonzaaimachine voor MTZ120	2.395,87	2.899,00
XR2MTZ135 Breedte 122 cm + rol 132 cm, tractoren 20/30 pk	4.214,05	5.099,00
XR2SM135 Gazonzaaimachine voor MTZ135	2.644,63	3.200,00
XR2MTZ150 Breedte 140 cm + rol 150 cm, tractoren 25/30 pk	4.627,27	5.599,00
XR2SM150 Gazonzaaimachine voor MTZ135	3.057,85	3.700,00
XR2MTZ170 Breedte 155 cm + rol 170 cm, tractoren 30/35 pk	4.999,17	6.049,00
XR2SM170 Gazonzaaimachine voor MTZ170	3.387,60	4.099,00

Deze machines worden geleverd met platte tanden.
Andere toebehoren verkrijgbaar op bestelling.

ZWARE MODELLEN OP AANVRAAG

Toebehoren voor tractoren





XRL206

Motor B&S XM60 - Zelfaangedreven 1 versnelling 3,4 km/u
Vaste duwboom
Zijuitworp, demonteerbare beschermkap vooraan
1 zwenkwiel vooraan - Grote wielen achteraan dia 420 mm
Snijhoogte regelbaar (5-11 cm) vanaf de duwboom
Derde lager op krukas - Maaibreedte 53 cm - Met differentieel
Dodemanshendel - riemoverbrenging

Excl. BTW Incl. BTW

850,41* 1.029,00*



XRL2008

Motor B&S Serie 675
Duwboom in de hoogte regelbaar en inklapbaar voor transport.
1 versnelling vooruit met **Vario**
Werkbreedte 53 cm - Bescherming van de krukas door een 3de lager
1 vergrendelbaar zwenkwiel vooraan
Gelimiteerd slipdifferentieel op de wielen, instelbaar zonder werktuigen
Centrale hoogte regeling op het stuur (in 4 standen)
Zijuitworp - Demonteerbare beschermkap vooraan
Dodemanshendel
Gewicht 60 kg

1.152,89* 1.395,00*



XRL2008HCOMFORT

Motor Honda GCV190
Draaibare duwboom (in hoogte verstelbaar)
1 versnelling vooruit en 1 achteruit met Vario
Versnelling achteruit onmiddellijk omkeerbaar
Werkbreedte 53 cm - Bescherming van de krukas door een 3de lager
1 vergrendelbaar zwenkwiel vooraan
Gelimiteerd slipdifferentieel op de wielen, instelbaar zonder werktuigen
Centrale hoogte regeling op het stuur (in 4 standen)
Zijuitworp - Demonteerbare beschermkap vooraan
Dodemanshendel
Gewicht 60 kg

1.437,19* 1.739,00*



XRL210H

Motor HONDA GCV190 - Zijuitworp
Duwboom regelbaar - 2 zwenkwielen vooraan
2 versnellingen: vooruit en achteruit van 2,3 tot 3,3 km/u - **Vario**
Snijhoogte regelbaar 5 tot 9 cm - Gewicht 70 kg - Werkbreedte 53 cm
Demonteerbare beschermkap - Meskoppeling

1.644,63* 1.990,00*





XRL115H

Motor Honda GVC 190
3 versnellingen vooruit en 1 achteruit - Gewicht 100 kg
Werkbreedte 53 cm - Antivibratie systeem op het stuur
Duwboom in de hoogte regelbaar en inklapbaar voor transport.
Gelimiteerd slipdifferentieel op de wielen, instelbaar zonder werktuigen
Met een bediening op het stuur kan het mes makkelijk afgenomen worden
Achteruitworp

Excl. BTW Incl. BTW

1.859,50* 2.250,00*



XRLRECAT060

Motor HONDA GXV340
3 versnellingen vooruit en 1 versnelling achteruit
Werkbreedte 60 cm - Maaihoogte centraal regelbaar vanaf de duwboom
Meskoppeling - Achteruitworp met mulching
Gewicht 115 kg - Wielen 400 x 8

2.643,80* 3.199,00*



XRL1400DIFFH

Motor Honda GXV340
4 versnellingen vooruit van 2,4 tot 5 km/u
1 versnelling achteruit onmiddellijk omkeerbaar - maaier 65 cm
Duwboom in de hoogte regelbaar - Vlottende maaier
Gewicht 140 kg - Wielen 16x6,5-8 - Met differentieelblokkering

3.346,28* 4.049,00*

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XRLCKITCHAINE56CM	Kettingkit	147,93*	179,00*
XRLCKITROUESAVRL1400	Voorwielkit (voor 2012)	210,74*	255,00*
XRLCKITROUESAVRL1400N	Voorwielkit (vanaf 2012)	210,74*	255,00*



Professionele bosmaaier met opvangbak
Uniek op de markt - Ideaal voor gemeentes, tuinaannemers, etc...

XRLPR067

Motor B&S IC - Werkbreedte 67 cm
3 versnellingen vooruit en 1 achteruit - Met grasopvang van 130 l
Met geremde meskoppeling - Met differentieel
Hoogte regelbaar van 2,5 tot 8,5 cm - Gewicht 135 kg

1.792,56 2.169,00



Maaier met 3 messen - CYCLONE C28 - Vooraan of achteraan gedragen

Volledig met cardan 540 T/min. en wielen voor de hoogteregeling



Versie met zijwaartse uitworp:

	Vermogen tractor	Werkbreedte	Gewicht	Excl. BTW	Incl. BTW
XROTC28SD4	16-30 pk	120 cm	155 kg	2.032,23	2.459,00
XROTC28SD5	16-30 pk	150 cm	170 kg	2.189,26	2.649,00

Versie met achterwaartse uitworp:

	Vermogen tractor	Werkbreedte	Gewicht	Excl. BTW	Incl. BTW
XROTC28RD4	16-30 pk	120 cm	155 kg	2.090,08	2.529,00
XROTC28RD5	16-30 pk	150 cm	170 kg	2.260,33	2.735,00

Maaier met 3 messen - CYCLONE C50 - Vooraan of achteraan gedragen

Volledig met cardan 540 T/min. en wielen voor de hoogteregeling. Losse bevestiging.



Versie met achterwaartse uitworp:

	Vermogen tractor	Werkbreedte	Gewicht	Excl. BTW	Incl. BTW
XROTC50RD5	20-50 pk	150 cm	210 kg	3.032,23	3.669,00
XROTC50RD6	20-50 pk	180 cm	245 kg	3.255,37	3.939,00
XROTC50RD7	20-50 pk	210 cm	310 kg	3.470,25	4.199,00

Opties			Excl. BTW	Incl. BTW
XROMULCHKIT120C28	Mulching kit C28-30 - 120 cm	Enkel achteruitworp	354,55	429,00
XROMULCHKIT150C28	Mulching kit C28-30 - 150 cm		371,07	449,00
XROMULCHKIT150C50	Mulching kit C50 - 150 cm		388,43	470,00
XROMULCHKIT180C50	Mulching kit C50 - 180 cm		400,83	485,00
XROMULCHKIT210C50	Mulching kit C50 - 210 cm		454,68	555,00
XROLIAISON1N	Koppeling liftarm cat. 1 N		147,93	179,00
XROPRFORCE1000	Aftakas 1.000 T/min (meerprijs)		147,93	179,00
XRO99915	Antiscalp-rol vooraan voor C50 (enkel standaard versie 210 cm)		98,35	129,00



Maaier met 6 messen - CYCLONE C70 - Vooraan of achteraan gedragen

Volledig met cardan 540 T/min. en wielen voor de hoogteregeling.



Versie met achterwaartse uitworp:

	Vermogen tractor	Werkbreedte	Gewicht	Excl. BTW	Incl. BTW
XROTC70230RD	25-70 pk	230 cm	485 kg	5.446,28	6.590,00

OP AANVRAAG:

BEFCO CYCLONE FLEX maaier - tot 6 m
Bestaande uit 3 onafhankelijke maaiers gemonteerd op een hydraulisch bedienbaar en plooibaar onderstel.



SIDE-SHIFT FREZEN SERIE T30 & T40

Volledig met cardan 540 T/min, veiligheidskoppeling, zijdelingse sleepvoeten, nivelleerkap, 4 messen per flens en nodige toebehoren. Onderling verwisselbare tandwielen voor het veranderen van de werksnelheid.



	Vermogen tractor	Werkbreedte	Gewicht	Excl. BTW	Incl. BTW
XROFRT30105	16-30 pk	105 cm	155 kg	1.751,24	2.119,00
XROFRT40125	20-40 pk	125 cm	185 kg	2.032,23	2.459,00
XROFRT40145	20-40 pk	145 cm	205 kg	2.106,61	2.549,00

Optie	Excl. BTW	Incl. BTW
Veiligheidskoppeling voor T40		Op aanvraag

SIDE-SHIFT FREZEN SERIE T50 & T60

Volledig met cardan 540 T/min, veiligheidskoppeling, zijdelingse sleepvoeten, nivelleerkap, 4 messen per flens en nodige toebehoren. Onderling verwisselbare tandwielen voor het veranderen van de werksnelheid.



	Vermogen tractor	Werkbreedte	Gewicht	Excl. BTW	Incl. BTW
XROFRT50145	20-50 pk	145 cm	225 kg	2.585,95	3.129,00

Grotere werkbreedtes leverbaar op aanvraag.

HURRICANE H40

Volledig met cardan 540 T/min, rol achteraan met hoogteregeling, dubbele koppeling voor de overbrenging vooraan of achteraan, steenscherm vooraan. Aluminium versnellingsbak. Y-messen gemonteerd op dubbel scharnierstuk.



H40 (H2)					
	Vermogen tractor	Werkbreedte	Gewicht	Excl. BTW	Incl. BTW
XROTBH40-048	15-40 pk 24 x 2 messen	120 cm	190 kg	2.561,16	3.099,00
XROTBH40-060	15-40 pk 32 x 2 messen	150 cm	230 kg	2.718,18	3.289,00

	Opties	Excl. BTW	Incl. BTW
XRO99507	Sleepvoeten	42,98	52,00
XROPRFORCE1000	Aftakas 1.000 T/min (enkel voor H40)	144,63	175,00
XROPRFORCE2000	Aftakas 2.000 T/min (enkel voor H40)	255,37	309,00

Grondboor met 3-puntsbevestiging categorie 1 (mod 200) en categorie 1 & 2 (mod 300)
 Geleverd met cardan


Grondboren		Excl. BTW	Incl. BTW
XRO200-512	Standaard grondboor - 180 T/min	1.164,46	1.409,00
XRO300-512	Versterkte grondboor - 154 T/min	1.428,93	1.729,00
Boren		Excl. BTW	Incl. BTW
XRO206-531	Dia 150 mm - Lengte 120 cm	321,49	389,00
XRO209-531	Dia 229 mm	338,02	409,00
XRO212-531	Dia 305 mm	524,79	635,00
XRO218-531	Dia 454 mm - enkel voor de versterkte grondboor	602,48	729,00
XRO224-531	Dia 610 mm - enkel voor de versterkte grondboor	792,56	959,00

Side-shift frezen

Klepelmaaier

Grondboor





JAPAN

Technology

**THE WORLD'S BEST IN TRADITIONAL
AND INNOVATIVE TECHNOLOGY**

Shindaiwa



EERST AAN DE START - ONVERMOEIBAAR TOT AAN DE FINISH

“S” versie: met “SOFT START”-systeem = garandeert een makkelijke en moeiteloze start



XSI269TS

Motor 26,9 cc - 2-takt
Zaagblad 25 cm - Gewicht 2,9 kg
Zeer lichte en handige snoeizaag



Excl. BTW Incl. BTW

329,75 399,00



XSI320TS

Motor 32,3 cc - 2-takt - 1,36 kW
Zaagblad 30 cm 3/8 LOPRO
Gewicht slechts 3,5 kg



371,07 449,00



XSI305S

Motor 30,5 cc - 1,1 kW - 2-takt
Zaagblad 35 cm - Gewicht 4,0 kg

Kleine kettingzaag met hoge prestaties! Opmerkelijk koppel en opmerkelijke kracht – Automatische starter – De demonteerbare kap (zonder enige gereedschap) biedt een makkelijke toegang naar de bougie en de filter – automatische oliepomp werkt niet tijdens het stationair draaien (respecteert het milieu)



288,43 349,00



XSI352S

Motor 35,2 cc - 1,42 kW - 2-takt
Zaagblad 35 cm - Gewicht 4,2 kg



342,98 415,00



XSI452S

Motor 45,1 cc - 2,26 kW - 2-takt
Zaagblad 40 cm - Gewicht 4,6 kg

Waarschijnlijk de beste kettingzaag op de markt!



453,72 549,00

Snoeikettingzagen

Kettingzagen



Shindaiwa zaagbladen en kettingen

Model (XSI)	Pas (inch)	Steek (inch)	Zaagblad		Ketting		
			Lengte (cm)	Onderdeel nummer	Aandrijf schakels	Onderdeel nummer	Carlton Type
SI 269TS	0,050	3/8 LP	25	ECX121000080	42		CAN1CBL42E
SI 320TS	0,050	3/8 LP	30	SIX122000171	47	EC43101039230	CAN1CBL47E
			35	SIX123000271	53	EC43101939932	CAN1CBL53E
SI 285S SI 352S	0,050	3/8 LP	30	SIX122000171	47	EC43101039931	CAN1CBL47E
			35	SIX123000380	52	ECX223000070	CAN1CBL52E
			40	SIX124000440	57		CAN1CBL57E
SI 305S	0,050	3/8 LP	35	SIX123000271	53	EC43101939932	CAN1CBL53E
SI 363S	0,050	3/8 LP	40	SIX124000440	57		CAN1CBL57E
SI 389S SI 452S SI 490	0,058	0,325	33	SI1817201302	56	EC43101039230	CAK2L56E
			38	SI1817201504	64	EC43172130230	CAK2L64E
			40	SIX124000460	66	43171160030	CAK2L66E
SI 452S SI 490	0,058	0,325	45	SIX125000150	72	EC43171730231	CAK2L72E
SI 598 SI 677 SI 600SX	0,058	3/8	50	SIX126000080	72	EC43101230831	CAA2LM72E
SBA-P24EU	0,043	3/8 LP	30	SIX122000300	44	EC90SG44E	CAN4CBL44E



De basis van het SoftStart systeem is een semi-automatische decompressieklep, gemonteerd in de motor. Het SoftStart systeem biedt een lichte start zonder gevaar van terugslag. Door het SoftStart systeem heeft men slechts de helft aan kracht nodig om de motor te starten.





XSI490

Motor 47,9 cc - 2,28 kW - 2-takt
Zaagblad 45 cm - Gewicht 4,8 kg

Excl. BTW Incl. BTW

536,36 649,00



XSI598

Motor 59,8 cc - 3,0 kW - 2-takt
Zaagblad 50 cm - Gewicht 5,8 kg
Professionele kettingzaag – zeer hoog rendement
elektronisch “Pro-fire”® startsysteem
zeer efficiënt antivibratiesysteem – met decompressor.

577,69 699,00



XSI667

Motor 66,8 cc - 3,5 kW - 2-takt
Zaagblad 50 cm - Gewicht 6,6 kg
Professionele kettingzaag – uitzonderlijke prestaties - elektronisch
“Pro-fire”® startsysteem – zeer efficiënt antivibratiesysteem – met decompressor.

630,33 799,00



XSI600SX

Motor 59,8 cc - 3,35 kW - 2-takt
Zaagblad 50 cm - Gewicht 6,2 kg
Super professionele kettingzaag
Betere prestaties t.o.v. machines met dezelfde cilinderinhoud
ABSOLUTE TOPKLASSE!

694,21 840,00



SI81112

Transportbox voor kettingzaag

28,93 35,00

EUROGARDEN raadt CLEANLIFE® aan voor al uw Shindaiwa machines!

De meest milieuvriendelijke brandstof voor 2-takt en 4-takt motoren. Goed voor uw machine ... en uw gezondheid!

- CLEANLIFE® is een brandstof die minder vervuילend werkt in tegenstelling tot gewone brandstoffen. Deze brandstof vermindert aanzienlijk de gezondheidsrisico's verbonden aan gasuitstoot en wordt door het Duitse ministerie van volksgezondheid aangemerkt als “vrij van giftige stoffen”.
- CLEANLIFE® bevat in tegenstelling tot gewone brandstoffen bijna geen Benzeen en n-Hexan. Dit zijn substanties die extreem schadelijk zijn voor mens en milieu.

CLEANLIFE®
ALKYLAAT BENZINE



DESERT

VortexTM
THE STEALTH LINE

**The Trimmer Line
Developed Using
Stealth Technology**



U.S. Patent #: 6,434,837



XSIF226S

197,52 239,00

Motor 21,2 cc - 0,7 kW - Soft Start
Flexibele as - Ø 6 mm
Nylondraadkop met dubbele draad - Gewicht 4,2 kg .
VERPAKT PER 2 - PER 2 TE BESTELLEN



XSIT226S

227,27 275,00

Motor 21,2 cc - 0,7 kW - Soft Start
Flexibele as - Ø 6 mm
Nylondraadkop met dubbele draad - Gewicht 4,8 kg
VERPAKT PER 2 - PER 2 TE BESTELLEN



Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
ECX047000550	Tap&Go nylonkop voor F226S	20,66	25,00
ECX047000560	Tap&Go nylonkop voor T226S	20,66	25,00



XSIT243XS

321,49 389,00

Motor 23,9 cc - 0,8 kW - Rechte as Ø 6 mm
Nylonkop met dubbele draad (SIX047000632) - Gewicht 5,1 kg
"D" handvat - Met "SOFT START" systeem: garandeert een
makkelijke en moeiteloze start
VOORGEMONTEERD - VERPAKT PER 2 - PER 2 TE BESTELLEN



XSIC243S

329,75 399,00

Motor 23,9 cc - 0,8 kW - Rechte as Ø 6 mm
Nylonkop met dubbele draad (SIX047000632) - Gewicht 5,1 kg
"U" handvat - Met "SOFT START" systeem: garandeert een
makkelijke en moeiteloze start
VOORGEMONTEERD - VERPAKT PER 2 - PER 2 TE BESTELLEN
Optioneel: Mes 3 tanden (ECX040000080)



XSIC310SEC2

412,40 499,00

Motor 28,9 cc - 1,0 kW - Rechte as Ø 8 mm
Mes 4 tanden (ECX405000330) - Gewicht 6,5 kg - "U" handvat
VOORGEMONTEERD - VERPAKT PER 2 - PER 2 TE BESTELLEN
Optioneel: Nylonkop met dubbele draad (SIX047000581)





XSIC3410

453,72 549,00

Motor 34 cc - 1,1 kW - C4 Technologie
Rechte as Ø 7 mm - Nylonkop met dubbele draad (SIX047000632)
Gewicht 6,4 kg - "U" handvat
Optioneel: Mes 3 tanden (ECX040000080)



XSIC350

486,78 589,00

Motor 33,6 cc - 1,3 kW - Rechte as Ø 8 mm
Nylonkop met dubbele draad (SIX047000581)
Gewicht 7,7 kg - "U" handvat
Optioneel: Mes 3 tanden (ECX040000080)



XSIB410S

599,17 725,00

Motor 41,5 cc - 1,6 kW - Rechte as Ø 8 mm
Met nieuw antivibratie systeem en nieuw harnas
Mes 3 tanden (ECX405000151) - Gewicht 8,7 kg - "U" handvat
Professioneel tweetraps luchtfiltersysteem voor een hogere
duurzaamheid en een eenvoudiger onderhoud
Magnesium carter: maakt het sterker en lichter
Optioneel: Nylonkop met dubbele draad (ECX047000221)



XSIB530

610,74 739,00

Motor 53,2 cc - 1,9 kW - Rechte as Ø 10 mm
Nylonkop met dubbele draad (SI7882014000)
Gewicht 9,5 kg - "U" handvat
Optioneel: Mes 3 tanden (ECX405000151)

Nylon draadkoppen & bosmaaier messen

Model (XSI)	Nylon draadkop	Type kop	Mes
F226S	ECX047000550	G137 100	
T226S	ECX047000560	G138 500	
T243XS	SIX047000632	SPEED-FEED 375	
C243S	SIX047000632	SPEED-FEED 375	ECX040000080
C310EC2	SIX047000581	SPEED-FEED 450	ECX405000330
T3410	SIX047000581	SPEED-FEED 450	
C3410	SIX047000632	SPEED-FEED 450	ECX040000080
C350	SIX047000581	SPEED-FEED 450	ECX040000080
B410S	ECX047000221	DS-5 M10L	ECX405000151
B530	SI7882014000	U 6	ECX405000151
CL520S	ECX047000460	B 6	
CL590	ECX047000460	B 6	ECX040000080
SBA-TX24EU	SIX047000632	UN-34-7L	



Excl. BTW Incl. BTW



XSIDH220

329,75 399,00

Motor 21,1 cc - 0,6 kW
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 42,8 cm - Gewicht 4,7 kg
VERPAKT PER 2 - PER 2 TE BESTELLEN



XSIDH230

412,40 499,00

Motor 22,5 cc - 0,75 kW
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 51,9 cm - Gewicht 5,7 kg



XSIDH2510T61

412,40 499,00

Motor 24,5 cc - 0,76 kW - C4 Technologie
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 51,9 cm - Gewicht 6,29 kg
Draaibaar handvat
VERPAKT PER 2 - PER 2 TE BESTELLEN

XSIDH2510T76

453,72 549,00

Motor 24,5 cc - 0,76 kW - C4 Technologie
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 65,8 cm - Gewicht 6,44 kg
Draaibaar handvat
VERPAKT PER 2 - PER 2 TE BESTELLEN



XSIDH2200ST

445,45 539,00

Motor 21,1 cc - 0,59 kW - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 48,4 cm
Gewicht 4,6 kg - Versterkte aandrijving - Professionele heggenschaar
Draaibaar handvat - Goed antivibratiesysteem - Vernikkelde en
geperforeerde messen voor een buitengewoon nette snit - Uitlaatgassen
worden naar voor gericht - Ideaal voor precisie tuinaanleggerswerk
Met "SOFT START" systeem:
garandeert een makkelijke en moeiteloze start
VERPAKT PER 2 - PER 2 TE BESTELLEN



XSIHT2510EC2-30

453,72 549,00

Motor 24,5 cc - 0,76 kW
Effectieve snijlengte (enkel mes) 69,3 cm - Gewicht 5,76 kg

XSIHT2510EC2-40

461,98 559,00

Motor 24,5 cc - 0,76 kW
Effectieve snijlengte (enkel mes) 100,8 cm - Gewicht 6,14 kg

C4 TECHNOLOGIE = minder lawaai, minder
vervuiling, minder verbruik maar meer kracht en
comfort voor de gebruiker

Heggenscharen



Heggensnoeier



XSI AHS243S

Motor 23,9 cc - 0,8 kw - Heggensnoeier op steel - **HALFLANG MODEL**
Totale lengte 166 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 52 cm
Verstelbare hoek +15° / -90°
Met "SOFT START" systeem - Gewicht 6,14 kg



Excl. BTW	Incl. BTW
478,51	579,00




XSI AHS2510

Motor 24,5 cc - 0,8 kw - Heggensnoeier op steel - **HALFLANG MODEL**
Totale lengte 166 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 52 cm
Verstelbare hoek +15° / -90°
C4 Technologie - Gewicht 6,2 kg



Excl. BTW	Incl. BTW
486,78	589,00



XSI AH243SEC2

Motor 23,9 cc - 0,8 kW - Heggensnoeier op steel - **LANG MODEL**
Totale lengte 236,5 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 52,0 cm
Verstelbare hoek +15° / -90° & 180° voor stockage
Gewicht 6,2 kg - Met "SOFT START" systeem



Excl. BTW	Incl. BTW
495,04	599,00



XSI EC7600

Motor 73,5 cc - 3,4 kW - 2-takt
Gewicht 10,6 kg - Max. slijpschijf Ø 14" / 35,5 cm
Geleverd met standaard slijpschijf diameter 35,5 cm en waterkit
Decompressor - Anti-vibratie



Foto van de schijf kan afwijken van het origineel

Optionele toebehoren:		Excl. BTW	Incl. BTW
	XECWATERSPRAY		
	TYPE 415 - 10 L - 6 bars - Oliebestendig Een stalen hogedruksproeier Aansluiting met bijgeleverde snelkoppeling Max toegelaten temperatuur +50°C. Ideaal bij gebruik van doorslijpers.	156,20	189,00

Doorslijper





XSIM243SEC2

Motor met aandrijfvas 23,9 cc - 0,8 kw
Gewicht 4,5 kg - Lengte (zonder toebehoren): 104 cm
Met "SOFT START" systeem



Excl. BTW Incl. BTW

304,96 369,00



XSIM2510EC2

Motor met aandrijfvas 24,5 cc - 0,8 kW
Gewicht 4,6 kg - Lengte (zonder toebehoren): 104 cm
C4 Technologie

329,75 399,00




XSISBA-AH2422EU




XSISBA-AHS2422



XSISBA-P24EU



XSISBA-TX24EU



XSISBA-LE24



XSISBA-PS24

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XSISBA-AH2422EU	Heggenschaar op steel - Gewicht 2,2 kg Totale lengte met motor: 240 cm - Hoek verstelbaar	180,99	219,00
XSISBA-AHS2422	Heggenschaar - Korte versie (zonder verlengstuk)	189,26	229,00
XSISBA-P24EU	Snoeizaag op steel - Gewicht 1,8 kg - Totale lengte met motor: 280 cm Zaagblad 12" (30 cm - SIX122000300)	164,46	199,00
XSISBA-TX24EU	Nylonkop met dubbele draad (trimmer) (SIX047000632) Gewicht 0,8 kg - Totale lengte met motor: 176 cm	81,82	99,00
XSISBA-LE24	Kantensnijder SI65010 - Mes 19,7 cm - Gewicht 2,2 kg	123,14	149,00
XSISBA-PS24	Veger / borstel met rubberen lamellen SI80264 - Werkbreedte 57,5 cm	288,43	349,00

Multifunctionele systemen





Excl. BTW Incl. BTW

XSIEB240ES

247,11 299,00

Motor 24 cc - 0,7 kW - 2-takt
Luchtvolume (*) 522 m³/u - Luchtsnelheid 74,2 m/sec
Gewicht 4,2 kg - Geleverd met een ronde buis
Eén van de krachtigste op de markt in zijn categorie

XSIEB2510

288,43 349,00

Motor 24,5cc - 0,86 kW - **C4 Technologie**
Luchtvolume (*) 426 m³/u - Luchtsnelheid 79 m/s
Gewicht 5,25 kg



XSIEB3410

329,75 399,00

Motor 34 cc - 1,1 kW - **C4 Technologie**
Met ronde pijp:
Luchtvolume (*) 474 m³/u - Luchtsnelheid 87 m/s
Met platte pijp:
Luchtvolume (*) 486 m³/u - Luchtsnelheid 86 m/s
Gewicht 5,6 kg



C4 Technologie: De kracht van een 2-takt motor met het lagere geluidsniveau en de lagere uitstoot van een 4-takt motor. Deze motor werkt op 2-takt benzine, maar volgens het principe van een 4-takt motor.



Shindaiwa bewijst ook nu weer zijn technologische superioriteit met het op de markt brengen van deze EB8520RT. Deze blazer is simpelweg de beste ter wereld omwille van z'n kracht, prestaties en gebruikscomfort.



XSIEB8520RT

619,01 749,00

Motor 79,7 cc - 3,33 kW - C4 Technologie
Luchtvolume (*) 1.260 m³/u - Luchtsnelheid 85 m/s
Gewicht 12,5 kg
Geleverd met "geluidsdemper" om het geluid naar 65 dB(A) te brengen.
Handvat met gasbediening met blokkeerfunctie



(*) Gemeten luchtvolume van de bladblazer/-zuiger in gebruik met tubes



SI82001

Veiligheidshandschoenen voor kettingzaaggebruiker
Met beveiliging aan de bovenkant
Maat: XL - 12"



SI82003

Gehoor- en gezichtsbescherming
met gaas



XSIC3000073

Vlag in druppelvorm
70 x 195 cm
Demonteerbaar
Met transporttas

SHIBACHE340170

Meshdoek - PVC - 340 x 170 cm
Winddoorlatend - Weersbestendig
Met metalen ogen en elastieken met haak



XSI3000063

Rugzak



Precision

A beautiful lawn starts
with the right tools and equipment.



- Steel and Poly Trailer Carts
- Push and Tow Spreaders
- Aerators

- Dethatchers
- Steel and Poly Rollers
- Sprayers
- Garden Carts



Precision Products manufactures a full line of lawn care equipment.

TOEBEHOREN VOOR ZITMAAIERS

Het meest volledige gamma aan de scherpste prijzen



XBISW26PRE

Duwmodel - Werkbreedte 66 cm - Opvangzak 190 liter
Snel draaiende borstels: Verhouding 5:1
SNELLE EN EENVOUDIGE MONTAGE

Excl. BTW Incl. BTW

139,67 169,00

XBISW380LT

Getrokken model - Werkbreedte 97 cm - Wielen 10"
Opvangzak 339 l

156,20 189,00

XBISW420LT

Getrokken model - Werkbreedte 107 cm - Wielen 10"
Opvangzak 368 l

180,99 219,00



XBISTS42TM

Getrokken model - Werkbreedte 107 cm - Wielen 12"
Opvangzak 370 liter - Snel draaiende borstels: Verhouding 5:1
3 borstels per as = 50 % meer contact met grond! - **HEAVY DUTY**
Zeer stabiele buizenframe, vrijloop in achteruit (borstels draaien niet achteruit)
KAN VERTIKAAL OPGEBORGEN WORDEN.
DE BESTE VEEGMACHINE OP DE MARKT IN DEZE PRIJSCATEGORIE

379,34 459,00



XBIPR090

Getrokken model - Werkbreedte 90 cm - Wielen 12"
Opvangbak 300 liter - Gewicht 63 kg
PROFESSIONELE uitvoering - **PRO HEAVY DUTY**

1.652,07 1.999,00

XBIPR0120

Getrokken model - Werkbreedte 120 cm - Wielen 12"
Opvangbak 510 liter - Gewicht 85 kg
PROFESSIONELE uitvoering - **PRO HEAVY DUTY**

1.982,64 2.399,00



Gazonverluchter / -ontmosser

Excl. BTW Incl. BTW

XBITA100

 Ontmosser / Verluchter
Werkbreedte 100 cm - 20 stalen veerhaken
Met steunwielen

61,98
75,00
XBITT500

 Verticuteerhark / -ontmosser
Werkbreedte 100 cm - 18 stalen veerhaken
Met steunwielen - Hendel kan bediend worden van op zitmaaier

106,61
129,00
XBITD40BH

 Verticuteerhark / ontmosser
Werkbreedte 102 cm
Met steunwielen - hoogteregeling dmv hendel
Stalen veerhaken gedeeltelijk voorgemonteerd: snelle en eenvoudige eindmontage

106,61
129,00
Gazonverluchter - strooier combinatie
XBIAS80

 Gazonverluchter + lijnstrooier
Werkbreedte 80 cm
Capaciteit strooier 45 kg met debiet regeling
Stevige polycontainer voor strooigoed

114,88
139,00
Gazonverluchter
XBITA500

 Gazonverluchter
Werkbreedte 100 cm
11 stermessen met elk 12 punten
Met steunwielen
Hendel kan bediend worden van op zitmaaier

156,20
189,00
XBISAT40BH

 Gazonverluchter
Werkbreedte 102 cm - 11 stermessen
Met steunwielen - Hoogteregeling dmv hendel

164,46
199,00
XBISA42

 Verstevigde PRO verluchter - 12 messen
Werkbreedte 107 cm - Ballast chassis tot 80 kg
Grote wielen - Werkdiepte tot 5 cm

247,11
299,00
XBIPA48

 Verluchter met 32 holle pluggen
Werkbreedte 122 cm
Ballast tot 70 kg - Werkdiepte tot 7,5 cm

238,84
289,00

Gazonverluchter / -ontmosser - strooier combinatie




XBIPCT200

Aanhangwagen met kipbak in kunststof
 Max capaciteit 200 kg
 Snelle & eenvoudige montage
 Duw- / aanhangmodel

Excl. BTW Incl. BTW

123,14 149,00

XBIPCT250

Aanhangwagen met kipbak in kunststof
 Bak 114x80x30 cm - Max capaciteit 250 kg
 Snelle & eenvoudige montage
 Duw- / aanhangmodel

147,93 179,00

XBILCP08PP

Aanhangwagen met kipbak in kunststof
 Max capaciteit 295 kg - Duw- / aanhangmodel
 "Deluxe" uitvoering met opbergvak
 voor handschoenen, gereedschap, ...

194,21 235,00
XBIBC2009

Handkar / Kruiwagen
 Bak 130x76x48 cm - Max capaciteit 270 kg
 Wielen 16" - Flat-free banden

230,58 279,00

Aanhangwagens in metaal


XBILD1002

Aanhangwagen met kipbak in staal
 Bak 112x75x30 cm - Max capaciteit 300 kg
 Gelaste bak = Snelle montage

164,46 199,00
XBIRCSM

Beschermhoes voor aanhangwagen XBI LTD1002

16,49 19,95

XBIGAL320

Aanhangwagen met kipbak in gegalvaniseerd staal
 Bak 106x84x30 cm - Max capaciteit 320 kg
 Snelle & eenvoudige montage in minder dan 15 min
 Incl. handvat voor manueel transport
 Trekstang niet opvouwbaar

214,05 259,00

XBIGAL450

Aanhangwagen met kipbak in gegalvaniseerd staal
 Bak 105x95x32 cm - Max capaciteit 450 kg
 Verstevigd dek - Ideaal voor het vervoer van hout

247,11 299,00


Aanhangwagens in metaal



XBILC1500B

Aanhangwagen met kipbak in metaal
Bak 120x85x37 cm - Max capaciteit 500 kg - 16" banden
Gelaste bak = Snelle montage

247,11
299,00


XMJRA340

Aanhangwagen met kipbak in metaal
Bak 110x80x30 cm - Max capaciteit 340 kg
Volledig gemonteerd

329,75
399,00


XBIATV7000


Aanhangwagen met kipbak in metaal, voor ATV's / quads
Max laadcapaciteit 680 kg
Bak 106x76x40 cm
18" x 9" OFF ROAD banden, max. 48 km/u

288,43
349,00

+ Trekhaak met bol
koppeling inbegrepen




Gazonrollen - polyethyleen



XBIPLR1824

Duw- / trekmodel
Breedte 60 cm - Diam. 45 cm
Gewicht gevuld met water max. 130 kg
Geleverd met handgreep, kan zowel manueel geduwd als getrokken worden achter een zitmaaier

147,93
179,00


XBIPLR1836

Breedte 90 cm - Diam. 45 cm
Gewicht gevuld met water max. 180 kg

164,46
199,00


XBIPLR1848

Breedte 122 cm - Diam. 45 cm
Gewicht gevuld met water max. 220 kg

230,58
279,00

Excl. BTW Incl. BTW

Gazonrollen - metaal

Strooiers - duwmodellen



XBIGW50BL

Duwmodel - Werkbreedte 50 cm
Gewicht 72 kg (gevuld met water)
Gewicht 120 kg (gevuld met zand)

114,88 139,00



XBIRL1836

Werkbreedte 90 cm - Diameter 45 cm
Gewicht gevuld met water max. 150 kg

205,79 249,00

XBIRL2436

Werkbreedte 90 cm - Diameter 60 cm
Gewicht gevuld met water max. 320 kg

288,43 349,00

XBIRL2448

Werkbreedte 122 cm - Diameter 60 cm
Gewicht gevuld met water max. 430 kg

329,75 399,00

Ook geschikt voor het strooien van zout in de winter



XBIHHS125

Kleine manuele strooier, handmodel - Inhoud 3 kg
Ideaal om te strooien in een kleine tuin
of voor strooizout in de winter.

9,05 10,95



XBIDS1000

Lijnstrooier - Max. inhoud 25 kg
Werkbreedte 50 cm - Debietregeling d.m.v. hendel
Grotendeels voorgemonteerd in verpakking!

48,76 59,00

XBISB27

Roteerstrooier - Max. inhoud 25 kg
Snelle en eenvoudige montage zonder gereedschappen.
Debietregeling en "Flow Stop" bij stilstand - Ingesloten tandwielkast.

40,50 49,00



Excl. BTW Incl. BTW

XBISB52
40,50
49,00

Roteerstrooier - Max. inhoud 25 kg
Strooibreedte 2 tot 3 m - Debietregeling d.m.v. hendel
Ingesloten tandwielkast - Grotendeels voorgemonteerd in verpakking!


XBISB4300
70,25
85,00

Roteerstrooier - Max. inhoud 35 kg - Grote wielen
Strooibreedte 2,5 tot 3 m - Debietregeling d.m.v. hendel.
Ingesloten tandwielkast - Grotendeels voorgemonteerd in verpakking!


XBIPS36
73,55
89,00

Roteerstrooier
Max. inhoud 36 kg - Luchtbanden
Debietregeling d.m.v. metalen stang


XBIPS25R
81,82
99,00

Roteerstrooier
Max. inhoud 25 kg - Luchtbanden
Ronde bak met rooster om brokken meststof of zaad te verkleinen
Debietregeling d.m.v. metalen stangen


XBISB4500MG
131,40
159,00

Roteerstrooier - Max. inhoud 45 kg
Strooibreedte 2,5 tot 3,5 m - Luchtbanden 10"
Ingesloten tandwielkast - Debietregeling d.m.v. hendel.
Met afdekhoes - Grotendeels voorgemonteerd in verpakking!


XBIPS50
103,31
125,00

Roteerstrooier
Inhoud max. 50 kg - Luchtbanden
Debietregeling d.m.v. metalen stangen





XBIPS36SS

Duwmodel zoutstrooier - Max capaciteit 36 kg
12" luchtbanden - **Onderstel uit roestvrij staal**
Regelbare strooirichting d.m.v. kleppen
Incl. afdekhoes en rooster

Excl. BTW Incl. BTW

147,93 179,00



XBIPS45SS

Duwmodel zoutstrooier - Max capaciteit 45 kg
12" luchtbanden - **Onderstel uit roestvrij staal**
Regelbare strooirichting d.m.v. kleppen
Incl. afdekhoes en rooster

194,21 235,00



XBIPS57SS

Duwmodel zoutstrooier - Max capaciteit 57 kg
12" luchtbanden - **Onderstel uit roestvrij staal**
Regelbare strooirichting d.m.v. kleppen
Incl. afdekhoes en rooster

288,43 349,00



XBISB6000RD

Roteerstrooier - PROFESSIONEEL model
Inhoud max. 60 kg - Luchtbanden 15"
Ingesloten tandwielkast MET SMEERNIPPEL
Strooibreedte 2,50 tot 3,50 m
Met afdekhoes

222,31 269,00



XBISB6000SS

Roteerstrooier - PROFESSIONEEL model - **MET DEFLECTOR**
Inhoud max. 60 kg - Luchtbanden 15"
Ingesloten tandwielkast MET SMEERNIPPEL
Strooibreedte 2,50 tot 3,50 m - Met afdekhoes
Strooibreedte met deflector 55 cm = **GEEN ZOUTVERSPILLING**

247,11 299,00



XBITS4300

Max. inhoud 35 kg - Grote wielen
Strooibreedte 2,5 tot 3,5 m - Debietregeling d.m.v. hendel
Ingesloten tandwielkast
Grotendeels voorgemonteerd in verpakking!

73,55 89,00

Strooiers - getrokken modellen



XBIT S36

Max. inhoud 36 kg - Luchtbanden 10"
Debietregeling d.m.v. hendel
Strooibreedte 2,5 tot 3,5 m

78,51
95,00


XBIT S56

Roteerstrooier - Max. inhoud 56 kg
Debietregeling - 12 1/2" luchtbanden
Strooibreedte 2,5 tot 3,5 m

103,31
125,00


XBID T100

Lijnstrooier - Max. inhoud 80 kg
Debietregeling - Stevige polybak
12 1/2" luchtbanden

156,20
189,00


XBIT BS4500

Max. inhoud 45 kg - Luchtbanden 10"
Strooibreedte 2,5 tot 3,5 m - Debietregeling d.m.v. hendel.
Met afdekhoes - Ingesloten tandwielkast.
Grotendeels voorgemonteerd in verpakking!

131,40
159,00


XBIT S80

Roteerstrooier - Max. inhoud 80 kg
Debietregeling
14 1/4" luchtbanden

164,46
199,00


XBIT BS6000RD

Max. inhoud 60 kg - Luchtbanden 15"
Strooibreedte tot 3,50 m - Debietregeling d.m.v. hendel
Ingesloten tandwielkast MET SMEERNIPPEL
PROFESSIONEEL model
Luchtbanden - Met afdekhoes

222,31
269,00


XBIT BS7000RD

Max. inhoud 90 kg - Luchtbanden 15"
Strooibreedte tot 4 m Debietregeling d.m.v. hendel
Ingesloten tandwielkast MET SMEERNIPPEL
Regelbare werkbreedte links en rechts
PROFESSIONEEL model
Luchtbanden - Met afdekhoes

304,96
369,00


DUW EN GETROKKEN MODELLEN (gegalvaniseerde tank) - De rotor wordt in beweging gebracht d.m.v. de wielen. Kan moeiteloos manueel gestuurd worden - Regelbare werkbreedte (links - rechts).



XRISP50P

Duwmodel op 6" rubberen wielen
Inhoud 42 liter of 55 kg
Strooibreedte van 1 tot 6 meter

Excl. BTW Incl. BTW

491,74 595,00

XRISP50T

Getrokken model op 6" rubberen wielen
Inhoud 42 liter of 55 kg
Strooibreedte van 1 tot 6 meter

491,74 595,00



XRISP100P

Duwmodel op 6" rubberen wielen
Inhoud 105 liter of 135 kg
Strooibreedte van 1 tot 6 meter

524,79 635,00

XRISP100P

Duwmodel op 6" rubberen wielen
Inhoud 105 liter of 135 kg
Strooibreedte van 1 tot 6 meter

524,79 635,00

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XRIBACHESP50	Afdekzeil voor SP50	70,25	85,00
XRIBACHESP100	Afdekzeil voor SP100	74,38	90,00
XRIATTPOUSSE	Kit duwmodel	66,03	79,90
XRIATTTRAINE	Kit getrokken model	78,52	95,00

Centrifugale meststofstrooier



Gedragen meststofstrooier met 3-punts bevestiging (gegalvaniseerde tank)
Regelbare werkbreedte (links - rechts).

Excl. BTW Incl. BTW



XRISP150

Inhoud 149 liter of 180 kg
Strooibreedte van 6 tot 14 meter
Geleverd met cardan en schudder

657,03 795,00



XRISP300

Inhoud 250 liter of 325 kg
Strooibreedte van 6 tot 14 meter
Geleverd met cardan en schudder

690,08 835,00



XRISP500

Inhoud 350 liter of 480 kg
Strooibreedte van 6 tot 14 meter
Geleverd met cardan en schudder

742,98 899,00

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XRIBACHESP150	Afdekzeil voor SP150	81,82	99,00
XRIBACHESP300	Afdekzeil voor SP300	106,61	129,00
XRIBACHESP500	Afdekzeil voor SP500	122,31	148,00
XRISPCDEDISTANCE	Afstandsbediening voor gedragen modellen	189,26	229,00

Sproeiers - getrokken modellen

XBITCT15FB

Inhoud 56 liter - Werkbreedte 210 cm
12 V pomp - aan te sluiten op accu zitmaaier
Inklapbare sproeiboom + manuele sproeilans met 3,60 m slang
Met aanzuigfilter

Excl. BTW Incl. BTW

329,75 399,00

XBITCT25FB

Inhoud 95 liter - Werkbreedte 210 cm
12 V pomp - aan te sluiten op accu zitmaaier
Inklapbare sproeiboom + manuele sproeilans met 3,60 m slang
Met aanzuigfilter

371,07 449,00




Sproeiers - gedragen model

XBITCT15FB-QUAD

Voor QUAD
Inhoud 55 liter - 12 V pomp
Werkbreedte 1,50 m - 2 sproeikoppen
Inklapbare sproeiboom + manuele sproeilans met 3,60 m slang

238,84 289,00



TURBACHE340170

Meshdoek - PVC - 340 x 170 cm
Winddoorlatend
Weersbestendig
Met metalen ogen
en elastieken met haak

unigreen

Zie ook **UNIGREEN**



Sproeiers - gedragen model / getrokken modellen





XPUUNICR50P

Kruiwagen op 2 wielen - Polypropeen tank 50 l
Motor Oleo Mac 2T - Zuigerpomp met membraan
MC20 - 20 bar - Geleverd met 5 meter hogedrukslang
Aanzuigfilter en verstelbare lans van 60 cm

Excl. BTW Incl. BTW

1.090,08 1.319,00



XPUUNICR80P

Kruiwagen op 2 wielen - Polypropeen tank 80 l
Motor HONDA GX100 - Zuigerpomp met membranen
MC20 - 20 bar - Geleverd met 8 meter hogedrukslang
Aanzuigfilter en verstelbare lans van 60 cm

1.643,80 1.989,00



XPUUNICR125P

Kruiwagen op 2 wielen - Polypropeen tank 125 l
Motor Honda GX160 - Zuigerpomp met membranen
APS31 - 40 bar - Geleverd met 8 meter hogedrukslang
Aanzuigfilter en verstelbare lans van 60 cm

1.858,68 2.249,00



XPUUNICR125EL

Kruiwagen op 2 wielen
Polypropeen tank 125 l
Geleverd met 8 meter hogedrukslang
Aanzuigfilter en verstelbare lans van 60 cm
Sproeiarm van 3m - Lans
12V elektrische pomp - Drukregelaar
Geleverd met trekhaak en steunvoeten voor zitmaaier

742,98 899,00

Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
XPUUNI-RAMP	Plooibare sproeiarm - 3 meter - voor CR125	230,56	279,00
XPUUNI-ENR50P	Haspel met 20 meter hogedrukslang voor CR50P	169,42	205,00
XPUUNI-ENR80P	Haspel met 20 meter hogedrukslang voor CR80P	169,42	205,00
XPUUNI-ENR125P	Haspel met 50 meter hogedrukslang voor CR125P	205,79	249,00
XPUUNI-TR125P	Trekhaak voor CR125P voor zitmaaier	86,78	105,00
9401782	Hogedruklans Mitra		
9401773	Vervangspuitstuk voor Mitra		
9401779	Verstelbare lans - 60 cm		
9401791	Vervangspuitstuk voor lans - 60 cm		
XPUUNI-TUY	Hogedrukslang (per meter)		



Warm gegalvaniseerd chassis, tank in gegoten polyethyleen, hydraulisch roersysteem. Externe aanzuigfilter, pomp met pistonmembranen, verdeler met drie sproeiers en regelsysteem.
Manometer met glycerine, handenwastank, efficiënt vulsysteem
Pomp BP 60 l/min - 20 bar
Geleverd met cardan

XPUUNIEXP0150

Tank van 164 liter

XPUUNIEXP0202

Tank van 228 liter

XPUUNIEXP0302

Tank van 329 liter

Excl. BTW Incl. BTW

1.570,25 1.900,00

1.652,07 1.999,00

1.767,77 2.139,00



Plooibare sproeiarm, koud gegalvaniseerd, veiligheidsscharnieren met regelbare veren en inox leidingen - Uitrusting zonder sproeikoppen (anti-druppel). Sproeikoppen 50 cm van elkaar verwijderd.

XPUUNIBDL3,5

Sproeiarm - 3,5 m - Koud gegalvaniseerd - Zonder spuitstukken

XPUUNIBDL6

Sproeiarm - 6 m - Koud gegalvaniseerd - Zonder spuitstukken

314,05 380,00

409,09 495,00



XPUUNIENR

Aluminium haspel met 50 meter hogedrukslang en een lans van 60 cm

379,34 459,00

ANDERE MODELLEN OP AANVRAAG

Gedragen sproeiers




SUPERJolly

elektrische kettingslijper



Meest efficiënt en precies slijpresultaat

- voor professioneel gebruik
- voor alle kettingtypes 1/4" - 3/4"
- krachtige elektromotor en ingebouwde verlichting
- CE & TUV keuring
- wordt geleverd met:
 - 3 slijpstenen (3,2 / 4,7 / 8,0 mm)
 - redresseersteen
 - redresseermal
 - inbussleutels (4 / 5 mm)
 - 3/4" dieptesteller mal



Meest efficiënte en preciese kleminrichting!
Het hydraulisch systeem zorgt ervoor dat de ketting automatisch wordt vastgeklemd wanneer de slijpunit richting de ketting wordt gebracht.



Zelf centerende instelknop!
D.m.v. deze knop kan elke aandrijfschakel ongeacht de dikte op de juiste manier geklemd worden.
Eenvoudig instelbaar.




Bescherming van de hydraulische cilinder.

 **tecomec**[®]

EuroGarden bestelnummer: 9308099



	Batterij(en)	Mes	Max. oppervl.	Kabel inbegrepen	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
XWIJOYXE	1 x 2,3 Ah Lithium	24 cm	600 m ²	100 m	• Regensensor	1.238,84	1.499,00
XWIJOYXK	2 x 2,3 Ah Lithium	24 cm	1.200 m ²	100 m	• Regensensor	1.321,49	1.599,00
XWIJOYXKH	1 x 6,9 Ah Lithium	24 cm	1.800 m ²	150 m	• Regensensor • Auto-programmerend • Koolborstelloze motor • Alarm	1.776,03	2.149,00



	Batterij(en)	Mes	Max. oppervl.	Kabel inbegrepen	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
XWIRUNNER15	2 x 2,3 Ah Lithium	29 cm	1.500 m ²	100 m	• Regensensor	1.652,07	1.999,00
XWIRUNNER19	1 x 6,9 Ah Lithium	29 cm	1.900 m ²	150 m	• Regensensor	1.900,00	2.299,00



	Batterij(en)	Mes	Max. oppervl.	Kabel inbegrepen	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
XWIRUNNERXE26	1 x 6,9 Ah Lithium	29 cm	2.600 m ²	150 m	• Regensensor • Intelligente spiraal • Alarm	2.271,90	2.749,00
XWIRUNNERXE30	2 x 6,9 Ah Lithium	29 cm	3.000 m ²	150 m	• Regensensor • Intelligente spiraal • Alarm	2.561,16	3.099,00
XWIRUNNERXKH	2 x 6,9 Ah Lithium	29 cm	3.500 m ²	200 m	• Regensensor • Auto-programmerend • Koolborstelloze motor • Intelligente spiraal • Alarm	2.891,74	3.499,00



Robotmaaiers

	Batterij(en)	Mes	Max. oppervl.	Kabel inbegrepen	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
XWIONEXH40	2 x 6.9 Ah Lithium	35 cm	4.000 m ²	200 m	• Regensensor • Auto-programmerend • Koolborstelloze motor • Intelligente spiraal • Alarm	3.470,25	4.199,00
XWIONEXH60	4 x 6.9 Ah Lithium	35 cm	6.000 m ²	200 m		4.131,40	4.999,00



Kabelinwerker



XLINT60

- Honda motor GCV160
- Inwerkingssnelheid tot 36 m/min
- Inwerkingsdiepte van 0 tot 50 mm
- Kabel diameter tot 5 mm
- Minimale afstand met obstakel 250 mm
- Gewicht 45 kg
- Voor een snelle installatie van de omtrek kabel

Excl. BTW Incl. BTW

2.147,93 2.599,00

Geschikt voor alle robot-merken!





CS-H0451

GARAGE - STEEN

Universele robothuisjes voor
Ambrogio, Wiper, Stiga, Lizard, Husqvarna, enz...

Excl. BTW Incl. BTW

210,74 255,00



CS-H0452

GARAGE - ROTS

Universele robothuisjes voor
Ambrogio, Wiper, Stiga, Lizard, Husqvarna, enz...

362,81 439,00



CS-H0454

GARAGE - ROBOT HUIS MET OPBERGDAK

Universele robothuisjes voor
Ambrogio, Wiper, Stiga, Lizard, Husqvarna, enz...

334,71 405,00



CS-H0453

GARAGE - ROBOT HUIS

Universele robothuisjes voor
Ambrogio, Wiper, Stiga, Lizard, Husqvarna, enz...

252,07 305,00



CS-H0456

MONTAGEPAAL AFDEKKAP (H0466)

41,28 49,95

CS-H0466

VEILIGHEIDS-AFDEKKAP TRAFO (VOGELHUISJE)
Ideaal voor de installatie van de transformator en als
bescherming.

100,00 121,00





Toebehoren		
	LI50D001802	4-tands maaiers 25 cm
	LICSD011202	4-tands maaiers 29 cm
	LI300D004204	4-tands maaiers 36 cm
	LI050Z06000A	8-tands maaiers 24 cm (gebogen uitvoering)
	LI200Z05100A	8-tands maaiers 24 cm (vlakke uitvoering)
	LI200Z05300A	8-tands maaiers 29 cm (vlakke uitvoering)
	LI50D005600	Reinigingsplaat 25 cm
	LICSE0002	Installatiekabel lengte 150 m
	LICSE00023	Installatiekabel lengte 300 m
	LICSE000210	Installatiekabel lengte 1.000 m
	LIAMBCHFEFI	Nagels / Prikkers (per 200 stuks)
	LICSC0111	Installatietape - 9 m
	LICSC0102R1	Kabelonderbrekingsdetector
	LIKABELDB9	Data / programmeerkabel (voor updates)
	LICSC01061	Lithium batterij - Type B - 6,9 Ah
	LICSC0114	Dubbele lithium batterij - Type B - 13,8 Ah
	LI075Z01300A	2.3 Ah Lithium ion accu
	LICSRIBALTA	Anti-kantelset
	LICSKITTEL	RF afstandsbediening
	LI200Z01300A	Spike (per stuk) voor wiel - serie runner (serie M)
	LI300Z10900A	Wiel met spikes (per stuk) - afbeelding afwijkend - voor serie ONE (serie P)

Whatever the season, always fit the best – NGK



The NGK assortment for small power engines:

- > Approximately 100 percent market coverage
- > OE quality
- > Reliable and top-performing
- > Economical and ecologically friendly





0 - 9

2-wielige trekker	Goldoni	91
2-wielige trekker - Koppelstukken	Goldoni	123
	Majar / Ribas	95
2-wielige trekker - Toeb.	Goldoni	95
	Majar / Ribas	120

A

Aanaarder - Tractor - Toeb.	Majar / Ribas	125
Aanaarder - Tweewielige trekker - Toeb.	Majar / Ribas	121
Aanhangwagen - Kunststof - Getrokken model - Zitmaaier toeb.	Turfmaster	161
Aanhangwagen - Staal - Getrokken model - Zitmaaier toeb.	Turfmaster	161
Aanhangwagens - Tweewielige trekker - Toeb.	Majar / Ribas	127
Aardappelrooier - Tractor - Toeb.	Majar / Ribas	125
Aardappelrooier - Tweewielige trekker - Toeb.	Majar / Ribas	122
Acculader	Optimate	131
Acculader - Pro	Optimate	132
Acculader - Toeb.	Optimate	136
Accutester	Optimate	134
Alkylaat benzine	Cleanlife	45

B

Bakfrees	Lazer	110
Bladblazer - Ruggedragen - Thermisch	ECHO	73
	Shindaiwa	156
Bladblazer - Thermisch	ECHO	72
	Shindaiwa	156
Bladblazer & -zuiger - Elektrisch	AL-KO Silverline	26
	Lazer	116
Bladblazer & -zuiger - Thermisch	ECHO	72
Bladzuiger - Op wielen	AL-KO Powerline	9
Bladzuiger - Thermisch	Cramer	48
Bosmaaier - Elektrisch	AL-KO Silverline	22
Bosmaaier - Op wielen - Thermisch	Lazer	112
	Roques & Lecœur	142
Bosmaaier - Thermisch	AL-KO Silverline	22
	ECHO	64
	Lazer	114
	Shindaiwa	151
Bosmaaier - Toeb.	ECHO	67
	Shindaiwa	152

C

Cultivator - Tractor - Toeb.	Majar / Ribas	125
Cultivator - Tweewielige trekker - Toeb.	Majar / Ribas	120

D

Display	ECHO	77
Dompelpomp - Proper water	AL-KO Silverline	28
Dompelpomp - Vuil water	AL-KO Silverline	29
Doorslijper - Thermisch	ECHO	75
	Shindaiwa	154
Druksproeier - Elektrische pomp	Gloria	83
Druksproeier - Polyethyleen	Gloria	82
Druksproeier - Polyethyleen - Oliebestendig	Gloria	86
Druksproeier - Spray & Paint	Gloria	83
Druksproeier - Staal	Gloria	84
Druksproeier - Staal - Oliebestendig	Gloria	86
Druksproeier - Toeb.	Gloria	89

E

Eg - Tweewielige trekker - Toeb.	Majar / Ribas	121
----------------------------------	---------------	-----

F

Frees - Tractor - Toeb.	Rotomec	145
-------------------------	---------	-----

G

Gazonmaaier - Elektrisch	AL-KO Silverline	18
	Lazer	100
Gazonmaaier - Elektrisch - Basic	Brill	33
Gazonmaaier - Elektrisch - Evolution	AL-KO Powerline	5
	Brill	34
Gazonmaaier - Elektrisch - Evolution - Li-Ion batterij	Brill	34
Gazonmaaier - Op batterij	Lazer	99
Gazonmaaier - Thermisch	AL-KO Silverline	19
	Lazer	101
	Morisson	128
	Orec	139
Gazonmaaier - Thermisch - Aluline	Brill	36
Gazonmaaier - Thermisch - Aluminium 4-in-1	AL-KO Powerline	7
Gazonmaaier - Thermisch - Basic	Brill	33
Gazonmaaier - Thermisch - Mulching	AL-KO Powerline	6
Gazonmaaier - Thermisch - Steelline	Brill	35
Gazonrol	AL-KO Silverline	25
	Brill	37
	Turfmaster	163
Gazonrol - Metaal - Getrokken model - Zitmaaier toebehoren	Turfmaster	163
Gazonrol - Polyethyleen - Getrokken model - Zitmaaier toebehoren	Turfmaster	162
Gazonverluchter & -ontmossers - Getrokken model - Zitmaaier toeb.	Turfmaster	160
Gazonverluchter & -strooier - Getrokken model - Zitmaaier toeb.	Turfmaster	160
Gieter met geïntegreerde pomp	AL-KO Silverline	28
Grijper - Safe-up	Gloria	89
Grondboor - Thermisch	Earthquake	56
	ECHO	75
Grondboor - Tractor - Toebehoren	Rotomec	145

H

Hakselaar - Elektrisch	AL-KO Powerline	8
	AL-KO Silverline	26
	Brill	38
	Cramer	47
	Herkules	97
Hakselaar - Thermisch	Cramer	47
	Earthquake	56
	Herkules	97
Handmaaier	AL-KO Silverline	21
	Brill	33
	Gloria	81
Handsproeier	Gloria	86
Handsproeier - Oliebestendig	Turfmaster	163
Handstrooier	AL-KO Silverline	24
Heggenschaar - Elektrisch	ECHO	69
	Lazer	116
Heggenschaar - Li-Ion batterij	AL-KO Silverline	23
Heggenschaar - Thermisch	ECHO	69
	Lazer	115
	Shindaiwa	153
Heggensnoeier - Thermisch	ECHO	70
	Shindaiwa	154
Heggentrimmer - Elektrisch - Met opvangsysteem	Garden Groom	79
Heggentrimmer - Op batterij - Met opvangsysteem	Garden Groom	79
Hoogsnoeier - Thermisch	ECHO	62
Houtkloofmachine - Elektrisch	AL-KO Silverline	27
	Brill	38
Hydrofoorinstallatie	AL-KO Silverline	30

K

Kabelinwerker	<i>Wiper</i>	174
Kantensnijder	<i>Earthquake</i>	57
	<i>Morisson</i>	129
Kettingzaag - Bescherming	<i>Shindaiwa</i>	157
Kettingzaag - Elektrisch	<i>AL-KO Silverline</i>	25
	<i>ECHO</i>	59
	<i>Lazer</i>	116
Kettingzaag - Thermisch	<i>ECHO</i>	59
	<i>Shindaiwa</i>	147
	<i>ECHO</i>	63
	<i>Shindaiwa</i>	148
	<i>Majar / Ribas</i>	126
Kipbak - Tractor - Toebehoren	<i>Orec</i>	139
Klepelaar - Thermisch	<i>Rotomec</i>	145
Klepelaar - Tractor - Toeb.	<i>Turfmaster</i>	161
Kruiwagen	<i>Lazer</i>	111
Kruiwagen - Op batterij	<i>Lazer</i>	111
Kruiwagen - Thermisch		

M

Maaier - Maalbak - Thermisch	<i>Lazer</i>	111
Maaier - Tractor - Toeb.	<i>Rotomec</i>	144
Minifrees	<i>Earthquake</i>	57
	<i>Lazer</i>	107
Motorboormachine - Thermisch	<i>ECHO</i>	75
Motorsproeier	<i>ECHO</i>	74
	<i>Lazer</i>	115
Multifunctie trimschaar - Li-Ion batterij	<i>AL-KO Silverline</i>	23
Multifunctioneel systeem - Thermisch	<i>ECHO</i>	71
	<i>Lazer</i>	115
	<i>Shindaiwa</i>	155

N

Nivelleermes - Tractor - Toebehoren	<i>Majar / Ribas</i>	126
-------------------------------------	----------------------	-----

O

Onkruidbestrijding	<i>Gloria</i>	88
Oppervlaktepomp	<i>AL-KO Silverline</i>	31
Opraapborstel - Duwmodel	<i>Turfmaster</i>	160
Opraapborstel - Getrokken model - Zitmaaier toeb.	<i>Turfmaster</i>	159
Opslagplaats voor hout	<i>AL-KO Silverline</i>	27
	<i>Brill</i>	38

P

Ploeg - Tractor - Toeb.	<i>Majar / Ribas</i>	124
Ploeg - Tweewielige trekker - Toeb.	<i>Majar / Ribas</i>	119
Pomp - Toeb.	<i>AL-KO Silverline</i>	32
Promotiemateriaal	<i>Brill</i>	42
	<i>Cleanlife</i>	45
	<i>ECHO</i>	78
	<i>Lazer</i>	103
	<i>Shindaiwa</i>	157
	<i>Turfmaster</i>	169

R

Robotmaaier	<i>Wiper</i>	173
Robotmaaier - Roboline	<i>Brill</i>	42
Robotmaaier - Robolinho	<i>AL-KO Powerline</i>	15
Robotmaaier - Toeb.	<i>Wiper</i>	175
Roteereg - Tractor - Toeb.	<i>R2</i>	141
Roteereg - Tweewielige trekker - Toeb.	<i>R2</i>	140
Rugsproeier - Zuiger	<i>Gloria</i>	84

S

Schoffelmachine - Tweewielige trekker - Toeb.	<i>Majar / Ribas</i>	121
Sneeuwblazer	<i>AL-KO Silverline</i>	14
Sneeuwschuif / Nivelleermes - Tweewielige trekker - Toeb.	<i>Majar / Ribas</i>	119
Snoeren, verlengkabels en haspels	<i>Lazer</i>	116
Sproeier - Elektrische pomp - Gedragen model	<i>Turfmaster</i>	169
Sproeier - Elektrische pomp - Getrokken model - Zitmaaier toeb.	<i>Turfmaster</i>	169
Sproeier - Thermisch - Gedragen model	<i>Unigreen</i>	171
Sproeier - Thermisch - Op wielen	<i>Unigreen</i>	170
Steen- & afvalinwerkers - Tweewielige trekker - Toeb.	<i>Carbogreen</i>	43
Strooier - Duwmodel	<i>Turfmaster</i>	163
	<i>Rondini</i>	167
Strooier - Gedragen model	<i>Rondini</i>	168
Strooier - Getrokken model - Zitmaaier toeb.	<i>Turfmaster</i>	165
	<i>Rondini</i>	167

T

Trimmer - Elektrisch	<i>AL-KO Silverline</i>	22
	<i>ECHO</i>	64
	<i>Lazer</i>	116
Trimmer - Li-Ion batterij	<i>AL-KO Silverline</i>	23
	<i>ECHO</i>	64
Trimmer - Op wielen - Thermisch	<i>Earthquake</i>	57
Trimmer - Thermisch	<i>ECHO</i>	64
	<i>Shindaiwa</i>	151
	<i>ECHO</i>	68
	<i>Shindaiwa</i>	152
	<i>Lazer</i>	108
	<i>Majar / Ribas</i>	119
	<i>Goldoni</i>	91
	<i>Goldoni</i>	96
	<i>Majar / Ribas</i>	123
	<i>Goldoni</i>	95
	<i>Majar / Ribas</i>	120

V

Veegmachine - Getrokken model - Zitmaaier toeb.	<i>Turfmaster</i>	159
Veegmachine - Thermisch	<i>Cramer</i>	50
Vernevelaar - Thermisch	<i>ECHO</i>	74
Verticuteerhark - Getrokken model - Zitmaaier toeb.	<i>Turfmaster</i>	160
Verticuteermachine - Elektrisch	<i>AL-KO Powerline</i>	8
	<i>AL-KO Silverline</i>	21
	<i>Brill</i>	37
	<i>Lazer</i>	105
	<i>Cramer</i>	48
	<i>Lazer</i>	105
	<i>Cramer</i>	48
	<i>Lazer</i>	107

W

Wals - Tweewielige trekker - Toeb.	<i>Majar / Ribas</i>	122
Weidebloter - Tractor - Toeb.	<i>Majar / Ribas</i>	127
Werktuigdrager - Tractor - Toeb.	<i>Majar / Ribas</i>	125
Werktuigdrager - Tweewielige trekker - Toeb.	<i>Majar / Ribas</i>	122
Wipzaag - Elektrisch	<i>Lazer</i>	113
Woeler - Tractor - Toeb.	<i>Majar / Ribas</i>	126

Z

Zaaimachine - Tweewielige trekker - Toeb.	<i>Carbogreen</i>	43
Zitmaaier - 3-in-1	<i>AL-KO Powerline</i>	12
Zitmaaier - Achteruitworp	<i>AL-KO Powerline</i>	9
	<i>Lazer</i>	118
	<i>Brill</i>	39
	<i>Brill</i>	40
	<i>Cramer</i>	52
	<i>Cramer</i>	53
	<i>AL-KO Powerline</i>	10
	<i>Lazer</i>	117
	<i>Turfmaster</i>	165



Alle bestellingen / leveringen vallen onder onze Algemene Voorwaarden, die u kunt raadplegen op www.eurogarden.be. Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn aanbevolen verkoopprijzen, geldig vanaf 1 december 2013. Prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

De onderdelenspecialist voor tuinmachines



- ✓ Gegarandeerde kwaliteit
- ✓ Onklopbare prijzen
- ✓ Snel & efficiënte service
- ✓ Meer dan 40.000 originele & universele onderdelen
- ✓ Leverbaar uit voorraad

Meer dan 10.000 referenties

Vraag naar uw onderdelen catalogus 2013-2014

info@eurogarden.be - www.eurogarden.be

WEBSHOP

www.eurogarden.be



Vanaf nu kan u aan de hand van extra gegevens zoals merk, type, toepassing, afmetingen, vorm, etc. het geschikte (wissel) stuk vinden. Zoek en vind uw onderdeel in 1 van de 20 zoekmachines: EuroGarden referentie, motoren, batterijen, V-Snaren, maaimessen, messen heggenscharen, filters, tandwielen en aandrijfringen voor kettingzagen, bougies, carburateurs - onderdelen & membranen, nylon draadkoppen, spoelen en bosmaaier messen, kettingen en zaagbladen, dichtingen, koolborstels voor elektrisch gereedschap, verwarmingsonderdelen.

